



# 2019

## Referenzbericht

Klinikum Dortmund Nord

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten  
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  
SGB V über das Jahr 2019

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Übermittelt am:          | 09.11.2020 |
| Automatisch erstellt am: | 03.03.2021 |
| Layoutversion vom:       | 10.05.2021 |
| 2. Version erstellt am:  | 31.05.2021 |



## Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu vergleichen. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

### **Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:**

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „-“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären ([www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)).

## Inhaltsverzeichnis

|      |  |     |
|------|--|-----|
| -    | Einleitung   | 5   |
| A    | Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts             | 6   |
| A-1  | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses  | 6   |
| A-2  | Name und Art des Krankenhausträgers  | 7   |
| A-3  | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus                                   | 8   |
| A-4  | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie                                   | 8   |
| A-5  | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses                             | 9   |
| A-6  | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses                           | 17  |
| A-7  | Aspekte der Barrierefreiheit   | 19  |
| A-8  | Forschung und Lehre des Krankenhauses  | 21  |
| A-9  | Anzahl der Betten  | 23  |
| A-10 | Gesamtfallzahlen   | 23  |
| A-11 | Personal des Krankenhauses   | 23  |
| A-12 | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung  | 30  |
| A-13 | Besondere apparative Ausstattung   | 43  |
| A-14 | Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V | 44  |
| B    | Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen                | 46  |
| B-1  | Medizinische Klinik Nord - Diabeteszentrum   | 46  |
| B-2  | Medizinische Klinik Nord - Pneumologie, Infektiologie und internistische Intensivmedizin | 52  |
| B-3  | Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin / Angiologie                                  | 58  |
| B-4  | Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie / Plastische Operationen                 | 64  |
| B-5  | Klinik für Neurochirurgie  | 72  |
| B-6  | Klinik für Radiologie und Neuroradiologie  | 79  |
| B-7  | Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie                                | 83  |
| B-8  | Urologische Klinik   | 103 |
| B-9  | Zentrum für Schwerbrandverletzte   | 112 |
| B-10 | Pathologisches Institut  | 117 |
| B-11 | Apotheke   | 121 |
| B-12 | Institut für Transfusionsmedizin, Laboratoriumsmedizin und Medizinische Mikrobiologie    | 125 |
| B-13 | Institut für Krankenhaushygiene und Klinische Mikrobiologie                              | 129 |



---

|      |  |     |
|------|--|-----|
| B-14 | Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und postoperative Schmerztherapie  | 133 |
| C    | Qualitätssicherung   | 138 |
| C-1  | Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V | 138 |
| C-2  | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V  | 210 |
| C-3  | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V  | 211 |
| C-4  | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung  | 211 |
| C-5  | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V   | 211 |
| C-6  | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V   | 211 |
| C-7  | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V                                     | 212 |
| C-8  | Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr   | 213 |
| -    | Diagnosen zu B-1.6   | 219 |
| -    | Prozeduren zu B-1.7  | 224 |
| -    | Diagnosen zu B-2.6   | 238 |
| -    | Prozeduren zu B-2.7  | 261 |
| -    | Diagnosen zu B-3.6   | 290 |
| -    | Prozeduren zu B-3.7  | 296 |
| -    | Diagnosen zu B-4.6   | 319 |
| -    | Prozeduren zu B-4.7  | 326 |
| -    | Diagnosen zu B-5.6   | 361 |
| -    | Prozeduren zu B-5.7  | 370 |
| -    | Diagnosen zu B-6.6   | 404 |
| -    | Prozeduren zu B-6.7  | 404 |
| -    | Diagnosen zu B-7.6   | 406 |
| -    | Prozeduren zu B-7.7  | 427 |
| -    | Diagnosen zu B-8.6   | 513 |
| -    | Prozeduren zu B-8.7  | 521 |
| -    | Diagnosen zu B-9.6   | 546 |
| -    | Prozeduren zu B-9.7  | 548 |
| -    | Diagnosen zu B-10.6  | 566 |
| -    | Prozeduren zu B-10.7   | 566 |
| -    | Diagnosen zu B-11.6  | 566 |
| -    | Prozeduren zu B-11.7   | 566 |
| -    | Diagnosen zu B-12.6  | 566 |



|   |                      |     |
|---|----------------------|-----|
| - | Prozeduren zu B-12.7 | 566 |
| - | Diagnosen zu B-13.6  | 566 |
| - | Prozeduren zu B-13.7 | 566 |
| - | Diagnosen zu B-14.6  | 566 |
| - | Prozeduren zu B-14.7 | 566 |

## - Einleitung

### Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts

Position: Leiter Organisationsentwicklung  
Titel, Vorname, Name: Fabian Mundt  
Telefon: 0231/953-21070  
E-Mail: [fabian.mundt@klinikumdo.de](mailto:fabian.mundt@klinikumdo.de)

### Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts

Position: Vorsitzender der Geschäftsführung  
Titel, Vorname, Name: Rudolf Mintrop  
Telefon: 0231/953-21539  
E-Mail: [fabian.mundt@klinikumdo.de](mailto:fabian.mundt@klinikumdo.de)

### Weiterführende Links

Link zur Internetseite des Krankenhauses: <http://www.klinikumdo.de>

Link zu weiterführenden Informationen: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

| Link  | Beschreibung |
|---|--------------|
| <a href="https://plus.google.com/+klinikumdortmund#+klinikumdortmund/posts">https://plus.google.com/+klinikumdortmund#+klinikumdortmund/posts</a> |              |
| <a href="https://www.facebook.com/klinikumdo">https://www.facebook.com/klinikumdo</a>   |              |
| <a href="http://www.youtube.com/user/KlinikumDortmund">http://www.youtube.com/user/KlinikumDortmund</a>   |              |
| <a href="https://twitter.com/klinikumdo">https://twitter.com/klinikumdo</a>   |              |

## A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

#### Krankenhaus

Krankenhausname: Klinikzentrum Nord  
Hausanschrift: Münsterstrasse 240  
44145 Dortmund  
Postanschrift: Münsterstraße 240  
44145 Dortmund  
Institutionskennzeichen: 260590139  
Standortnummer: 99  
URL: <http://www.klinikumdo.de>  
Telefon: 0231/953-0

#### Ärztliche Leitung

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Michael Schwarz  
Telefon: 0231/953-21810  
Fax: 0231/953-21039  
E-Mail: [michael.schwarz@klinikumdo.de](mailto:michael.schwarz@klinikumdo.de)

#### Pflegedienstleitung

Position: Pflegedirektor  
Titel, Vorname, Name: Georg Schneider  
Telefon: 0231/953-21210  
Fax: 0231/953-20019  
E-Mail: [georg.schneider@klinikumdo.de](mailto:georg.schneider@klinikumdo.de)

#### Verwaltungsleitung

Position: Verwaltungsdirektor  
Titel, Vorname, Name: Rainer Feldhaus  
Telefon: 0231/953-21543  
Fax: 0231/953-20521  
E-Mail: [rainer.feldhaus@klinikumdo.de](mailto:rainer.feldhaus@klinikumdo.de)

## Standort dieses Berichts

Krankenhausname: Klinikum Dortmund Nord  
Hausanschrift: Münsterstraße 240  
44145 Dortmund  
Postanschrift: Münsterstraße 240  
44145 Dortmund  
Institutionskennzeichen: 260590139  
Standortnummer: 02  
URL: <http://www.klinikumdo.de>

### Ärztliche Leitung

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Michael Schwarz  
Telefon: 0231/953-21810  
Fax: 0231/953-21039  
E-Mail: [michael.schwarz@klinikumdo.de](mailto:michael.schwarz@klinikumdo.de)

### Pflegedienstleitung

Position: Pflegedirektor  
Titel, Vorname, Name: Georg Schneider  
Telefon: 0231/953-21210  
Fax: 0231/953-20019  
E-Mail: [georg.schneider@klinikumdo.de](mailto:georg.schneider@klinikumdo.de)

### Verwaltungsleitung

Position: Verwaltungsdirektor  
Titel, Vorname, Name: Rainer Feldhaus  
Telefon: 0231/953-21543  
Fax: 0231/953-20521  
E-Mail: [rainer.feldhaus@klinikumdo.de](mailto:rainer.feldhaus@klinikumdo.de)

## A-2 Name und Art des Krankenhasträgers

Name: Klinikum Dortmund gGmbH  
Art: öffentlich





### **A-3            Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

Universitätsklinikum:        Nein

Lehrkrankenhaus:            Ja

Name Universität:            Westfälische Wilhelms-Universität Münster

### **A-4            Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie**

Psychiatrisches Krankenhaus:        Nein

Regionale Versorgungsverpflichtung:    Nein

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                       | Kommentar   |
|------|--|---|
| MP02 | Akupunktur   |   |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare                         | Die Einbeziehung von Angehörigen ist Bestandteil unserer Behandlung und Pflege. Dies gilt für die Zusammenarbeit mit Eltern kranker Kinder, genauso wie die Kooperation mit pflegenden Angehörigen bei der Versorgung älterer Menschen. Drei Intensivstationen sind als angehörigengeneigt zertifiziert.    |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie  | Eine frühzeitig einsetzende Atemtherapie unterstützt die Genesung des Patienten. Im Klinikum wird eine Vielzahl von Maßnahmen und Therapien angeboten. Qualifizierte Atemtherapeuten sind auf den Intensivstationen im Einsatz. Besondere Unterstützung leisten diese Mitarbeiter z.B. beim sog. „Weaning“. |
| MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | Angebote: -<br>Besucherkindergarten -<br>Integrative Wochenbettpflege -<br>Spielease (Pädagogische Betreuung für stationäre Patienten in der Kinderklinik)<br>- Klinikclowns - Elternstation (Möglichkeit der Mitaufnahme von Eltern schwer erkrankter Kinder)  |
| MP06 | Basale Stimulation   | Bei Patienten mit Wahrnehmungsbeeinträchtigungen werden Angebote der Basalen Stimulation in die pflegerischen Handlungen integriert. Dies gilt sowohl für die Pflege von Erwachsenen Patienten als auch für die Pflege von Kindern.   |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung                           |   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                     | Kommentar  |
|------|--|--|
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden         | Der Umgang mit sterbenden Patienten und ihren trauernden Angehörigen erzeugt oft Hilflosigkeit und Unbehagen. In regelmäßig stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen werden Pflegende geschult, um den Menschen in dieser Ausnahmesituation eine besserer Begleitung anbieten zu können. |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik                                   |  |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                |  |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)               | Die Bobath-Therapie wird in der Betreuung von neurologischen Patienten zum Beispiel auf der Stroke Unit vom Pflegepersonal und den Physiotherapeuten umgesetzt.  |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker | Diabeteszentrum "DiabetesD O". Diabetesassistenten und -berater Anmeldung: KLZ Mitte 0231/ 953-21980 KLZ Nord 0231/ 953-18805  |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                                   | Das Ernährungsteam betreut und berät insbesondere Patienten, die bei der normalen Nahrungsaufnahme eingeschränkt sind. Für Kinder gibt es eine spezielle Kinderspeisekarte. Für die Ernährungsberatung bei Diabetes mellitus stehen spezielle Diabetesschulungsteams zur Verfügung.        |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                  | Kommentar   |
|------|---|---|
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege          | Der Erfolg der Krankenhausbehandlung wird durch vorausschauende, interdisziplinär abgestimmte Planung gesichert und fortgeführt. Im multidisziplinären Team wird die Entlassung für jeden Patienten systematisch vorbereitet und dabei auf individuelle Bedürfnisse und Beratung großen Wert gelegt.      |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie                                | Ergotherapie mit besonderen Angeboten für Handverletzungen und Schwerbrandverletzte.  |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | Parallel zur Behandlung wird durch das Case Management die Rückkehr nach Hause geplant. Dies beinhaltet z.B. die Erfassung von erforderlichen Hilfsmitteln oder die Einschätzung des Pflegebedarfs. Dabei erfolgt eine Unterstützung bei der Klärung der Finanzierung mit Kranken und Pflegekassen.       |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage                                       |   |
| MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik         | In der „Elternschule“ bieten wir ein umfangreiches Angebot mit Vorträgen und Informationsveranstaltungen, aber auch die Möglichkeit zur Besichtigung der Frauenklinik einschließlich der Kreißsäle. Kursangebot unter <a href="http://www.klinikumdo.de">www.klinikumdo.de</a> ; Stichwort „Elternschule“ |
| MP21 | Kinästhetik   | Zur Mobilisation von Patienten werden Teile aus dem Konzept der Kinästhetik angewendet. Der Grundkurs im Bereich der Kinästhetik ist Bestandteil der Aus-, Fort- und Weiterbildung.   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                   | Kommentar   |
|------|--|---|
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung                        | Das Kontinenzzentrum des Klinikums KONTINENZ DO leistet Aufklärungsarbeit, informiert Betroffene und bietet eine optimale Versorgung für alle, die Probleme mit der Blasen- und Darmkontrolle haben. Kontakt: 0231/ 9531-9531 Kursangebote unter <a href="http://www.klinikumdo.de">www.klinikumdo.de</a> Stichwort"Kontinenzzentrum" |
| MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | Kunsttherapie (Mal- und Gestalttherapie) bei Kindern und Jugendlichen mit schweren chronischen Erkrankungen, insbesondere onkologischen Erkrankungen.   |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage                                       |   |
| MP25 | Massage  |   |
| MP26 | Medizinische Fußpflege                                       |   |
| MP27 | Musiktherapie  | Therapieangebot bei Kindern und Jugendlichen mit schweren chronischen Erkrankungen, insbesondere Krebserkrankung, neuropädiatrischen Krankheitsbildern. Musiktherapie für Frühgeborene und ihre Eltern.   |
| MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie                 |   |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie                      |   |
| MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot                               | Bei einem längeren Klinikaufenthalt eines schulpflichtigen Kindes wird die schulische Betreuung über die Krankenhauslehrer angeboten. Weitere Informationen und Kontakt unter: Tel.: 0231/ 953-27970 <a href="http://www.klinikumdo.de">www.klinikumdo.de</a> Stichwort"Schule für Kranke"  |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie                         | Abteilung für Physikalische Therapie in der Klinik für Unfallchirurgie mit speziellen Angeboten u.a. für Verletzte und Rückenpatienten.   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                | Kommentar  |
|------|---|--|
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie      |  |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse                             | Im Rahmen der Brustkrebsfrüherkennung bieten wir Kurse nach der MammaCare®-Methode zur Selbstuntersuchung der Brust an. Im Rahmen der Elternschule besteht ein Angebot zur „Unfallverhütung im Säuglings- und Kindesalter  |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Psychoonkologie;<br>Schmerzdienst;<br>Psychotraumatologie  |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik                       |  |
| MP36 | Säuglingspflegekurse  | Mit dem ersten Baby kommen auf die Eltern viele neue Erfahrungen zu. Auf Informationsabenden können Sie sich mit praktischen Übungen und vielen Tipps auf das Leben mit dem Neugeborenen vorbereiten. Weitere Informationen unter: Tel.: 0231/ 953-21719<br>www.klinikumdo.de<br>Stichwort"Elternschule" |
| MP37 | Schmerztherapie/-management   | Um eine schmerz- und stressarme Genesung im gesamten Klinikum sicher zu stellen, versorgen wir Patientinnen und Patienten interdisziplinär mit unserem Akutschmerzteam.  |
| MP38 | Sehschule/Orthoptik   | Leistungen der Sehschule: - Training bei halbseitigen Gesichtsfeldausfällen z.B. nach Schlaganfall - Training bei unzureichender Zusammenarbeit beider Augen - Ausprobieren verschiedener Sehhilfen für hochgradig sehbehinderte Patienten - Entsprechende Empfehlung Kontakt: 0231/953 20276            |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot   | Kommentar  |
|------|--|--|
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen | Beratung und Anleitung ist ein zentraler Bestandteil der pflegerischen Handlung und wird bei den jeweiligen Themen und pflegerischen Phänomenen dem Patienten und seinen Angehörigen angeboten.  |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie   |  |
| MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Hebammen/Entbindungspflegern                                   | Kursangebot Elternschule: Rückbildungsgymnastik, Aufbaukurs „FIT“, Stillambulanz, Erlernen Sie die Kunst der Babymassage, Funktionelle Säuglingsgymnastik, Bewegungsunterstützung im Alltag, „Kinaesthetics Infant Handling“, Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Säuglingen und Kleinkindern   |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot  | Durch berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungen sind die Pflegenden immer auf einem aktuellen Wissenstand und auf die Pflege und Betreuung unserer Patienten gut vorbereitet. Links:<br><a href="http://www.klinikumdo.de/pflege/patienteninformatonen.html">http://www.klinikumdo.de/pflege/patienteninformatonen.html</a><br><a href="http://www.klinikumdo.de/pflege/pflegeexperten.html">http://www.klinikumdo.de/pflege/pflegeexperten.html</a> |
| MP43 | Stillberatung  | Mit dem Angebot der Stillambulanz wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, sich bei Problemen und Unsicherheiten während der Stillzeit Rat und Hilfe zu holen. Weitere Informationen unter: Tel.: 0231/ 953-21719 <a href="http://www.klinikumdo.de">www.klinikumdo.de</a> Stichwort"Stillambulanz"   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot    | Kommentar  |
|------|---|--|
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie           | Für Patienten mit Sprach-/ Stimmproblemen steht ein speziell ausgebildetes Logopädenteam zur Verfügung. Hier werden auch Patienten mit postoperativen Sprach-/ Stimm- oder Schluckbeschwerden betreut. Kontakt: KLZ Nord 0231/ 953- 18270 KLZ Mitte 0231/ 953- 20612   |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung                       | Für Patienten mit künstlichem Darmausgang steht eine Fachkraft für Stomatherapie zur Verfügung.  |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | Um Patientinnen und Patienten möglichst zeitnah mit Hilfsmitteln zu versorgen, sind zwei lokale Sanitätshäuser in die Kliniken integriert. Standort Mitte: Sanitätshaus Kraft <a href="http://www.san-kraft.de">http://www.san-kraft.de</a> Standort Nord: Sanitätshaus Zieger <a href="http://www.zieger.de">http://www.zieger.de</a> |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen                   |  |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik     | Therapiekonzept: Sichern der Körperstatik, Beckenbodenwahrnehmung, Stabilisieren der Rücken-, Bauch-, und Beckenbodenmuskeln, Mobilisation und Stabilisation der Gelenke, Bauchatmung, aerobes Ausdauertraining, Kreislauftraining Anmeldung unter: Tel.: 0231/ 953-21501  |
| MP51 | Wundmanagement                                | Ziel der Behandlung von Patienten mit chronischen Wunden ist ein systematisches Wundmanagement mit einer objektiven Einschätzung der Wunde, einer standardisierten, evidenzbasierten Therapie und der Verwendung moderner Wundaufgaben. <a href="http://www.klinikumdo.de">www.klinikumdo.de</a> Stichwort "Wundmanagement"            |



| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot  | Kommentar   |
|------|---|---|
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen                                    | Informationen unter: <a href="http://www.klinikumdo.de">www.klinikumdo.de</a> Stichwort "Selbsthilfegruppen". Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit Selbsthilfegruppen. Durchführung eines jährlichen Tages der Selbsthilfegruppen mit der Stadt Dortmund.                                       |
| MP53 | Aromapflege/-therapie   | Die pflegerische Versorgung unserer Patienten unterstützen wir durch den vielfältigen Einsatz von Ölen und Düften.  |
| MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik   | Die Audiometrie bzw. Hördiagnostik ist eine spezialisierte Abteilung unserer HNO-Klinik. Sie verfügt über eine umfangreiche medizintechnische Ausstattung, die auch einen Messplatz zur Hörgeräteprüfung einschließt. In dieser Abteilung werden u.a. Hörprüfungen jeder Art durchgeführt.          |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining |   |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)                                    |   |
| MP62 | Snoezelen   |   |
| MP63 | Sozialdienst  | Unser Angebot umfasst folgende Themen: - Soziale, wirtschaftliche und sozialversicherungsrechtliche Fragen - Persönliche, finanzielle und berufliche Probleme und Veränderungen - Einleitung von Reha-Maßnahmen und Ambulanten Angeboten außerhalb der Klinik - Vermittlung in andere Einrichtungen |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot  | Kommentar   |
|------|---|---|
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit   | In der "Patientenhochschule" werden Veranstaltungen zu medizinischen Themen angeboten und informiert im Rahmen von Vorlesungen über Hintergründe und Strukturen des Gesundheitssystems.   |
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien   | Elternschule Kontakt: Tel. 0231/ 953-21257 montags–freitags, 11.30 – 12.30 Uhr Link: <a href="http://www.klinikumdo.de/fuer-patienten/elternschule/elternschule.html">http://www.klinikumdo.de/fuer-patienten/elternschule/elternschule.html</a>  |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen   | Als überregionale Stroke Unit (speziell ausgestattete Sondereinrichtung zur Akutversorgung von Schlaganfallpatienten) erster Ordnung ist unsere Klinik für den Großraum Dortmund und Umgebung zuständig. Weitere Informationen unter: <a href="http://www.klinikumdo.de">www.klinikumdo.de</a> Stichwort"Stroke Unit" |
| MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder  |   |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Enge Zusammenarbeit mit SeniorenheimDO. Kooperation im Geriatrieverbund Dortmund  |
| MP69 | Eigenblutspende   | In Zusammenarbeit mit vielen operativen Abteilungen im Klinikum besteht die Möglichkeit zur Eigenblutspende Die Eigenblutspende wird vom Operateur empfohlen, wenn die Transfusionswahrscheinlichkeit bei der anstehenden Operation mehr als 10% beträgt und findet ca. 6-8 Wochen vorher im Klinikum statt.          |

## **A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses**

### Angebote für schulpflichtige Patienten, Patientinnen und deren Kinder

| Nr.  | Leistungsangebot  | Link | Kommentar   |
|------|---|------|---|
| NM50 | Kinderbetreuung   |      | Für die Kinder der Klinikum-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeiter stehen mehrere Tageseinrichtungen, die sich in direkter Nachbarschaft zum Klinikum befinden, zur Verfügung. Die langen und flexiblen Öffnungszeiten tragen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei. |
| NM63 | Schule im Krankenhaus   |      |   |
| NM64 | Schule über elektronische Kommunikationsmittel, z.B. Internet |      | Auf der Kinderkrebstation stehen Laptops und ein kostenloser WLAN Zugang zur Verfügung.   |

### Individuelle Hilfs- und Serviceangebote

| Nr.  | Leistungsangebot  | Link | Kommentar  |
|------|---|------|--|
| NM07 | Rooming-in  |      |  |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)   |      |  |
| NM40 | Empfangs- und Begleitedienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |      |  |
| NM42 | Seelsorge/spirituelle Begleitung  |      |  |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten  |      | In der Medizinale ist das vielfältige Veranstaltungsangebot des Klinikums gebündelt. Im Rahmen der Medizinale werden medizinische Themen aufgegriffen und in anschaulicher und verständlicher Form präsentiert. Das Programm steht über die Internetseite des Klinikums zur Verfügung. |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen  |      |  |

### Individuelle Hilfs- und Serviceangebote

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen |  |  |
| NM68 | Abschiedsraum                                      |  |  |

### Patientenzimmer

| Nr.  | Leistungsangebot                       | Link | Kommentar  |
|------|--|------|--|
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer                        |      |  |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle  |      |  |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer                     |      | Bei minderjährigen Kindern wird die Belegung in einem Mutter-Kind-Zimmer ermöglicht. |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer                       |      |  |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |      |  |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung

Position: Leitung Unternehmenskommunikation  
 Titel, Vorname, Name: Marc Raschke  
 Telefon: 0231/953-21200  
 E-Mail: [marc.raschke@klinikumdo.de](mailto:marc.raschke@klinikumdo.de)

### A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen   |           |
| BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung                 |           |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung |           |

### Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen

| Nr. | Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar |
|-----|------------------------------|-----------|
|-----|------------------------------|-----------|

### Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen

|      |   |  |
|------|---|--|
| BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen   |  |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen   |  |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)   |  |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher  |  |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung  |  |
| BF33 | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                                 |  |
| BF34 | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen |  |

### Berücksichtigung von Fremdsprachlichkeit und Religionsausübung

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit                             | Kommentar            |
|------|--|----------------------|
| BF25 | Dolmetscherdienste                                       |                      |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |                      |
| BF30 | Mehrsprachige Internetseite                              |                      |
| BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung | Andachtsraum, Mescid |

### Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße oder massiver körperlicher Beeinträchtigung

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             |           |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             |           |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                         |           |
| BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße           |           |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |           |
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                                  |           |

**Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Patientinnen oder Patienten mit schweren Allergien**

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar |
|------|------------------------------|-----------|
| BF24 | Diätische Angebote           |           |

**Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Sehbehinderungen oder Blindheit**

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit  | Kommentar  |
|------|---|--|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift |  |
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung                                  |  |
| BF05 | Leitsysteme und/oder personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen                            | Personelle Unterstützung durch "Grüne Damen der evangelischen und ökumenischen Krankenhaushilfe" |

**Organisatorische Rahmenbedingungen zur Barrierefreiheit**

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| BF40 | Barrierefreie Eigenpräsentation/Informationsdarbietung auf der Krankenhaushomepage |           |

**Organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Hörbehinderung oder Gehörlosigkeit**

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| BF13 | Übertragung von Informationen in leicht verständlicher, klarer Sprache |           |
| BF35 | Ausstattung von Zimmern mit Signalanlagen und/oder visuellen Anzeigen  |           |
| BF37 | Aufzug mit visueller Anzeige   |           |
| BF38 | Kommunikationshilfen   |           |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten    | Kommentar |
|------|---|-----------|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                        |           |
| FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen                                      |           |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                   |           |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten                      |           |
| FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien                                      |           |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien                                    |           |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien |           |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher                            |           |
| FL09 | Doktorandenbetreuung  |           |

### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen   | Kommentar  |
|------|---|--|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger                                     | Angebot eines dualen Studiums: Therapie- und Pflegewissenschaften dual (B.Sc.) |
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger                         |  |
| HB05 | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)       |  |
| HB06 | Ergotherapeutin und Ergotherapeut   | in Kooperation   |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA)                                | in Kooperation   |
| HB09 | Logopädin und Logopäde  | in Kooperation   |
| HB10 | Hebamme und Entbindungspfleger  | In Kooperation   |
| HB12 | Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) |  |

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen   | Kommentar |
|------|---|-----------|
| HB13 | Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF) |           |

## A-9 Anzahl der Betten

Betten: 1422

## A-10 Gesamtfallzahlen

Vollstationäre Fallzahl: 15624

Teilstationäre Fallzahl: 0

Ambulante Fallzahl: 0

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärztinnen und Ärzte

| Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |        |  |
|--|--------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 121,77 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 | 121,77 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                | 0,00   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          | 1,25   |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         | 120,52 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       | 40,00  |  |



#### davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 67,39 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 67,39 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,25  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 66,14 |  |

#### Belegärztinnen und Belegärzte

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Anzahl | 0 |  |
|--------|---|--|

### A-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|   |        |  |
|---|--------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 332,70 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 332,70 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00   |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 332,70 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 38,50  |  |

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

### **A-11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **A-11.4      Spezielles therapeutisches Personal**

| <b>SP04 Diätassistentin und Diätassistent</b>   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,07 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,07 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,07 |  |
| <b>SP05 Ergotherapeutin und Ergotherapeut</b>   |      |  |
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,47 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,47 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,47 |  |
| <b>SP06 Erzieherin und Erzieher</b>             |      |  |
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,32 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,32 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,32 |  |

### SP09 Heilpädagogin und Heilpädagoge

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,18 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,18 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,18 |  |

### SP13 Kunsttherapeutin und Kunsttherapeut

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,70 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,70 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,70 |  |

### SP14 Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,64 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,64 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,64 |  |

### SP15 Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,67 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,67 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,67 |  |

**SP18 Orthopädiemechanikerin und Bandagistin und Orthopädiemechaniker und Bandagist/Orthopädienschuhmacherin und Orthopädienschuhmacher**

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,00 |                             |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |                             |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |                             |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,00 | Über Kooperation abgedeckt. |

**SP19 Orthoptistin und Orthoptist/Augenoptikerin und Augenoptiker**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,67 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,67 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,67 |  |

**SP20 Pädagogin und Pädagoge/Lehrerin und Lehrer**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,72 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,72 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,72 |  |

**SP21 Physiotherapeutin und Physiotherapeut**

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 13,13 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 13,13 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 13,13 |  |

### SP22 Podologin und Podologe (Fußpflegerin und Fußpfleger)

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,00 |                             |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |                             |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |                             |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,00 | Über Kooperation abgedeckt. |

### SP23 Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,42 | Psychologische Psychotherapeuten. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,42 |                                   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |                                   |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |                                   |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,42 | Psychologische Psychotherapeuten. |

### SP24 Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,42 | Psychologische Psychotherapeuten. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,42 |                                   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |                                   |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |                                   |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,42 |                                   |

### SP25 Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,53 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,53 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,53 |  |

### SP28 Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,00 |  |

### SP35 Personal mit Weiterbildung zur Diabetesberaterin/zum Diabetesberater

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,50 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,50 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,50 |  |

### SP36 Entspannungspädagogin und Entspannungspädagoge/Entspannungstherapeutin und Entspannungstherapeut/Entspannungstrainerin und Entspannungstrainer (mit psychologischer, therapeutischer und pädagogischer Vorbildung)/Heileurhythmielehrerin und Heileurhythmielehrer/Feldenkraislehrerin und Feldenkraislehrer

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,42 | Psychologische Psychotherapeuten.      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,42 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,42 | Über Psychologische Psychotherapeuten. |

**SP55 Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)**

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 22,89 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 22,89 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 22,89 |  |

**SP56 Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)**

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 22,21 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 22,21 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 22,21 |  |

## **A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung**

### **A-12.1 Qualitätsmanagement**

#### **A-12.1.1 Verantwortliche Person**

Position: Leiter Organisationsentwicklung  
 Titel, Vorname, Name: Fabian Mundt  
 Telefon: 0231/953-21070  
 Fax: 0231/953-20097  
 E-Mail: [fabian.mundt@klinikumdo.de](mailto:fabian.mundt@klinikumdo.de)

#### **A-12.1.2 Lenkungs-gremium**

Beteiligte Abteilungen Funktionsbereiche: Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Beschwerdemanagement, Risikomanagement  
 Tagungsfrequenz: wöchentlich

## A-12.2 Klinisches Risikomanagement

### A-12.2.1 Verantwortliche Person Risikomanagement

Position: Leiter Organisationsentwicklung  
Titel, Vorname, Name: Fabian Mundt  
Telefon: 0231/953-21070  
Fax: 0231/953-20097  
E-Mail: [fabian.mundt@klinikumdo.de](mailto:fabian.mundt@klinikumdo.de)

### A-12.2.2 Lenkungsgremium Risikomanagement

Lenkungsgremium eingerichtet: Ja  
Beteiligte Abteilungen Funktionsbereiche: Der Arbeitskreis setzt sich aus Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen aus dem ärztlichen wie pflegerischen Dienst zusammen. Es sind sowohl chirurgische als auch internistische Fächer vertreten. Ebenso ist der Bereich der Kinderheilkunde eingebunden. Geleitet wird der AK durch das QM.  
Tagungsfrequenz: monatlich



### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme  | Zusatzangaben   |
|------|---|---|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor                            | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen  |   |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen  |   |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement  | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM05 | Schmerzmanagement   | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM06 | Sturzprophylaxe   | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen   | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten   | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen  | Tumorkonferenzen<br>Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br>Pathologiebesprechungen<br>Palliativbesprechungen<br>Qualitätszirkel |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen  |   |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten   |   |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust                      | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde   | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen  | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung   | Nexus Curator vom 09.11.2020  |
| RM18 | Entlassungsmanagement   | Nexus Curator vom 09.11.2020  |

### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Internes Fehlermeldesystem eingerichtet: Ja  
 Tagungsfrequenz: monatlich

Maßnahmen:

- Einführung der digitalen Patientenakte und der digitalen Medikation, benutzerorientierte Anpassungen zur Verbesserung der Anwendbarkeit und dadurch Erhöhung der Patientensicherheit
- Einführung des digitalen Laborbefunds
- Nachrüstung von Holzabschirmungen an Heizkörpern in Patientenzimmern
- Umstellung der Anschlusssysteme für Infusionen etc. so dass falsche Anschlüsse verhindert werden
- Verbesserung des Retourenmanagements der Zentralsterilisation
- Personalaufstockung im Kreißaal

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | letzte Aktualisierung / Tagungsfrequenz |
|------|--|---|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor  | 07.08.2017                              |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen   | monatlich                               |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | jährlich                                |

### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Nutzung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen: Ja  
 Tagungsfrequenz: quartalsweise

| Nr.  | Erläuterung   |
|------|---|
| EF01 | CIRS AINS (Berufsverband Deutscher Anästhesisten und Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung)   |
| EF06 | CIRS NRW (Ärzttekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

## A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

### A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienekommission eingerichtet: Ja  
Tagungsfrequenz: halbjährlich

#### Vorsitzender:

Position: Medizinischer Geschäftsführer  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Michael Schwarz  
Telefon: 0231/953-21810  
Fax: 0231/953-21039  
E-Mail: [michael.schwarz@klinikumdo.de](mailto:michael.schwarz@klinikumdo.de)

| Hygienepersonal   | Anzahl (Personen) | Kommentar |
|---|-------------------|-----------|
| Krankenhaushygienikerinnen und Krankenhaushygieniker      | 4                 |           |
| Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte | 16                |           |
| Hygienefachkräfte (HFK)                                   | 3                 |           |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                          | 51                |           |

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

| Hygienestandard ZVK   |    |
|---|----|
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor  | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert                              | ja |
| Standard thematisiert Hygienische Händedesinfektion   | ja |
| Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | ja |
| Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit   | ja |

### Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen

|                     |    |
|---------------------|----|
| sterile Handschuhe  | ja |
| steriler Kittel     | ja |
| Kopfhaube           | ja |
| Mund Nasen Schutz   | ja |
| steriles Abdecktuch | ja |

### Venenverweilkatheter

|  |    |
|--|----|
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert                           | ja |

## A-12.3.2.2 Antibiotikaphylaxe Antibiotikatherapie

### Antibiotikatherapie

|  |    |
|--|----|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor                      | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst:         | ja |

### Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe

|   |    |
|---|----|
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor   | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert  | ja |
| Die standardisierte Antibiotikaphylaxe wird bei jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft | ja |
| Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe  | ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage)   | ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe  | ja |

### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

| Standard Wundversorgung Verbandwechsel   |    |
|--|----|
| Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor   | ja |
| Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert       | ja |
| Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel)  | ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden  | ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage  | ja |
| Meldung an den Arzt und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion  | ja |

### A-12.3.2.4 Umsetzung der Händedesinfektion

| Händedesinfektion (ml/Patiententag)   |       |
|---|-------|
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen | ja    |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen                    | 27,40 |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen                     | 95,30 |

### A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

| MRE   |    |
|---|----|
| Die standardisierte Information der Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke   | ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an deren Mitarbeitern des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden) | ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen   | ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten   | ja |

### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben  | Erläuterungen   |
|------|--|--|---|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | HAND-KISS<br>ITS-KISS<br>NEO-KISS<br>OP-KISS<br>STATIONS-KISS                          |   |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | EURSAFETY<br>HEALTH-NET.<br>Teilnahme<br>Qualitätssiegel<br>der MRE-<br>Netzwerke NRW. |   |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten  |  |   |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen   |  | Regelmäßige und anlassbezogene Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen.<br>Präsenz-Schulungen und Online-Schulung über Web-TV. |

## A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement   |    | Kommentar / Erläuterungen |
|---|----|---------------------------|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | ja |                           |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | ja |                           |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | ja |                           |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | ja |                           |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   | ja |                           |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden  | ja |                           |
| Im Krankenhaus werden Patientenbefragungen durchgeführt   | ja |                           |
| Im Krankenhaus werden Einweiserbefragungen durchgeführt   | ja |                           |

### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Position: Beschwerdemanagerin  
 Titel, Vorname, Name: Dr. Petra Tautorat  
 Telefon: 0231/953-20717  
 Fax: 0231/953-20097  
 E-Mail: [petra.tautorat@klinikumdo.de](mailto:petra.tautorat@klinikumdo.de)

### Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement

Link zum Bericht: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
 Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

Position: Patientenfürsprecherin Klinikzentrum Nord  
Titel, Vorname, Name: Barbara Menzebach  
Telefon: 0231/953-18026  
E-Mail: [barbara.menzebach@klinikumdo.de](mailto:barbara.menzebach@klinikumdo.de)

#### **Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **Zusatzinformationen für anonyme Eingabemöglichkeiten**

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **Zusatzinformationen für Patientenbefragungen**

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **Zusatzinformationen für Einweiserbefragungen**

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium AMTS

Das zentrale Gremium oder eine zentrale Arbeitsgruppe, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht, ist die Arzneimittelkommission.

### A-12.5.2 Verantwortliche Person AMTS

Die Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit ist eine eigenständige Position.

Position: Leitende Apothekerin  
Titel, Vorname, Name: Sandra Elena Hoffmann  
Telefon: 0231/953-21330  
Fax: 0231/953-20937  
E-Mail: [sandraelena.hoffmann@klinikumdo.de](mailto:sandraelena.hoffmann@klinikumdo.de)

### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

Anzahl Apotheker: 7

Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal: 24

Erläuterungen: Fachapotheker Klinische Pharmazie  
Fachapotheker Infektiologie  
Fachapotheker Geriatrische Pharmazie  
Fachapotheker Medikationsmanagement im Krankenhaus  
Onkologische Pharmazie  
Naturheilverfahren und Homöopathie  
PTA Onkologie DGOP  
PTA orale Tumortherapie

### A-12.5.4 Instrumente Maßnahmen AMTS

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und

Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

### Allgemeines

#### AS01 Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen

### Aufnahme ins Krankenhaus

#### AS03 Verwendung standardisierter Bögen für die Arzneimittel-Anamnese

Nexus Curator

09.11.2020

### Aufnahme ins Krankenhaus

#### AS04 Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen)

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS05 Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe –Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung)

Nexus Curator

09.11.2020

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS06 SOP zur guten Verordnungspraxis

Nexus Curator

09.11.2020

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS07 Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS08 Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS09 Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln

Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung

Zubereitung durch pharmazeutisches Personal

Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS10 Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln

Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma)

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS11 Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS12 Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern

Fallbesprechungen

Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung

Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)

Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2)

### Entlassung

#### AS13 Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung

Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs

Aushändigung des Medikationsplans

bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten

## A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung   | 24h verfügbar             | Kommentar   |
|------|---|--|---------------------------|---|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA (X)                         | Gerät zur Gefäßdarstellung   | ja                        | Gerät zur Gefäßdarstellung  |
| AA08 | Computertomograph (CT) (X)                        | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen                              | ja                        | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen   |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) (X)            | Hirnstrommessung   | ja                        | Hirnstrommessung  |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren (X)               | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)                                     | ja                        | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)  |
| AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie/-unterstützung (X) |  | ja                        |   |
| AA18 | Hochfrequenzthermotherapiegerät                   | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik                                  | ja                        | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik   |
| AA21 | Lithotripter (ESWL)                               | Stoßwellen-Steinzerstörung   | ja                        | Stoßwellen-Steinzerstörung; ESWT zur Behandlung verzögerter Knochenbruchheilung   |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) (X)                 | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder | ja                        | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder  |
| AA23 | Mammographiegerät                                 | Röntgengerät für die weibliche Brustdrüse  | keine_Angabe_erforderlich |   |
| AA26 | Positronenemissionstomograph (PET)/PET-CT         | Schnittbildverfahren in der Nuklearmedizin, Kombination mit Computertomographie möglich  | keine_Angabe_erforderlich | Schnittbildverfahren in der Nuklearmedizin, Kombination mit Computertomographie möglich. Das Verfahren wird in Kooperation angeboten. |
| AA30 | Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT)  | Schnittbildverfahren unter Nutzung eines Strahlenkörperchens                             | keine_Angabe_erforderlich | Schnittbildverfahren unter Nutzung eines Strahlenkörperchens  |

| Nr.  | Vorhandene Geräte  | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h verfügbar             | Kommentar   |
|------|--|---|---------------------------|---|
| AA32 | Szintigraphiescanner/<br>Gammasonde                                  | Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z.B. Lymphknoten                                       | keine_Angabe_erforderlich | Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z.B. Lymphknoten                                       |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz                  | Harnflussmessung  | keine_Angabe_erforderlich | Harnflussmessung  |
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen (X)           | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck   | ja                        |   |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP         | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | ja                        | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden |
| AA47 | Inkubatoren Neonatologie (X)   | Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten)   | ja                        |   |
| AA50 | Kapselendoskop   | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung   | keine_Angabe_erforderlich |   |
| AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik   | ja                        | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik   |
| AA69 | Linksherzkatheterlabor (X)   | Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße   | ja                        |   |
| AA70 | Behandlungsplatz für mechanische Thrombektomie bei Schlaganfall (X)  | Verfahren zur Eröffnung von Hirngefäßen bei Schlaganfällen  | ja                        |   |

#### **A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V**

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der

drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschlüsse vor.

#### **A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe**

Das Krankenhaus ist einer Stufe der Notfallversorgung zugeordnet:

Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)

Zuordnung zur jeweiligen Notfallstufe aufgrund der Erfüllung der Voraussetzungen eines Moduls der speziellen Notfallversorgung.

#### **A-14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung**

| Nr.  | Module der Speziellen Notfallversorgung |
|------|---|
| SN04 | Modul Schwerverletztenversorgung        |

#### **A-14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **A-14.4 Kooperation mit Kassenaerztlicher Vereinigung**

Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde: JA

Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden: JA

## **B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

### **B-1 Medizinische Klinik Nord - Diabeteszentrum**

#### **B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Medizinische Klinik Nord - Diabeteszentrum"**

Fachabteilungsschlüssel: 0600  
 Art: Medizinische Klinik  
 Nord -  
 Diabeteszentrum

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Leitender Arzt  
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Alexander Risse  
 Telefon: 0231/953-18200  
 Fax: 0231/953-18953  
 E-Mail: [alexander.risse@klinikumdo.de](mailto:alexander.risse@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Münsterstraße 240  
 44145 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

#### **B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

#### **B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

##### **Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                     | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VX00 | Partizipation Gefäßzentrum"AngioDO"                |           |
| VX00 | Teilnahme an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) |           |

##### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin**

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|-----|--------------------------------|-----------|
|-----|--------------------------------|-----------|

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin</b> |  |  |
|--|--|--|
| VI00   | Diagnostik und Therapie des Diabetischen Fußsyndroms (neuropathisch, angiopathisch, angioneuropatisch, Charcot-Fuß: diab. Osteoarthropathie) | Diabeteszentrum, Gefäßzentrum, zertifizierte Einrichtung der Deutschen Diabetes Gesellschaft   |
| VI00   | Diabeteszentrum "DiabetesDO"   |  |
| VI04   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren  | Gefäßzentrum Diagnostik und Therapie des Diabetischen Fuß-Syndroms; zertifizierte Einrichtung der Deutschen Diabetes Gesellschaft  |
| VI07   | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)  | Partizipation Gefäßzentrum "AngioDO"   |
| VI10   | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten   | Diabeteszentrum, Strukturierte Diabetestherapie nach den Richtlinien der DDG, Schulungen Typ1-, Typ-, Typ3 Diabetes; Ernährungsberatungen, Sämtliche Therapiemodalitäten, CGM-Diagnostik   |
| VI20   | Intensivmedizin  | Diabetische Ketoazidose Behandlung nach EbL DDG  |
| VI27   | Spezialsprechstunde  | Diabetischem Fuß-Syndrom (Fußambulanz), Typ1-Diabetes (Diabetesambulanz), Patienten mit instabiler Stoffwechselsituation ("Brittle-Typ"), Insulinpumpen (CSII Ambulanz), schwangere Patientinnen mit Gestationsdiabetes oder vorbestehendem Diabetes, Privatsprechstunde |

### **B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 636

Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.



### **B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Diabetesambulanz</b>                                  |  |
|--|--|
| Ambulanzart:   | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
| Kommentar:   | Anmeldung: 02 31 - 953 18 250, Mo-Fr 08.00-16.00 Uhr   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin</b> |  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diabeteszentrum"DiabetesDO" (VI00)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10)  |
| <b>Privatsprechstunde Dr. med. Alexander Risse</b>       |  |
| Ambulanzart:   | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | Anmeldung: 02 31 - 953 18 200, Mo-Fr 07.30-15.30 Uhr   |

### **B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-1.11 Personelle Ausstattung**

### **B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 5,50      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 5,50      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,25      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 5,25      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 121,14286 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 5,50      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 5,50      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,25      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 5,25      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 121,14286 |  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ23 | Innere Medizin  |           |
| AQ24 | Innere Medizin und Angiologie                                       |           |
| AQ25 | Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie                  |           |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF07 | Diabetologie         |           |

## B-1.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 18,90    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 18,90    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 18,90    |  |
| Fälle je Anzahl  | 33,65079 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |



### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation  | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation   |           |
| ZP03 | Diabetes             |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |           |
| ZP08 | Kinästhetik          |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement    |           |
| ZP16 | Wundmanagement       |           |
| ZP18 | Dekubitusmanagement  |           |
| ZP19 | Sturzmanagement      |           |

### **B-1.11.3**      **Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-2 Medizinische Klinik Nord - Pneumologie, Infektiologie und internistische Intensivmedizin**

### **B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Medizinische Klinik Nord - Pneumologie, Infektiologie und internistische Intensivmedizin"**

Fachabteilungsschlüssel: 0800  
 Art: Medizinische Klinik  
 Nord - Pneumologie,  
 Infektiologie und  
 internistische  
 Intensivmedizin

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Klinikdirektor  
 Titel, Vorname, Name: Priv. Doz. Dr. med. Bernhard Schaaf  
 Telefon: 0231/953-18100  
 Fax: 0231/953-18199  
 E-Mail: [bernhard.schaaf@klinikumdo.de](mailto:bernhard.schaaf@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Münsterstraße 240  
 44145 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

### **B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VC11 | Lungenchirurgie                |           |
| VC15 | Thorakoskopische Eingriffe     |           |
| VC24 | Tumorchirurgie                 |           |
| VC59 | Mediastinoskopie               |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen**

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|-----|--------------------------------|-----------|
|-----|--------------------------------|-----------|

### Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen

|      |  |
|------|--|
| VX00 | Teilnahme an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) |
|------|--|

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar                     |
|------|--|-------------------------------|
| VI00 | Onkologisches Zentrum  |                               |
| VI00 | Lungenkrebszentrum   |                               |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge  |                               |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura   |                               |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen   | Lungenkrebszentrum<br>LungeDO |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten  |                               |
| VI20 | Intensivmedizin  |                               |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) |                               |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen  |                               |
| VI35 | Endoskopie   |                               |
| VI38 | Palliativmedizin   |                               |

### B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 3339

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

### Ambulanz Pneumologie

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
|--------------|--|

Kommentar:

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) |
|----------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16) |
|----------------------|---|

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |
|----------------------|--|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Angebotene Leistung: | Intensivmedizin (VI20) |
|----------------------|------------------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) (VI23) |
|----------------------|---|

### Privatsprechstunde PD Dr. med. Bernhard Schaaf

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
|--------------|----------------------|

Kommentar:

### Zentrale Notaufnahme Nord

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08) |
|--------------|-----------------------------|

Kommentar:

### ID-Ambulanz (HIV-Ambulanz)

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17) |
|--------------|--|

Kommentar:

### Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit HIV/AIDS (LK16) |
|----------------------|--|

## B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

## **B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-2.11 Personelle Ausstattung**

### **B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 31,70     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 31,70     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 31,70     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 105,33123 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 12,70     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 12,70     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 12,70     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 262,91339 |  |



### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ12 | Thoraxchirurgie   |           |
| AQ23 | Innere Medizin  |           |
| AQ30 | Innere Medizin und Pneumologie                                      |           |
| AQ58 | Strahlentherapie  |           |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung           | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement |           |
| ZF03 | Allergologie                   |           |
| ZF14 | Infektiologie                  |           |
| ZF15 | Intensivmedizin                |           |
| ZF25 | Medikamentöse Tumortherapie    |           |
| ZF30 | Palliativmedizin               |           |
| ZF39 | Schlafmedizin                  |           |

## B-2.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 97,90    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 97,90    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 97,90    |  |
| Fälle je Anzahl  | 34,10623 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |           |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie  |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation            | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation             |           |
| ZP03 | Diabetes                       |           |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement           |           |
| ZP08 | Kinästhetik                    |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement              |           |
| ZP16 | Wundmanagement                 |           |
| ZP18 | Dekubitusmanagement            |           |
| ZP19 | Sturzmanagement                |           |
| ZP20 | Palliative Care                |           |
| ZP22 | Atmungstherapie                |           |

**B-2.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-3 Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin / Angiologie**

### **B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin / Angiologie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1800  
 Art: Klinik für  
 Gefäßchirurgie und  
 Gefäßmedizin /  
 Angiologie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Klinikdirektor  
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Markus Winkler  
 Telefon: 0231/953-18277  
 Fax: 0231/953-18976  
 E-Mail: [markus.winkler@klinikumdo.de](mailto:markus.winkler@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Münsterstraße 240  
 44145 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

### **B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                                  | <b>Kommentar</b> |
| VC16  | Aortenaneurysmachirurgie   |                  |
| VC17  | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen  |                  |
| VC18  | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen              |                  |
| VC19  | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen |                  |
| VC58  | Spezialsprechstunde  |                  |
| VC61  | Dialyseshuntchirurgie  |                  |
| VC62  | Portimplantation   |                  |

### Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                     | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VX00 | Partizipation Traumazentrum                        |           |
| VX00 | Partizipation Stroke Unit                          |           |
| VX00 | Partizipation Gefäßzentrum AngioDO                 |           |
| VX00 | Teilnahme an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) |           |

### B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 878

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

#### Gefäßsprechstunde

Ambulanzart: Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04)

Kommentar:

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

Angebotene Leistung: Aortenaneurysmachirurgie (VC16)

Angebotene Leistung: Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen (VC17)

Angebotene Leistung: Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen (VC18)

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19)

### Privatsprechstunde Dr. med. Markus Winkler

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)          |
| Kommentar:   | Taglich 08:00 bis 15:30 Uhr. |

### B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

#### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-399.7    | 31            | Andere Operationen an Blutgefaen: Entfernung von venosen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-385.70   | 13            | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna  |
| 5-385.96   | 10            | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbstandiger Eingriff): Seitenastvarize                            |
| 5-385.4    | 4             | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbstandiger Eingriff)          |
| 3-605      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefae des Beckens  |
| 3-607      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefae der unteren Extremitaten  |
| 5-385.80   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna  |
| 5-385.90   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbstandiger Eingriff): V. saphena magna                           |
| 5-392.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenosen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica                        |

### B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationare BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-3.11 Personelle Ausstattung**

### **B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 6,58      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 6,58      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 6,58      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 133,43465 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 4,00      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 4,00      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 4,00      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 219,50000 |  |

#### **Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| AQ07       | Gefäßchirurgie   |                  |
| AQ24       | Innere Medizin und Angiologie  |                  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF31 | Phlebologie          |           |

### B-3.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 17,80    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 17,80    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 17,80    |  |
| Fälle je Anzahl  | 49,32584 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |



### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation  | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation   |           |
| ZP03 | Diabetes             |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |           |
| ZP08 | Kinästhetik          |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement    |           |
| ZP16 | Wundmanagement       |           |
| ZP18 | Dekubitusmanagement  |           |
| ZP19 | Sturzmanagement      |           |

### **B-3.11.3**      **Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## **B-4 Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie / Plastische Operationen**

### **B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie / Plastische Operationen"**

Fachabteilungsschlüssel: 3500  
 Art: Klinik für Mund-,  
 Kiefer- und  
 Gesichtschirurgie /  
 Plastische  
 Operationen

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Klinikdirektor  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Stefan Haßfeld  
 Telefon: 0231/953-18500  
 Fax: 0231/953-18951  
 E-Mail: [stefan.hassfeld@klinikumdo.de](mailto:stefan.hassfeld@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Münsterstraße 240  
 44145 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

### **B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                     | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VX00 | Teilnahme an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote    | Kommentar |
|------|-----------------------------------|-----------|
| VZ00 | Kopf-Hals-Tumorzentrum            |           |
| VZ00 | Onkologisches Zentrum             |           |
| VZ01 | Akute und sekundäre Traumatologie |           |
| VZ03 | Dentale Implantologie             |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

|      |   |  |
|------|---|--|
| VZ04 | Dentoalveoläre Chirurgie  |  |
| VZ05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle                             |  |
| VZ06 | Diagnostik und Therapie von dentofazialen Anomalien                               |  |
| VZ07 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen                   |  |
| VZ08 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Zähne                                 |  |
| VZ09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Zahnhalteapparates                    |  |
| VZ10 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich                |  |
| VZ11 | Endodontie  |  |
| VZ12 | Epithetik   |  |
| VZ13 | Kraniofaziale Chirurgie   |  |
| VZ14 | Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen                                 |  |
| VZ15 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie  |  |
| VZ16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Kiefers und Kiefergelenks             |  |
| VZ17 | Diagnostik und Therapie von Spaltbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich         |  |
| VZ18 | Diagnostik und Therapie von Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs |  |
| VZ20 | Zahnärztliche und operative Eingriffe in Vollnarkose                              |  |

#### **B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 1718

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

### Dysgnathiesprechstunde

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)   |
| Kommentar:   | Dienstag 8:30 bis 12:00 Uhr und Mittwoch 14:30 bis 15:30 Uhr |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Ästhetische Zahnheilkunde (VZ02)   |
| Angebotene Leistung: | Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen (VZ14)                     |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Kiefers und Kiefergelenks (VZ16) |

### Privatsprechstunde Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Stefan Haßfeld

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)          |
| Kommentar:   | Mo bis Do 14:30 bis 16:00 Uhr |

### Tumornachsorgesprechstunde

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   | Montag 13:30 bis 15:30 Uhr                                 |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

|                      |   |
|----------------------|---|
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich (VZ10) |
|----------------------|---|

### Implantatsprechstunde

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   | Mittwoch 8:30 bis 11:00Uhr                                 |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Akute und sekundäre Traumatologie (VZ01) |
| Angebotene Leistung: | Ästhetische Zahnheilkunde (VZ02)         |
| Angebotene Leistung: | Dentale Implantologie (VZ03)             |

### Fehlbildungssprechstunde

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   | Donnerstag 14:30 bis 15:30 Uhr                             |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von dentofazialen Anomalien (VZ06)                       |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Spaltbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich (VZ17) |

### Kiefergelenksprechstunde

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar: Donnerstag 14:30 bis 15:30 Uhr

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Kiefers und Kiefergelenks (VZ16)

### Traumatologiesprechstunde

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar: Freitag 12:00 bis 13:00 Uhr

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Angebotene Leistung: Akute und sekundäre Traumatologie (VZ01)

Angebotene Leistung: Epithetik (VZ12)

Angebotene Leistung: Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen (VZ14)

Angebotene Leistung: Plastisch-rekonstruktive Chirurgie (VZ15)

## **B-4.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

### **Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:**

| <b>OPS-Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|-------------------|---------------|--|
| 5-216.0           | 13            | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-231.03          | 5             | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer   |
| 5-779.3           | 4             | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial                                      |
| 5-056.0           | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell   |
| 5-091.21          | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante                            |
| 5-092.1           | (Datenschutz) | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthopexie, medial   |
| 5-231.00          | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn  |
| 5-231.01          | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten  |
| 5-231.13          | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagertes Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer                    |
| 5-231.20          | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Ein Zahn                       |
| 5-231.23          | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer    |
| 5-231.52          | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne eines Kiefers       |
| 5-240.2           | (Datenschutz) | Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Osteotomie des Alveolarkammes [Alveolotomie]                               |
| 5-241.0           | (Datenschutz) | Gingivaplastik: Lappenoperation  |
| 5-250.2           | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision   |
| 5-260.21          | (Datenschutz) | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Entfernung eines Speichelsteines: Ausführungsgang |
| 5-276.7           | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenpalte und Lippen-Kieferspalte: Sekundäroperation der Lippenpalte                     |
| 5-401.00          | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |

## **B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-4.11 Personelle Ausstattung**

### **B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 14,00     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 14,00     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 14,00     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 122,71429 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 7,50      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 7,50      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 7,50      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 229,06667 |  |



### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ40 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie                                       |           |
| AQ64 | Zahnmedizin   |           |
| AQ66 | Oralchirurgie   |           |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung        | Kommentar |
|------|-----------------------------|-----------|
| ZF25 | Medikamentöse Tumortherapie |           |
| ZF33 | Plastische Operationen      |           |

### B-4.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 19,80    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 19,80    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 19,80    |  |
| Fälle je Anzahl  | 86,76768 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |           |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie  |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation  | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation   |           |
| ZP03 | Diabetes             |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |           |
| ZP08 | Kinästhetik          |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement    |           |
| ZP16 | Wundmanagement       |           |
| ZP18 | Dekubitusmanagement  |           |
| ZP19 | Sturzmanagement      |           |
| ZP20 | Palliative Care      |           |

**B-4.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## **B-5 Klinik für Neurochirurgie**

### **B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Neurochirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1700  
 Art: Klinik für Neurochirurgie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Klinikdirektor  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med Oliver Müller  
 Telefon: 0231/953-18300  
 Fax: 0231/953-18954  
 E-Mail: [oliver.mueller@klinikumdo.de](mailto:oliver.mueller@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Münsterstraße 240  
 44145 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

### **B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b> |
|------------|---|------------------|
| VC43       | Chirurgie der Hirntumoren (gutartig, bösartig, einschl. Schädelbasis)                         |                  |
| VC44       | Chirurgie der Hirngefäßerkrankungen   |                  |
| VC45       | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule |                  |
| VC46       | Chirurgie der Missbildungen von Gehirn und Rückenmark   |                  |
| VC47       | Chirurgische Korrektur von Missbildungen des Schädels   |                  |
| VC48       | Chirurgie der intraspinalen Tumoren   |                  |
| VC49       | Chirurgie der Bewegungsstörungen  |                  |
| VC50       | Chirurgie der peripheren Nerven   |                  |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|      |  |  |
|------|--|--|
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen  |  |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen |  |
| VC54 | Diagnosesicherung unklarer Hirnprozesse mittels Stereotaktischer Biopsie           |  |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie  |  |
| VC70 | Kinderneurochirurgie   |  |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen |           |
| VN24 | Stroke Unit  |           |

### Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                     | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VX00 | Teilnahme an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie          |           |

#### **B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 1113 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0    |

#### **B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

### Allgemeine Ambulanz der Neurochirurgie

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   | Anmeldung: 0231/953-18352<br>Tägl. 8:00 bis 15:30 Uhr      |

### Privatsprechstunde Prof. Dr. Müller

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)               |
| Kommentar:   | Termine täglich, nach Vereinbarung |

### MVZ Neurochirurgie

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V(AM10) |
| Kommentar:   | Täglich, 7.30 bis 15.30 Uhr                            |

### Neuroonkologie, Hirntumore

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   | Täglich, nach Vereinbarung                                 |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Chirurgie der Hirntumoren (gutartig, bösartig, einschl. Schädelbasis) (VC43) |
| Angebotene Leistung: | Chirurgie der intraspinalen Tumoren (VC48)                                   |

### Hypophysen-Tumore

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   | Dienstags, nach Vereinbarung                               |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Chirurgie der Hirntumoren (gutartig, bösartig, einschl. Schädelbasis) (VC43) |
|----------------------|--|

### Akustikusneurinome

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   | Mittwochs, nach Vereinbarung                               |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Chirurgie der Hirntumoren (gutartig, bösartig, einschl. Schädelbasis) (VC43) |
|----------------------|--|

### Kinderneurochirurgie

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar: Donnerstags, 8.30-10.30 Uhr

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

Angebotene Leistung: Kinderneurochirurgie (VC70)

### Trigeminusneuralgie

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar: Freitags, nach Vereinbarung

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

Angebotene Leistung: Chirurgie der peripheren Nerven (VC50)

### Interdisziplinäre Gefäßsprechstunde

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar: Gemeinsam mit Prof. Rohde, Klinik für Radiologie und Neuroradiologie.  
Montags, nach Vereinbarung.  
(KlinikumDO Mitte)

## B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-056.40   | 14            | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 5-056.3    | 9             | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-039.e2   | (Datenschutz) | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator |
| 5-057.3    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm  |
| 5-841.01   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Retinaculum flexorum   |
| 5-841.11   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-841.21   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Retinaculum flexorum   |

## **B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-5.11 Personelle Ausstattung**

### **B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 14,50    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 14,50    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 14,50    |  |
| Fälle je Vollkraft  | 76,75862 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00    |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 6,20      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 6,20      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 6,20      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 179,51613 |  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ41 | Neurochirurgie  |           |
| AQ42 | Neurologie  |           |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-5.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 58,90    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 58,90    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 58,90    |  |
| Fälle je Anzahl  | 18,89643 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

---

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation  | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation   |           |
| ZP03 | Diabetes             |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |           |
| ZP08 | Kinästhetik          |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement    |           |
| ZP16 | Wundmanagement       |           |
| ZP18 | Dekubitusmanagement  |           |
| ZP19 | Sturzmanagement      |           |

**B-5.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-6 Klinik für Radiologie und Neuroradiologie**

### **B-6.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Radiologie und Neuroradiologie"**

Fachabteilungsschlüssel: 3751  
 Art: Klinik für Radiologie  
 und Neuroradiologie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Klinikdirektor  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Stefan Rohde  
 Telefon: 0231/953-21350  
 Fax: 0231/953-21025  
 E-Mail: [stefan.rohde@klinikumdo.de](mailto:stefan.rohde@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Münsterstraße 240  
 44145 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

Position: Leitender Arzt Standort Nord  
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Olaf Struckmeier  
 Telefon: 0231/953-18600  
 E-Mail: [olaf.struckmeier@klinikumdo.de](mailto:olaf.struckmeier@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Münsterstraße 240  
 44145 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

### **B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-6.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---------------------------------------|------------------|
| VR01       | Konventionelle Röntgenaufnahmen       |                  |
| VR02       | Native Sonographie                    |                  |
| VR03       | Eindimensionale Dopplersonographie    |                  |
| VR04       | Duplexsonographie                     |                  |



| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie</b> |   |  |
|--|---|--|
| VR05   | Sonographie mit Kontrastmittel  |  |
| VR06   | Endosonographie   |  |
| VR10   | Computertomographie (CT), nativ   |  |
| VR11   | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel   |  |
| VR12   | Computertomographie (CT), Spezialverfahren  |  |
| VR13   | Elektronenstrahltomographie (EBT)   |  |
| VR15   | Arteriographie  |  |
| VR22   | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ  |  |
| VR23   | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel  |  |
| VR24   | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren   |  |
| VR25   | Knochendichtemessung (alle Verfahren)   |  |
| VR26   | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |  |
| VR28   | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |  |
| VR29   | Quantitative Bestimmung von Parametern  |  |
| VR40   | Spezialsprechstunde   |  |
| VR41   | Interventionelle Radiologie   |  |
| VR42   | Kinderradiologie  |  |
| VR43   | Neuroradiologie   |  |
| VR44   | Teleradiologie  |  |
| VR45   | Intraoperative Bestrahlung  |  |
| VR46   | Endovaskuläre Behandlung von Hirnarterienaneurysmen, zerebralen und spinalen Gefäßmissbildungen |  |
| VR47   | Tumorembolisation   |  |

### **B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 15

Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Keine Hauptdiagnosen erbracht

### **B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Keine Prozeduren erbracht

### **B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

### **B-6.11 Personelle Ausstattung**

#### **B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Keine Ärztinnen und Ärzte in dieser Fachabteilung

#### **Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ54 | Radiologie  |           |
| AQ56 | Radiologie, SP Neuroradiologie                                      |           |

#### **Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-6.11.2      Pflegepersonal**

| <b>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger</b> |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,00  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 0,00  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 0,00  |  |
| Fälle je Anzahl   |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit  | 38,50 |  |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-6.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-7 Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie**

### **B-7.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1600  
 Art: Klinik für Unfall-,  
 Hand- und  
 Wiederherstellungsc  
 hirurgie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Klinikdirektor  
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Jens-Peter Stahl  
 Telefon: 0231/953-18400  
 Fax: 0231/953-18955  
 E-Mail: [jens-peter.stahl@klinikumdo.de](mailto:jens-peter.stahl@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Münsterstraße 240  
 44145 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

### **B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-7.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>               | <b>Kommentar</b> |
| VC00  | Zertifiziertes überregionales Traumazentrum der DGU |                  |
| VC00  | Schwerstverletzungsartenverfahren (SAV)             |                  |
| VC00  | Verletzungsartenverfahren (VAV)                     |                  |
| VC26  | Metall-/Fremdkörperentfernungen                     |                  |
| VC27  | Bandrekonstruktionen/Plastiken                      |                  |
| VC28  | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik                 |                  |
| VC29  | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                  |                  |
| VC30  | Septische Knochenchirurgie                          |                  |

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>                 |   |                  |
|---|---|------------------|
| VC31  | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   |                  |
| VC32  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   |                  |
| VC33  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses   |                  |
| VC34  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |                  |
| VC35  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |                  |
| VC36  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |                  |
| VC37  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |                  |
| VC38  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |                  |
| VC39  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |                  |
| VC40  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |                  |
| VC41  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |                  |
| VC42  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |                  |
| VC57  | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe  |                  |
| VC63  | Amputationschirurgie  |                  |
| VC64  | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie  |                  |
| VC65  | Wirbelsäulenchirurgie   |                  |
| VC66  | Arthroskopische Operationen   |                  |
| VC69  | Verbrennungschirurgie   |                  |
| VC71  | Notfallmedizin  |                  |
| VO15  | Fußchirurgie  |                  |
| VO16  | Handchirurgie   |                  |
| VO19  | Schulterchirurgie   |                  |
| VO20  | Sportmedizin/Sporttraumatologie   |                  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen</b> |   |                  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b> |
| VX00  | Teilnahme an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM)  |                  |

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b> |                                       |                  |
|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Medizinische Leistungsangebote</b> | <b>Kommentar</b> |
| VC26   | Metall-/Fremdkörperentfernungen       |                  |
| VC65   | Wirbelsäulenchirurgie                 |                  |
| VC66   | Arthroskopische Operationen           |                  |
| VO15   | Fußchirurgie                          |                  |
| VO16   | Handchirurgie                         |                  |
| VO19   | Schulterchirurgie                     |                  |
| VO20   | Sportmedizin/Sporttraumatologie       |                  |

### **B-7.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 3746

Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>BG-Sprechstunde: Arbeitsunfälle, Rehaplanung</b> |  |
|---|--|
| Ambulanzart:  | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09) |
| Kommentar:  |  |
| <b>Privatsprechstunde Dr.med. Jens-Peter Stahl</b>  |  |
| Ambulanzart:  | Privatambulanz(AM07)                             |
| Kommentar:  |  |

### Hand- und Mikrochirurgie

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar:

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)

### Zentrale Notaufnahme Nord

Ambulanzart: Notfallambulanz (24h)(AM08)

Kommentar:

### Verbrennungschirurgie

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar: Mo 9-14 Uhr

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

Angebotene Leistung: Verbrennungschirurgie (VC69)

### Wirbelsäulenchirurgie

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar: Do nach telefonischer Terminvereinbarung

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35)

Angebotene Leistung: Wirbelsäulenchirurgie (VC65)

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

Angebotene Leistung: Wirbelsäulenchirurgie (VC65)

### Traumatologische Endoprothetik und Arthroskopie (Schulter, Knie und Sprunggelenk)

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar: Mo 9-14 Uhr

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

Angebotene Leistung: Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28)

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)

### Sporttraumatologie und spezielle Unfallchirurgie

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar: Mo 9-14 Uhr

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

Angebotene Leistung: Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

Angebotene Leistung: Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)

### Diabetische Fußkrankungen (Osteoporose, ECT) und spezielle Unfallchirurgie

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar:

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

Angebotene Leistung: Fußchirurgie (VO15)

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

Angebotene Leistung: Fußchirurgie (VO15)



## **B-7.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

### **Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:**

| <b>OPS-Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|-------------------|---------------|--|
| 5-787.0c          | 60            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand  |
| 5-787.1r          | 56            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-056.40          | 34            | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-796.2b          | 31            | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-787.0b          | 29            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.30          | 24            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula  |
| 5-841.14          | 24            | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                               |
| 5-795.3b          | 21            | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale  |
| 5-790.2b          | 20            | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale             |
| 5-787.3r          | 19            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-790.1c          | 19            | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 1-697.3           | 18            | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk   |
| 5-849.1           | 18            | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes  |
| 5-787.3b          | 17            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale  |
| 5-790.1b          | 16            | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale    |
| 5-840.84          | 15            | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-041.4           | 13            | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-787.1n          | 13            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-812.5           | 13            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-840.74          | 13            | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger  |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung  |
|------------|--------|--|
| 5-056.3    | 12     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-787.k6   | 12     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-849.0    | 10     | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions   |
| 5-795.1b   | 9      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                          |
| 5-844.33   | 9      | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                    |
| 5-787.06   | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 5-787.0a   | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale   |
| 5-787.0v   | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale   |
| 5-787.gb   | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale   |
| 5-796.kb   | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale           |
| 5-840.44   | 8      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-841.15   | 8      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                   |
| 5-845.01   | 8      | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger                            |
| 5-795.1c   | 7      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                       |
| 5-795.2c   | 7      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-796.0b   | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                       |
| 5-787.3v   | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale  |
| 5-796.2c   | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                      |
| 5-840.61   | 6      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-841.11   | 6      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum   |
| 5-844.53   | 6      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                |
| 5-044.4    | 5      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.0w   | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß  |
| 5-787.2v   | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale  |
| 5-787.k0   | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula   |
| 5-790.0a   | 5             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                 |
| 5-811.07   | 5             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Handgelenk n.n.bez.                    |
| 5-840.35   | 5             | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen   |
| 8-200.6    | 5             | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal   |
| 1-697.7    | 4             | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk  |
| 5-787.05   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft  |
| 5-787.0n   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-787.10   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula   |
| 5-796.1c   | 4             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-840.64   | 4             | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.65   | 4             | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.71   | 4             | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-849.5    | 4             | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation                   |
| 1-502.7    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Fuß  |
| 1-697.8    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk   |
| 3-600      | (Datenschutz) | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße   |
| 3-601      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Halses  |
| 3-605      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 5-041.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-041.9    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Fuß   |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-045.4    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand  |
| 5-046.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand  |
| 5-056.9    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-057.3    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm  |
| 5-640.2    | (Datenschutz) | Operationen am Präputium: Zirkumzision  |
| 5-780.3c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand                      |
| 5-780.5w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß                 |
| 5-780.6c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand  |
| 5-781.2b   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Metakarpale                                       |
| 5-782.1a   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Karpale        |
| 5-782.1b   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Metakarpale    |
| 5-782.1c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand |
| 5-782.aa   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Karpale            |
| 5-783.0b   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Metakarpale                               |
| 5-783.0d   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken                                    |
| 5-787.01   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal   |
| 5-787.03   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal   |
| 5-787.07   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal  |
| 5-787.08   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft   |
| 5-787.09   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal  |
| 5-787.0g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft  |
| 5-787.0j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella  |
| 5-787.0r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal  |
| 5-787.0s   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Talus  |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.0u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale                      |
| 5-787.11   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal          |
| 5-787.16   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal             |
| 5-787.17   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal             |
| 5-787.1a   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale                   |
| 5-787.1b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale               |
| 5-787.1c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand            |
| 5-787.1h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal              |
| 5-787.1j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella                   |
| 5-787.1k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal            |
| 5-787.1m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft               |
| 5-787.1t   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus                 |
| 5-787.1u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale                   |
| 5-787.1v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale               |
| 5-787.23   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-787.2n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal   |
| 5-787.2w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß  |
| 5-787.34   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal             |
| 5-787.35   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft                 |
| 5-787.36   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal               |
| 5-787.38   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft                  |
| 5-787.39   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal                 |
| 5-787.3a   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Karpale                     |
| 5-787.3c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand              |
| 5-787.3k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal              |
| 5-787.3n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal                |
| 5-787.3q   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibulaschaft                |
| 5-787.3w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Fuß               |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.9c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Phalangen Hand  |
| 5-787.9m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 5-787.g1   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus proximal   |
| 5-787.g5   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft  |
| 5-787.g6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal  |
| 5-787.g8   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft   |
| 5-787.gm   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibiaschaft  |
| 5-787.gv   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale  |
| 5-787.gw   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Fuß  |
| 5-787.k1   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal  |
| 5-787.kk   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal  |
| 5-787.kv   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale   |
| 5-790.0b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale                         |
| 5-790.0c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand                      |
| 5-790.16   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-790.1w   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 5-790.6c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand              |
| 5-793.14   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal           |
| 5-793.1r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal             |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-793.26   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal      |
| 5-794.06   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                         |
| 5-795.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale  |
| 5-795.1w   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß  |
| 5-795.20   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula                                    |
| 5-795.2v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                                  |
| 5-795.2w   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß                                |
| 5-795.3a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Karpale  |
| 5-795.3c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand   |
| 5-795.3v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale  |
| 5-795.3w   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Fuß  |
| 5-795.hc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand   |
| 5-795.kb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale  |
| 5-795.kv   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale  |
| 5-796.0c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand  |
| 5-796.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                               |
| 5-796.2a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Karpale   |
| 5-796.6c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Phalangen Hand |
| 5-796.kv   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale   |



| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-79a.1b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk |
| 5-79b.0r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Zehngelenk  |
| 5-79b.1r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Zehngelenk                                    |
| 5-800.3r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Zehngelenk  |
| 5-800.7r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Zehngelenk                            |
| 5-809.2r   | (Datenschutz) | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Zehngelenk                                  |
| 5-810.20   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk                                     |
| 5-810.2h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-810.4h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-810.4k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.97   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Handgelenk n.n.bez.                        |
| 5-810.9h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk                                 |
| 5-811.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk                                   |
| 5-811.1h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk              |
| 5-811.27   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.                                    |
| 5-811.2h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 5-811.2k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk                                    |
| 5-812.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| 5-812.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation  |
| 5-812.b    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis                           |



| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-812.e7   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-812.eh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk  |
| 5-812.ek   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk   |
| 5-812.fk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-813.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des vorderen Kreuzbandes   |
| 5-814.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren                                       |
| 5-840.01   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.36   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnencheiden Handgelenk  |
| 5-840.40   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.41   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.42   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.45   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.51   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.60   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.63   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.72   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.75   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.85   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.c5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Daumen  |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-840.e4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-841.54   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                   |
| 5-841.55   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                       |
| 5-841.64   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.66   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger     |
| 5-841.a4   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                             |
| 5-841.a5   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                 |
| 5-842.2    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert  |
| 5-842.60   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger                          |
| 5-842.70   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger           |
| 5-843.6    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Naht   |
| 5-844.03   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.13   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                      |
| 5-844.32   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Daumensattelgelenk   |
| 5-844.35   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.52   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Daumensattelgelenk   |
| 5-844.55   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-845.00   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-845.03   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk   |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-845.05   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Daumen  |
| 5-845.2    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln   |
| 5-846.4    | (Datenschutz) | Arthrodeese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-847.22   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk     |
| 5-849.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation              |
| 5-850.81   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Schulter und Axilla                                |
| 5-850.82   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberarm und Ellenbogen                             |
| 5-850.83   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Unterarm   |
| 5-851.12   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen                                 |
| 5-852.03   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterarm   |
| 5-855.2a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Fuß   |
| 5-859.12   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-859.18   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie  |
| 5-863.3    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation   |
| 5-863.4    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-902.29   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand   |
| 5-902.69   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand  |
| 5-903.18   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Unterarm                                  |
| 5-903.1e   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie                     |
| 5-909.29   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieldurchtrennung: Hand                               |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-201.0    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |

### **B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

### **B-7.11 Personelle Ausstattung**

#### **B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

##### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 34,00     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 34,00     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 1,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 33,00     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 113,51515 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 23,00     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 23,00     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 1,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 22,00     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 170,27273 |  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| <b>Nr.</b> | <b>Zusatz-Weiterbildung</b>            | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| ZF12       | Handchirurgie                          |                  |
| ZF15       | Intensivmedizin                        |                  |
| ZF24       | Manuelle Medizin/Chirotherapie         |                  |
| ZF28       | Notfallmedizin                         |                  |
| ZF32       | Physikalische Therapie und Balneologie |                  |
| ZF43       | Spezielle Unfallchirurgie              |                  |
| ZF44       | Sportmedizin                           |                  |

## B-7.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 82,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 82,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 82,00    |  |
| Fälle je Anzahl  | 45,68293 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation  | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation   |           |
| ZP03 | Diabetes             |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |           |
| ZP08 | Kinästhetik          |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement    |           |
| ZP16 | Wundmanagement       |           |
| ZP18 | Dekubitusmanagement  |           |
| ZP19 | Sturzmanagement      |           |



### **B-7.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-8 Urologische Klinik**

### **B-8.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Urologische Klinik"**

Fachabteilungsschlüssel: 2200  
Art: Urologische Klinik

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Klinikdirektor  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Michael C. Truß  
Telefon: 0231/953-18700  
Fax: 0231/953-18790  
E-Mail: [michael.truss@klinikumdo.de](mailto:michael.truss@klinikumdo.de)  
Anschrift: Münsterstraße 240  
44145 Dortmund  
URL: <http://www.klinikumdo.de>

### **B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-8.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                 | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VR32 | Hochvoltstrahlentherapie                       |           |
| VR33 | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VG16 | Urogynäkologie                 |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                     | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VX00 | Teilnahme an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) |           |



| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Urologie und Nephrologie</b> |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                                       | <b>Kommentar</b> |
| VU00   | Onkologisches Zentrum   |                  |
| VG16   | Urogynäkologie  |                  |
| VU01   | Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten         |                  |
| VU02   | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz                              |                  |
| VU03   | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis                                    |                  |
| VU04   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters |                  |
| VU05   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems           |                  |
| VU06   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane        |                  |
| VU07   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems     |                  |
| VU09   | Neuro-Urologie  |                  |
| VU10   | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase        |                  |
| VU11   | Minimalinvasive laparoskopische Operationen                                 |                  |
| VU12   | Minimalinvasive endoskopische Operationen                                   |                  |
| VU13   | Tumorchirurgie  |                  |
| VU14   | Spezialsprechstunde   |                  |
| VU17   | Prostatazentrum   |                  |
| VU19   | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik                                  |                  |

### **B-8.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 4050 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0    |

### **B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## **B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## **B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

### **Kontinenzsprechstunde**

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
| Kommentar:   |  |

### **Prof. Dr. med. Michael C. Truß**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar:   |                      |

### **Urologische Ambulanz**

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   | Freitags, 11.00-13.00 Uhr                                  |

### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Urologie und Nephrologie**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05)       |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06)    |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems (VU07) |
| Angebotene Leistung: | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase (VU10)    |
| Angebotene Leistung: | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VU11)                             |
| Angebotene Leistung: | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VU12)                               |
| Angebotene Leistung: | Tumorchirurgie (VU13)  |
| Angebotene Leistung: | Prostatazentrum (VU17)   |
| Angebotene Leistung: | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik (VU19)                              |



### Chemotherapie

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
|--------------|--|

Kommentar:

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Urologie und Nephrologie

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Angebotene Leistung: | Prostatazentrum (VU17) |
|----------------------|------------------------|

## B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-661      | 90            | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 5-640.2    | 59            | Operationen am Präputium: Zirkumzision  |
| 8-137.10   | 28            | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral  |
| 5-611      | 17            | Operation einer Hydrocele testis  |
| 5-640.3    | 15            | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik  |
| 5-636.2    | 8             | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]   |
| 8-137.00   | 8             | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral   |
| 5-624.5    | 6             | Orchidopexie: Skrotal   |
| 8-137.2    | 6             | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung  |
| 5-630.1    | 4             | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], inguinal |
| 1-502.4    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf  |
| 5-399.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)              |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                             |
| 5-562.4    | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch  |
| 5-562.5    | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie)         |
| 5-562.8    | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen   |
| 5-562.9    | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition  |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-612.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Exzision einer Fistel  |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-612.1    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion  |
| 5-621      | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens   |
| 5-630.0    | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Sklerosierung der V. spermatica, skrotal |
| 5-631.1    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele  |
| 5-631.2    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide   |
| 5-635      | (Datenschutz) | Vasotomie des Ductus deferens   |
| 5-636.0    | (Datenschutz) | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Sklerosierung   |
| 5-636.1    | (Datenschutz) | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Ligatur   |
| 8-100.b    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie  |
| 8-137.12   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma                         |

### **B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

### **B-8.11 Personelle Ausstattung**

#### **B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 15,49     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 15,49     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 15,49     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 261,45901 |  |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| maßgebliche tarifliche<br>Wochenarbeitszeit | 40,00 |  |
|---|-------|--|

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                    | 8,49      |  |
| Personal mit direktem<br>Beschäftigungsverhältnis  | 8,49      |  |
| Personal ohne direktes<br>Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten<br>Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung             | 8,49      |  |
| Fälle je Vollkraft                                 | 477,03180 |  |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und<br>Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|--|-----------|
| AQ60 | Urologie   |           |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung           | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement |           |
| ZF04 | Andrologie                     |           |
| ZF25 | Medikamentöse Tumorthherapie   |           |

## B-8.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 37,40     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 37,40     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 37,40     |  |
| Fälle je Anzahl  | 108,28877 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50     |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |           |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie  |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |



### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation  | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation   |           |
| ZP03 | Diabetes             |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |           |
| ZP08 | Kinästhetik          |           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement  |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement    |           |
| ZP15 | Stomamanagement      |           |
| ZP16 | Wundmanagement       |           |
| ZP18 | Dekubitusmanagement  |           |
| ZP19 | Sturzmanagement      |           |
| ZP20 | Palliative Care      |           |

#### **B-8.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## **B-9 Zentrum für Schwerbrandverletzte**

### **B-9.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Zentrum für Schwerbrandverletzte"**

Fachabteilungsschlüssel: 1691  
 Art: Zentrum für  
 Schwerbrandverletzte

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Klinikdirektor  
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Jens-Peter Stahl  
 Telefon: 0231/953-18400  
 Fax: 0231/953-18955  
 E-Mail: [jens-peter.stahl@klinikumdo.de](mailto:jens-peter.stahl@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Münsterstraße 240  
 44145 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

Position: Leitender Oberarzt  
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Hans Lemke  
 Telefon: 0231/953-18486  
 Fax: 0231/953-18968  
 E-Mail: [hans.lemke@klinikumdo.de](mailto:hans.lemke@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Münsterstraße 240  
 44145 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

### **B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-9.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>  | <b>Kommentar</b> |
| VC00  | Lyell-Syndrom (Behandlung von Patienten mit einer toxisch epidermalen Nekrolyse TEN) |                  |
| VC00  | Inhalationstraumata  |                  |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|      |  |  |
|------|--|--|
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken             |  |
| VC63 | Amputationschirurgie                       |  |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie |  |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                     | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut |           |
| VD12 | Dermatochirurgie   |           |

### Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                     | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VX00 | Partizipation Traumazentrum                        |           |
| VX00 | Teilnahme an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VP00 | Psychotraumatologie            |           |

## B-9.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 129

Teilstationäre Fallzahl: 0

## B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

### Verbrennungschirurgie

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
|--------------|--|

Kommentar:

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Angebotene Leistung: | Verbrennungschirurgie (VC69) |
|----------------------|------------------------------|

#### **B-9.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

#### **B-9.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

#### **B-9.11      Personelle Ausstattung**

##### **B-9.11.1      Ärztinnen und Ärzte**

Keine Ärztinnen und Ärzte in dieser Fachabteilung

#### **Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung      | Kommentar |
|------|---------------------------|-----------|
| ZF15 | Intensivmedizin           |           |
| ZF28 | Notfallmedizin            |           |
| ZF33 | Plastische Operationen    |           |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie |           |

## B-9.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,00  | Das pflegerische Personal ist im Bereich der Unfallchirurgie enthalten und dort ausgewiesen. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 0,00  |  |
| Fälle je Anzahl  |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50 |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ01 | Bachelor   |           |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |



### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation  | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation   |           |
| ZP03 | Diabetes             |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |           |
| ZP08 | Kinästhetik          |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement    |           |
| ZP16 | Wundmanagement       |           |
| ZP18 | Dekubitusmanagement  |           |
| ZP19 | Sturzmanagement      |           |

### **B-9.11.3**      **Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-10 Pathologisches Institut**

### **B-10.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Pathologisches Institut"**

Fachabteilungsschlüssel: 3700 Pathologisches Institut  
 Art: Pathologisches Institut

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Institutsleiter  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Johann Lorenzen  
 Telefon: 0231/953-21260  
 Fax: 0231/953-21037  
 E-Mail: [johann.lorenzen@klinikumdo.de](mailto:johann.lorenzen@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Beurhausstraße 40  
 44137 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

### **B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-10.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VZ00 | Kopf-Hals-Tumorzentrum         |           |
| VZ00 | Onkologisches Zentrum          |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Urologie und Nephrologie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VU00 | Onkologisches Zentrum          |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VI00 | Onkologisches Zentrum          |           |

## Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

|      |                    |  |
|------|--------------------|--|
| VI00 | Lungenkrebszentrum |  |
|------|--------------------|--|

### B-10.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Keine Hauptdiagnosen erbracht

### B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Keine Prozeduren erbracht

### B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-10.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### B-10.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

### B-10.11 Personelle Ausstattung

#### B-10.11.1 Ärztinnen und Ärzte

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |  |  |
|---|--|--|
| Anzahl (gesamt)   |  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                |  |  |
| Fälle je Vollkraft  |  |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              |  |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |  |  |
|---|--|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    |  |  |
| Fälle je Vollkraft  |  |  |

| <b>Belegärztinnen und Belegärzte</b> |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Anzahl                               | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                      |   |  |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| AQ43       | Neuropathologie  |                  |
| AQ46       | Pathologie   |                  |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### **B-10.11.2 Pflegepersonal**

| <b>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger</b> |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,00  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 0,00  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 0,00  |  |
| Fälle je Anzahl   |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit  | 38,50 |  |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-10.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-11 Apotheke**

### **B-11.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Apotheke"**

Fachabteilungsschlüssel: 3700 Apotheke  
Art: Apotheke

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Leitende Apothekerin  
Titel, Vorname, Name: Sandra-Elena Hoffmann  
Telefon: 0231/953-21330  
Fax: 0231/953-20937  
E-Mail: [sandraelena.hoffmann@klinikumdo.de](mailto:sandraelena.hoffmann@klinikumdo.de)  
Anschrift: Beurhausstraße ^40  
44137 Dortmund  
URL: <https://www.klinikumdo.de>

### **B-11.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-11.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-11.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 0  
Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-11.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Keine Hauptdiagnosen erbracht

### **B-11.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Keine Prozeduren erbracht

### **B-11.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-11.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-11.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden:    Keine Angabe / Trifft nicht zu

### **B-11.11      Personelle Ausstattung**

#### **B-11.11.1      Ärztinnen und Ärzte**

#### **Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |  |  |
|---|--|--|
| Anzahl (gesamt)   |  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                |  |  |
| Fälle je Vollkraft  |  |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              |  |  |



**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Personal mit direktem  
Beschäftigungsverhältnis

Personal ohne direktes  
Beschäftigungsverhältnis

Personal in der ambulanten  
Versorgung

Personal in der stationären Versorgung

Fälle je Vollkraft

**Belegärztinnen und Belegärzte**

Anzahl

0

Fälle je Anzahl

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und<br>Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|--|-----------|
| AQ47 | Klinische Pharmakologie  |           |
| AQ48 | Pharmakologie und Toxikologie  |           |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-11.11.2 Pflegepersonal**

| <b>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger</b> |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,00  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 0,00  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 0,00  |  |
| Fälle je Anzahl   |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit  | 38,50 |  |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-11.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-12      Institut für Transfusionsmedizin, Laboratoriumsmedizin und Medizinische Mikrobiologie**

### **B-12.1      Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Institut für Transfusionsmedizin, Laboratoriumsmedizin und Medizinische Mikrobiologie"**

Fachabteilungsschlüssel:      3700      Institut für Transfusionsmedizin,  
Laboratoriumsmedizin und Medizinische  
Mikrobiologie

Art:      Institut für  
Transfusionsmedizin  
,  
Laboratoriumsmediz  
in und Medizinische  
Mikrobiologie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position:      Institutsleiter

Titel, Vorname, Name:      Priv.-Doz. Dr. med. Uwe Cassens

Telefon:      0231/953-19600

E-Mail:      [uwe.cassens@klinikumdo.de](mailto:uwe.cassens@klinikumdo.de)

Anschrift:      Beurhausstraße 40  
44137 Dortmund

URL:      <http://www.klinikumdo.de>

### **B-12.2      Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-12.3      Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---------------------------------------|------------------|
| VI42       | Transfusionsmedizin                   |                  |

### **B-12.5      Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl:      0

Teilstationäre Fallzahl:      0

## **B-12.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Keine Hauptdiagnosen erbracht

## **B-12.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Keine Prozeduren erbracht

## **B-12.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-12.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

## **B-12.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-12.11 Personelle Ausstattung**

### **B-12.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |  |  |
|---|--|--|
| Anzahl (gesamt)   |  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                |  |  |
| Fälle je Vollkraft  |  |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              |  |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          |  |  |
| Fälle je Vollkraft                              |  |  |

**Belegärztinnen und Belegärzte**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Anzahl          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl |   |  |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ38 | Laboratoriumsmedizin  |           |
| AQ39 | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie                |           |
| AQ59 | Transfusionsmedizin   |           |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### **B-12.11.2 Pflegepersonal**

| <b>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger</b> |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,00  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 0,00  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 0,00  |  |
| Fälle je Anzahl   |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit  | 38,50 |  |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-12.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-13      Institut für Krankenhaushygiene und Klinische Mikrobiologie**

### **B-13.1      Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Institut für Krankenhaushygiene und Klinische Mikrobiologie"**

Fachabteilungsschlüssel:      3700      Institut für Krankenhaushygiene und Klinische Mikrobiologie

Art:      Institut für Krankenhaushygiene und Klinische Mikrobiologie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position:      Institutsleiter

Titel, Vorname, Name:      Dr. med. Frank Hüniger

Telefon:      0231/953-19608

Fax:      0231/953-19694

E-Mail:      [frank.huenger@klinikumdo.de](mailto:frank.huenger@klinikumdo.de)

Anschrift:      Beuerhausstraße 40  
44137 Dortmund

URL:      <http://www.klinikumdo.de>

### **B-13.2      Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-13.3      Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-13.5      Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl:      0

Teilstationäre Fallzahl:      0

### **B-13.6      Hauptdiagnosen nach ICD**

Keine Hauptdiagnosen erbracht

### **B-13.7      Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Keine Prozeduren erbracht

## **B-13.8      Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Impfzentrum</b> |   |
|--------------------|---|
| Ambulanzart:       | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V (AM10) |
| Kommentar:         |   |

## **B-13.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

## **B-13.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-13.11      Personelle Ausstattung**

### **B-13.11.1      Ärztinnen und Ärzte**

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |  |  |
|---|--|--|
| Anzahl (gesamt)   |  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                |  |  |
| Fälle je Vollkraft  |  |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              |  |  |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |  |  |
|---|--|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          |  |  |
| Fälle je Vollkraft                              |  |  |

#### Belegärztinnen und Belegärzte

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Anzahl          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl |   |  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-13.11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00  |  |
| Fälle je Anzahl                                 |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 38,50 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**B-13.11.3    Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-14 Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und postoperative Schmerztherapie**

### **B-14.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und postoperative Schmerztherapie"**

Fachabteilungsschlüssel: 3700 Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und postoperative Schmerztherapie

Art: Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und postoperative Schmerztherapie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Klinikdirektor  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Richard Ellerkmann  
 Telefon: 0231/953-21391  
 Fax: 0231/953-21041  
 E-Mail: [anaesthesie@klinikumdo.de](mailto:anaesthesie@klinikumdo.de)  
 Anschrift: Beurhausstraße 40  
 44137 Dortmund  
 URL: <http://www.klinikumdo.de>

### **B-14.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-14.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin   |           |
| VC71 | Notfallmedizin                 |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                      | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VX00 | Präoperative Risikoevaluation                       |           |
| VX00 | Durchführung von Narkose- und Aufklärungsgesprächen |           |

### Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen

|      |                                    |  |
|------|------------------------------------|--|
| VX00 | Postoperative Akut-Schmerztherapie |  |
|------|------------------------------------|--|

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote              | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VI40 | Schmerztherapie                |           |

### B-14.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-14.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Keine Hauptdiagnosen erbracht

### B-14.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Keine Prozeduren erbracht

### B-14.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

#### Anästhesieambulanz

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
|--------------|--|

|            |   |
|------------|---|
| Kommentar: | Klinikzentrum Nord<br>Münsterstraße 240<br>NAOZ, 5. Etage<br>Tel. 0231 / 953 – 18 050 |
|------------|---|

### B-14.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

## **B-14.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-14.11 Personelle Ausstattung**

### **B-14.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |  |  |
|---|--|--|
| Anzahl (gesamt)   |  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                |  |  |
| Fälle je Vollkraft  |  |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              |  |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |  |  |
|---|--|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    |  |  |
| Fälle je Vollkraft  |  |  |

| <b>Belegärztinnen und Belegärzte</b> |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Anzahl                               | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                      |   |  |



### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ01 | Anästhesiologie   |           |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung           | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement |           |
| ZF15 | Intensivmedizin                |           |
| ZF28 | Notfallmedizin                 |           |
| ZF30 | Palliativmedizin               |           |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie      |           |

## B-14.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,00  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 0,00  |  |
| Fälle je Anzahl  |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50 |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## B-14.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik



— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## C Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

#### C-1.1 Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate

| Leistungsbereich  | Fallzahl      | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Kommentar  |
|---|---------------|-----------------|--------------------|--|
| Herzschrittmacher-Implantation (09/1)   | (Datenschutz) |                 | (Datenschutz)      |  |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel (09/2)  | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3)                                      | (Datenschutz) |                 | (Datenschutz)      |  |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (09/4)  | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel (09/5)   | (Datenschutz) |                 | (Datenschutz)      |  |
| Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/6)                         | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Karotis-Revaskularisation (10/2)  | 61            |                 | 98,4               |  |
| Gynäkologische Operationen (15/1)   | (Datenschutz) |                 | (Datenschutz)      |  |
| Geburtshilfe (16/1)   | (Datenschutz) |                 | (Datenschutz)      |  |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur (17/1)  | 51            |                 | 100,0              |  |
| Mammachirurgie (18/1)   | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Pflege: Dekubitusprophylaxe (DEK)   | 196           |                 | 100,0              |  |
| Herzchirurgie (HCH)   | 5             |                 | 80,0               |  |
| Zählleistungsbereich Kathetergestützte endovaskuläre Aortenklappenimplantation (HCH_AORT_KATH_ENDO) | (Datenschutz) | HCH             | (Datenschutz)      |  |

| Leistungsbereich  | Fallzahl      | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Kommentar  |
|---|---------------|-----------------|--------------------|--|
| Zählleistungsbereich Kathetergestützte transapikale Aortenklappenimplantation (HCH_AORT_KATH_TRAPI)                         | 0             | HCH             |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Hüftendoprothesenversorgung (HEP)   | 62            |                 | 100,0              |  |
| Hüftendoprothesenversorgung: Hüftendoprothesen-Erstimplantation einschl. endoprothetische Versorgung Femurfraktur (HEP_IMP) | 57            | HEP             | 100,0              |  |
| Hüftendoprothesenversorgung: HüftEndoprothesenwechsel und -komponentenwechsel (HEP_WE)                                      | 8             | HEP             | 100,0              |  |
| Herztransplantation und Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM)  | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM_MKU)  | 0             | HTXM            |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herztransplantation (HTXM_TX)   | 0             | HTXM            |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Knieendoprothesenversorgung (KEP)   | (Datenschutz) |                 | (Datenschutz)      |  |
| Knieendoprothesenversorgung : Knieendoprothesen-Erstimplantation einschl. KnieSchlittenprothesen (KEP_IMP)                  | 0             | KEP             |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Knieendoprothesenversorgung : Knieendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel (KEP_WE)                                     | (Datenschutz) | KEP             | (Datenschutz)      |  |
| Leberlebendspende (LLS)   | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lebertransplantation (LTX)  | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lungen- und Herz-Lungentransplant (LUTX)  | 0             |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

| Leistungsbereich                                    | Fallzahl | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Kommentar  |
|---|----------|-----------------|--------------------|--|
| Neonatologie (NEO)                                  | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Nierenlebendspende (NLS)                            | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)                 | 248      |                 | 100,4              |  |
| Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation (PNTX) | 0        |                 |                    | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

### **C-1.2.[0] Ergebnisse der Qualitätssicherung**

- I. Qualitätsindikatoren und Kennzahlen, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt**
- I.A Qualitätsindikatoren und Kennzahlen, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden**

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>DEK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Das Druckgeschwür reichte bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke und hatte ein Absterben von Muskeln,</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>52010</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr        |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 0,0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,00 - 0,01  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | Sentinel Event   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | U32  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Komplikationen (z. B. Schädigungen der Nerven, Blutungen und Verschiebungen des künstlichen Kniegelenks) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Kniegelenk oder Teile davon ausgetauscht wurden)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54125</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 4,2   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 3,92 - 4,60   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 13.45 % (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | H99   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | Anwendung der Ein-Fall-Regel gemäß Empfehlung der PG-Leitfaden  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden)</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54017</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr   |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 6,3   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 5,99 - 6,71   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 17.60 % (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | U32   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der geplanten Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde)</b>                          |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54019</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 2,3   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 2,26 - 2,40   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 7.45 % (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | D50   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>16n1-GEBH</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Kaiserschnittgeburten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>52249</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B |
| Einheit   |   |
| Bundesergebnis  | 1,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,99 - 1,00   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 1.24 (90. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | D50   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>16n1-GEBH</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Übersäuerung des Nabelschnurblutes bei Neugeborenen, die zwischen der 37. und einschließlich der 41. Schwangerschaftswoche geboren wurden (Zwillings- oder andere Mehrlingsgeburten wurden nicht einbezogen)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>321</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 0,2   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,22 - 0,24   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>16n1-GEBH</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Neugeborenen mit einer Übersäuerung des Nabelschnurblutes (bezogen auf Neugeborene, die zwischen der 37. und einschließlich der 41. Schwangerschaftswoche geboren wurden; Zwillings- oder a</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>51397</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung).        |
| Einheit                                 |  |
| Bundesergebnis                          | 1,0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,96 - 1,06  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>16n1-GEBH</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Frühgeborenen mit einer Übersäuerung des Nabelschnurblutes (bezogen auf Frühgeborene, die zwischen der 24. und einschließlich der 36. Schwangerschaftswoche geboren wurden; Zwillings- oder</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>51831</b>   |
| Art des Wertes                          | QI   |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B        |
| Einheit                                 |  |
| Bundesergebnis                          | 1,0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,86 - 1,07  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>16n1-GEBH</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Schwere Verletzung des Schließmuskels und der Darmschleimhaut (schwerer Dammriss) der Mutter bei der Geburt. Zwillings- oder andere Mehrlingsgeburten wurden nicht einbezogen</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>181800</b>   |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B |
| Einheit   |   |
| Bundesergebnis  | 0,9   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,82 - 0,96   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 3.35 (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, war die Operation aus medizinischen Gründen angebracht</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>603</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 99,1  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 98,90 - 99,22   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 96,55   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 82,82 - 99,39   |
| Grundgesamtheit   | 29  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 28  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 29,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 95.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, war die Operation aus medizinischen Gründen angebracht</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>604</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 99,7  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 99,57 - 99,80   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 100,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 84,54 - 100,00  |
| Grundgesamtheit   | 21  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 21  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 21,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 95.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und während der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, bei denen die</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>605</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung).       |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 1,3   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 1,09 - 1,49   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,00 - 14,87  |
| Grundgesamtheit                         | 22  |
| Beobachtete Ereignisse                  | 0   |
| Erwartete Ereignisse                    | 22,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und während der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind und bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>606</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung).       |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 3,6   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 2,80 - 4,56   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,00 - 35,43  |
| Grundgesamtheit                         | 7   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 0   |
| Erwartete Ereignisse                    | 7,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>11704</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B |
| Einheit   |   |
| Bundesergebnis  | 1,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,95 - 1,12   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,00 - 3,70   |
| Grundgesamtheit   | 53  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 0,97  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 3.14 (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die nach der Operation einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>11724</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung).     |
| Einheit                                 |   |
| Bundesergebnis                          | 0,9   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,85 - 1,05   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,00 - 7,33   |
| Grundgesamtheit                         | 53  |
| Beobachtete Ereignisse                  | 0   |
| Erwartete Ereignisse                    | 0,49  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)</b>    |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>51437</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 98,4  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 97,83 - 98,76   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 95.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>10n2-KAROT</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, lag ein medizinisch angebrachter Grund für den Eingriff vor (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>51443</b>   |
| Art des Wertes                          | QI   |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr    |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 99,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 98,50 - 99,36  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>10n2-KAROT</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgehen)</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>51445</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung).          |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 1,9  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 1,41 - 2,50  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind und bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>51448</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung).       |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 3,1   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 1,89 - 5,07   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und während der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>51859</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 2,8   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 2,51 - 3,21   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,00 - 15,46  |
| Grundgesamtheit                         | 21  |
| Beobachtete Ereignisse                  | 0   |
| Erwartete Ereignisse                    | 21,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>10n2-KAROT</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen w</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>51860</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung).        |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 3,5  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 2,77 - 4,33  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters)</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>51865</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung).       |
| Einheit                                 |   |
| Bundesergebnis                          | 1,1   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,95 - 1,27   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Eingriffs oder nach dem Eingriff an der Halsschlagader ein Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung des Gehirns aufgetreten ist und die nicht von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Neurologie unter</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>161800</b>   |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr         |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 3,4   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 2,30 - 4,94   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>10n2-KAROT</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, erlitten einen Schlaganfall oder sind während der Operation verstorben. Bei der Operation wurde gleichzeitig das verengte Herzkranzgefäß überbrückt</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>52240</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr          |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 9,2  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 5,74 - 14,41   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Grundgesamtheit   | 0  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 0,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | Sentinel Event   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>10n2-KAROT</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden;</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>51873</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B       |
| Einheit   |   |
| Bundesergebnis  | 1,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,92 - 1,17   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 3.15 (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>15n1-GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, wurden die Eierstöcke bei der Operation nicht entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>612</b>  |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 88,4  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 88,06 - 88,69   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>15n1-GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen hatten länger als 24 Stunden einen Blasenkatheter</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>52283</b>  |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 2,8   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 2,71 - 2,91   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>15n1-GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>60683</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 11,3  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 10,15 - 12,60   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>15n1-GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b>       |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>60685</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 1,1   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 1,00 - 1,19   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | 0   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 0,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | Sentinel Event  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>15n1-GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>60684</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 13,4  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 12,39 - 14,43   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>DEK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist (nicht berücksichtigt wurden Patient</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>52009</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B        |
| Einheit   |  |
| Bundesergebnis  | 1,0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,98 - 1,00  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0,74   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Grundgesamtheit   | 15032  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 38   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 51,60  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | <= 2.13 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>DEK</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es zu einer Abschürfung, einer Blase, einem Hautverlust, von dem die Oberhaut</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>52326</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung).       |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 0,3   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,30 - 0,31   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,15  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,10 - 0,23   |
| Grundgesamtheit                         | 15032   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 23  |
| Erwartete Ereignisse                    | 15032,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>DEK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es zu einem Verlust aller Hautschichten, wobei das unter der Haut liegende Gew</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>521801</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung).        |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 0,1  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,05 - 0,06  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,08   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,05 - 0,14  |
| Grundgesamtheit                         | 15032  |
| Beobachtete Ereignisse                  | 12   |
| Erwartete Ereignisse                    | 15032,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>17n1-HÜFT-FRAK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>      |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54033</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B |
| Einheit   |   |
| Bundesergebnis  | 1,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,99 - 1,03   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 2,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 1,35 - 2,77   |
| Grundgesamtheit   | 56  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 19  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 9,49  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 2.17 (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>17n1-HÜFT-FRAK</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Harnwegsinfektionen, Lungenentzündungen oder Thrombosen), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen i</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54042</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B        |
| Einheit   |  |
| Bundesergebnis  | 0,9  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,92 - 0,97  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 1,11   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,62 - 1,92  |
| Grundgesamtheit   | 84   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 10   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 8,99   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | <= 2.15 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>17n1-HÜFT-FRAK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>                       |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>54046</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). |
| Einheit                                 |   |
| Bundesergebnis                          | 1,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,93 - 1,00   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 1,03  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,48 - 2,12   |
| Grundgesamtheit                         | 84  |
| Beobachtete Ereignisse                  | 6   |
| Erwartete Ereignisse                    | 5,82  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel oder Lungenentzündungen), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Kniegelenk oder Teile davon ausgetauscht wurden)</b>                                      |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>50481</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 3,3   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 3,05 - 3,66   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 11.00 % (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Die geplante Operation, bei der erstmals ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde, war aus medizinischen Gründen angebracht</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>54020</b>  |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 97,9  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 97,87 - 98,02   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Die Operation, bei der ein künstlicher Ersatz für einen Teil des Kniegelenks eingesetzt wurde, war aus medizinischen Gründen angebracht</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>54021</b>  |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 96,6  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 96,39 - 96,86   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Die Operation, bei der das künstliche Kniegelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden, war aus medizinischen Gründen angebracht</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54022</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 94,0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 93,61 - 94,41   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 86.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>      |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>54028</b>  |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B |
| Einheit                                 |   |
| Bundesergebnis                          | 0,9   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,85 - 0,98   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel oder Lungenentzündungen), die nur indirekt mit der geplanten Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde)</b>                                      |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>54123</b>  |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 1,3   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 1,20 - 1,31   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Komplikationen (z. B. Schädigungen der Nerven, Blutungen und Verschiebungen des künstlichen Kniegelenks) im direkten Zusammenhang mit der geplanten Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>54124</b>  |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 1,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,93 - 1,02   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>KEP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten, bei denen erstmals ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde oder bei denen das künstliche Kniegelenk oder Teile davon ausgetauscht wurden)</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54127</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr                  |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 0,0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,03 - 0,05  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Grundgesamtheit   | 0  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 0,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | Sentinel Event   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>KEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Es war innerhalb von 90 Tagen nach der Operation, bei der das künstliche Kniegelenk erstmals eingesetzt wurde, kein Austausch des künstlichen Kniegelenks oder einzelner Teile davon notwendig</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54128</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 99,7  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 99,73 - 99,78   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 100,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | 4   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 4   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 4,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 98.46 % (5. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen ein Austausch des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile war (bezogen auf den Zeitraum von 90 Tagen nach der Operation, bei der das künstliche</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>10271</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B        |
| Einheit   |  |
| Bundesergebnis  | 1,0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,97 - 1,05  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 2,22   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Grundgesamtheit   | 92   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 5  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 92,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | <= 2.83 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Die geplante Operation, bei der erstmal ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde, war aus medizinischen Gründen angebracht</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54001</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 97,6  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 97,53 - 97,67   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 93,33   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 70,18 - 98,81   |
| Grundgesamtheit   | 15  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 14  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 15,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 90.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Die Operation, bei der das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile ausgetauscht wurden, war aus medizinischen Gründen angebracht</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54002</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 93,8  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 93,46 - 94,13   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 88,89   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 67,20 - 96,90   |
| Grundgesamtheit   | 18  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 16  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 18,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 86.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Vorbeugende Maßnahmen, um einen Sturz der Patientin / des Patienten nach der Operation zu vermeiden</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54004</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 96,9  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 96,80 - 96,96   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 94,12   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 88,35 - 97,12   |
| Grundgesamtheit   | 119   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 112   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 119,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 90.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>      |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54012</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B |
| Einheit   |   |
| Bundesergebnis  | 1,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,94 - 0,98   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 1,82  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 1,24 - 2,54   |
| Grundgesamtheit   | 76  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 21  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 11,54   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 2.25 (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde oder bei denen das künstliche Hüftgelenk oder Teile davon ausgetauscht)</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54013</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr           |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 0,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,04 - 0,06   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Grundgesamtheit   | 6   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 6,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | Sentinel Event  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54015</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B           |
| Einheit   |   |
| Bundesergebnis  | 1,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,95 - 1,00   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 1,51  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,99 - 2,20   |
| Grundgesamtheit   | 102   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 19  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 12,62   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 2.07 (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der geplanten Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde)</b>        |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54016</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 1,5   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 1,40 - 1,51   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,00 - 20,39  |
| Grundgesamtheit   | 15  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 15,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 5.59 % (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Obe</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54018</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr        |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 4,4  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 4,29 - 4,63  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 9,80   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 5,41 - 17,11   |
| Grundgesamtheit   | 102  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 10   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 102,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | <= 11.06 % (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen), die direkt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Ope</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54120</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B        |
| Einheit   |  |
| Bundesergebnis  | 1,0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,99 - 1,07  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | <= 2.25 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten, bei denen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde)</b>          |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>191914</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). |
| Einheit                                 |   |
| Bundesergebnis                          | 1,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,95 - 1,02   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,93  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,48 - 1,75   |
| Grundgesamtheit                         | 102   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 8   |
| Erwartete Ereignisse                    | 8,60  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>15n1-GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b>       |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>60686</b>  |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 19,6  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 18,95 - 20,25   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Fallzahl                                | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>PNEU</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>2005</b>   |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 98,6  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 98,54 - 98,63   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 99,15   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 96,96 - 99,77   |
| Grundgesamtheit   | 236   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 234   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 236,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 95.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>17n1-HÜFT-FRAK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Vorbeugende Maßnahmen, um einen Sturz der Patientin / des Patienten nach der Operation zu vermeiden</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54050</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 97,0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 96,85 - 97,15   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 98,63   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 92,64 - 99,76   |
| Grundgesamtheit   | 73  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 72  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 73,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 90.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>PNEU</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>2006</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 98,6  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 98,59 - 98,68   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 99,09   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 96,76 - 99,75   |
| Grundgesamtheit                         | 221   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 219   |
| Erwartete Ereignisse                    | 221,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>PNEU</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>2007</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 97,3  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 96,92 - 97,62   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 100,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 79,61 - 100,00  |
| Grundgesamtheit                         | 15  |
| Beobachtete Ereignisse                  | 15  |
| Erwartete Ereignisse                    | 15,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>PNEU</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Behandlung mit Antibiotika möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>2009</b>   |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 95,3  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 95,17 - 95,35   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 97,04   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 93,70 - 98,64   |
| Grundgesamtheit   | 203   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 197   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 203,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 90.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>PNEU</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Möglichst früh nach Aufnahme sollte sich die Patientin/der Patient alleine oder mit Hilfe für eine gewisse Zeit bewegen</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>2013</b>   |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 94,2  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 94,11 - 94,37   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 95,10   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 89,03 - 97,89   |
| Grundgesamtheit   | 102   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 97  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 102,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 90.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>PNEU</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus bestimmte medizinische Kriterien erfüllten und damit ausreichend gesund waren</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>2036</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 98,6  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 98,51 - 98,63   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 99,40   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 96,71 - 99,89   |
| Grundgesamtheit                         | 168   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 167   |
| Erwartete Ereignisse                    | 168,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>PNEU</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Es werden vor der Entlassung bestimmte medizinische Kriterien gemessen, anhand derer bestimmt werden, ob der Patient ausreichend gesund ist</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>2028</b>   |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 96,0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 95,94 - 96,13   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 98,82   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 95,81 - 99,68   |
| Grundgesamtheit   | 170   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 168   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 170,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 95.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>PNEU</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten wurden nicht berücksichtigt)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>231900</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 12,9  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 12,76 - 13,02   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 11,44   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 7,98 - 16,13  |
| Grundgesamtheit                         | 236   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 27  |
| Erwartete Ereignisse                    | 236,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| — (vgl. Hinweis auf Seite 2)            |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>PNEU</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin / des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>50722</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 96,7  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 96,65 - 96,79   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 97,01   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 93,96 - 98,54   |
| Grundgesamtheit   | 234   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 227   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 234,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | >= 95.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>PNEU</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>                       |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>50778</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen aus. Dies führt zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum B |
| Einheit   |   |
| Bundesergebnis  | 1,0   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,97 - 1,00   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 1,02  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,56 - 1,83   |
| Grundgesamtheit   | 214   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 10  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 9,79  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 1.88 (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54003</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 12,6  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 12,35 - 12,89   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 8,82  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 4,71 - 15,92  |
| Grundgesamtheit   | 102   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 9   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 102,00  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 15.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>17n1-HÜFT-FRAK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>54030</b>  |
| Art des Wertes  | QI  |
| Bezug zum Verfahren                                     | QSKH  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Eine Einr |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 12,7  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 12,48 - 13,03   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 7,32  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 3,40 - 15,06  |
| Grundgesamtheit   | 82  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 6   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 82,00   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 15.00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

## **C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V**

Über § 136a und § 136b SGB V hinaus ist auf Landesebene nach § 112 SGB V keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

### **C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V**

| Bezeichnung                                    | Kommentar |
|--|-----------|
| Brustkrebs                                     |           |
| Asthma bronchiale                              |           |
| Chronische obstruktive Lungenerkrankung (COPD) |           |
| Diabetes mellitus Typ 1                        |           |
| Diabetes mellitus Typ 2                        |           |
| Koronare Herzkrankheit (KHK)                   |           |
| Chronische Herzinsuffizienz                    |           |

### **C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung**

Keine Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

### **C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

#### **C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

#### **Strukturqualitätsvereinbarungen**

| Vereinbarung bzw. Richtlinie            | Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung bei der Indikation Bauchaortenaneurysma (CQ01) |
|---|---|
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

#### **Angaben über die Erfüllung der Personalvorgaben**

Perinatalzentren Level 1 und Level 2 haben jeweils für die Berichtsjahre 2017, 2018 und 2019 Angaben über die Selbsteinschätzung zur Erfüllung der Personalvorgaben nach Nummer I.2.2. bzw. II.2.2. Anlage 2 der QFR-RL sowie zur Teilnahme am klärenden Dialog gemäß § 8 QFR-RL zu machen.

- Das Zentrum hat dem G-BA die Nichterfüllung der Anforderungen an die pflegerische Versorgung gemäß I.2.2 bzw. II.2.2 Anlage 2 QFR-RL mitgeteilt
- Es wurde am klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-Richtlinie teilgenommen.
- Der klärende Dialog gemäß § 8 der QFR-Richtlinie wurde abgeschlossen.

### **C-7            Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V**

| <b>Nr.</b> | <b>Fortbildungsverpflichteter Personenkreis</b>   | <b>Anzahl (Personen)</b> |
|------------|---|--------------------------|
| 1          | Anzahl Fachärzte, psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht nach "Umsetzung der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung im Krankenhaus (FKH-R) nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V" unterliegen. | 97                       |
| 1.1        | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen [Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3]   | 77                       |
| 1.1.1      | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben [Zähler von Nr. 2]  | 68                       |

## C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

### C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad PpUG

| Station                        | NA1             |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 83,33           |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | NA1             |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | NI1             |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 75,00           |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | NI1             |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 75,00           |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| <b>Station</b>                 | <b>NI8</b>      |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| <b>Station</b>                 | <b>NI8</b>      |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| <b>Station</b>                 | <b>ND1</b>      |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| <b>Station</b>                 | <b>ND1</b>      |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| <b>Station</b>                 | <b>NA5</b>      |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 83,33           |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | NA5             |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich       | Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 75,00           |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | ND5             |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | ND5             |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich       | Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 75,00           |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | NA6             |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 91,67           |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | NA6             |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich       | Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 91,67           |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |



## C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad PpUG

| Station                         | NA1             |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 62,19           |
| Erläuterungen                   |                 |

| Station                         | NA1             |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 80,55           |
| Erläuterungen                   |                 |

| Station                         | NI1             |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 64,74           |
| Erläuterungen                   |                 |

| Station                         | NI1             |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 46,15           |
| Erläuterungen                   |                 |

| Station                         | NI8             |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 96,71           |
| Erläuterungen                   |                 |

| <b>Station</b>                  | <b>NI8</b>      |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,90           |
| Erläuterungen                   |                 |

| <b>Station</b>                  | <b>ND1</b>      |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 60,27           |
| Erläuterungen                   |                 |

| <b>Station</b>                  | <b>ND1</b>      |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 82,74           |
| Erläuterungen                   |                 |

| <b>Station</b>                  | <b>NA5</b>      |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 55,89           |
| Erläuterungen                   |                 |

| <b>Station</b>                  | <b>NA5</b>      |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich        | Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 62,19           |
| Erläuterungen                   |                 |

| <b>Station</b>                  | <b>ND5</b>      |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 76,71           |
| Erläuterungen                   |                 |

| <b>Station</b>                  | <b>ND5</b>      |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich        | Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 58,63           |
| Erläuterungen                   |                 |

| <b>Station</b>                  | <b>NA6</b>      |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 57,81           |
| Erläuterungen                   |                 |

| <b>Station</b>                  | <b>NA6</b>      |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich        | Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 83,29           |
| Erläuterungen                   |                 |

- **Diagnosen zu B-1.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| E11.74     | 168      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                       |
| E11.91     | 79       | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| E11.75     | 70       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                             |
| E10.91     | 29       | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| E10.11     | 28       | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet   |
| E10.61     | 24       | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                       |
| E11.61     | 23       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                       |
| E10.74     | 21       | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                       |
| E10.75     | 19       | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                             |
| E11.73     | 12       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet                  |
| L03.11     | 10       | Phlegmone an der unteren Extremität   |
| E10.73     | 8        | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet                  |
| E13.75     | 7        | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet       |
| I50.14     | 7        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe  |
| E13.91     | 6        | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| L97        | 6        | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| A46        | 4        | Erysipel [Wundrose]   |
| E13.74     | 4        | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| I83.2      | 4        | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung  |
| I87.21     | 4        | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| T87.4      | 4             | Infektion des Amputationsstumpfes  |
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter  |
| A08.1      | (Datenschutz) | Akute Gastroenteritis durch Norovirus  |
| A40.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B   |
| A41.51     | (Datenschutz) | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| A41.9      | (Datenschutz) | Sepsis, nicht näher bezeichnet   |
| B99        | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| C15.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C85.1      | (Datenschutz) | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| D13.7      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas   |
| D21.3      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax   |
| D50.0      | (Datenschutz) | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)   |
| D50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| D64.9      | (Datenschutz) | Anämie, nicht näher bezeichnet   |
| E10.40     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    |
| E10.41     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E10.72     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.21     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| E11.40     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    |
| E11.41     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E11.60     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      |
| E11.72     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.81     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                |
| E13.11     | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                      |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| E16.2      | (Datenschutz) | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet   |
| E86        | (Datenschutz) | Volumenmangel  |
| F54        | (Datenschutz) | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                  |
| G31.9      | (Datenschutz) | Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet   |
| G62.1      | (Datenschutz) | Alkohol-Polyneuropathie  |
| G90.50     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I   |
| I10.01     | (Datenschutz) | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I50.13     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung  |
| I70.24     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                                     |
| I70.25     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän  |
| I70.26     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien                                      |
| I77.6      | (Datenschutz) | Arteriitis, nicht näher bezeichnet   |
| I80.28     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten                   |
| I87.01     | (Datenschutz) | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration  |
| I89.02     | (Datenschutz) | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III   |
| I97.29     | (Datenschutz) | Lymphödem nach (partieller) Mastektomie, nicht näher bezeichnet  |
| J10.0      | (Datenschutz) | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen  |
| J11.0      | (Datenschutz) | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen   |
| J18.1      | (Datenschutz) | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J22        | (Datenschutz) | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet   |
| J44.00     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J69.0      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes   |
| K04.5      | (Datenschutz) | Chronische apikale Parodontitis  |
| K29.5      | (Datenschutz) | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| K52.9      | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K57.33     | (Datenschutz) | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung   |
| K85.90     | (Datenschutz) | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K86.0      | (Datenschutz) | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis  |
| M10.07     | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M10.97     | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 |
| M19.97     | (Datenschutz) | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                              |
| M79.15     | (Datenschutz) | Myalgie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   |
| M79.67     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 |
| M79.85     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.17     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                  |
| M86.47     | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                           |
| M86.97     | (Datenschutz) | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                         |
| N17.91     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   |
| N17.92     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| N18.4      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| O24.4      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend  |
| R09.1      | (Datenschutz) | Pleuritis  |
| R41.0      | (Datenschutz) | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet   |
| R42        | (Datenschutz) | Schwindel und Taumel   |
| R63.4      | (Datenschutz) | Abnorme Gewichtsabnahme  |
| R63.5      | (Datenschutz) | Abnorme Gewichtszunahme  |
| S06.31     | (Datenschutz) | Umschriebene Hirnkontusion   |
| S80.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| T25.20     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes                           |
| T25.3      | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes                         |
| T38.3      | (Datenschutz) | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] |
| T78.4      | (Datenschutz) | Allergie, nicht näher bezeichnet  |
| T82.3      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate                    |
| T87.5      | (Datenschutz) | Nekrose des Amputationsstumpfes   |
| T87.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf      |



- **Prozeduren zu B-1.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-854.2    | 417      | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 9-500.0    | 214      | Patientenschulung: Basisschulung  |
| 3-826      | 155      | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-225      | 100      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-896.0g   | 100      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß     |
| 5-896.1g   | 100      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß      |
| 9-984.7    | 94       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 3-990      | 77       | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 8-191.00   | 54       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| 3-222      | 47       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 9-984.8    | 47       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 3-806      | 46       | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 1-710      | 42       | Ganzkörperplethysmographie  |
| 3-24x      | 37       | Andere Computertomographie-Spezialverfahren   |
| 1-711      | 36       | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität   |
| 3-200      | 36       | Native Computertomographie des Schädels   |
| 1-632.0    | 35       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 3-994      | 35       | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 3-802      | 29       | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 9-984.6    | 29       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 3-607      | 28       | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 5-865.7    | 28       | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 9-984.9    | 27       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 1-714      | 25       | Messung der bronchialen Reaktivität   |
| 3-205      | 25       | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 3-227      | 23       | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-993      | 23       | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 3-207      | 22       | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 3-800      | 22       | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 8-191.10   | 22       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-836.0c   | 22       | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-800.c0   | 20       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                      |
| 3-203      | 19       | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 8-83b.c5   | 19       | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker  |
| 3-84x      | 16       | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren  |
| 3-202      | 15       | Native Computertomographie des Thorax   |
| 3-228      | 15       | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-865.90   | 14       | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen        |
| 8-190.20   | 14       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 5-916.a1   | 13       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 3-823      | 11       | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 5-916.a0   | 11       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 9-984.b    | 11       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 1-650.2    | 10       | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 1-791      | 10       | Kardiorespiratorische Polygraphie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-83b.ba   | 10       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons:<br>Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen                                 |
| 3-605      | 9        | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 3-707.2    | 9        | Scintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Magen   |
| 8-857.20   | 9        | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD),<br>mit Zusatzgeräten: Bis 24 Stunden  |
| 3-052      | 8        | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 3-221      | 8        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-820      | 8        | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-895.0g   | 8        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an<br>Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 1-440.a    | 7        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt,<br>Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen<br>Verdauungstrakt                               |
| 3-220      | 7        | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-722.0    | 7        | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge:<br>Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie   |
| 3-722.1    | 7        | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge:<br>Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie   |
| 3-825      | 7        | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-828      | 7        | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit<br>Kontrastmittel  |
| 5-895.2g   | 7        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an<br>Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß   |
| 8-192.1g   | 7        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne<br>Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen<br>einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 3-20x      | 6        | Andere native Computertomographie  |
| 5-896.0f   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung<br>von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig:<br>Unterschenkel                  |
| 5-896.1f   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung<br>von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig:<br>Unterschenkel                   |
| 8-831.2    | 6        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße:<br>Wechsel  |
| 1-444.6    | 5        | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt:<br>Stufenbiopsie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-895.0f   | 5        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                                       |
| 5-902.0g   | 5        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß   |
| 8-190.21   | 5        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-561.1    | 5        | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie   |
| 8-836.0s   | 5        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel   |
| 8-98f.0    | 5        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 9-200.1    | 5        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 9-500.1    | 5        | Patientenschulung: Grundlegende Patientenschulung  |
| 1-715      | 4        | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt  |
| 1-760      | 4        | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung   |
| 5-780.6v   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale  |
| 5-780.9v   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale                              |
| 5-864.8    | 4        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez.   |
| 5-865.6    | 4        | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal  |
| 5-892.0g   | 4        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-896.2g   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 8-191.5    | 4        | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband  |
| 8-192.0g   | 4        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß            |
| 8-390.5    | 4        | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe  |
| 8-831.0    | 4        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-273.1    | (Datenschutz) | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie  |
| 1-273.2    | (Datenschutz) | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens   |
| 1-275.0    | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-275.3    | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-424      | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 1-440.9    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-620.00   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-630.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 1-631.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-640      | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege   |
| 1-642      | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege   |
| 1-650.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 1-651      | (Datenschutz) | Diagnostische Sigmoidoskopie  |
| 1-655      | (Datenschutz) | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes  |
| 1-661      | (Datenschutz) | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 1-797.0    | (Datenschutz) | Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung: Ohne invasive Katheteruntersuchung  |
| 1-844      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 3-055.0    | (Datenschutz) | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege  |
| 3-056      | (Datenschutz) | Endosonographie des Pankreas  |
| 3-100.0    | (Datenschutz) | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen   |
| 3-137      | (Datenschutz) | Ösophagographie   |
| 3-13b      | (Datenschutz) | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)   |
| 3-13d.5    | (Datenschutz) | Urographie: Retrograd   |
| 3-13e      | (Datenschutz) | Miktionszystourethrographie   |
| 3-13f      | (Datenschutz) | Zystographie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 3-13g      | (Datenschutz) | Urethrographie  |
| 3-206      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Beckens  |
| 3-226      | (Datenschutz) | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-604      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 3-705.1    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie                                 |
| 3-706.1    | (Datenschutz) | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch   |
| 3-709.x    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Lymphsystems: Sonstige  |
| 3-72x      | (Datenschutz) | Andere Single-Photon-Emissionscomputertomographie   |
| 3-801      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Halses   |
| 3-804      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 3-805      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 3-808      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße  |
| 3-809      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Thorax   |
| 3-821      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 3-822      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 3-824.0    | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe                                   |
| 3-824.2    | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung         |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-991      | (Datenschutz) | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung  |
| 5-056.40   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                            |
| 5-210.1    | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation   |
| 5-231.00   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn                         |
| 5-231.03   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer      |
| 5-244.x0   | (Datenschutz) | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Sonstige: Ohne Transplantat                              |
| 5-273.1    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär subperiostal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-386.a1   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm  |
| 5-386.a5   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel  |
| 5-386.a6   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß   |
| 5-393.53   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes  |
| 5-393.54   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes   |
| 5-394.1    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose   |
| 5-394.4    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates   |
| 5-395.71   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-399.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                     |
| 5-449.73   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch  |
| 5-452.61   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 5-452.62   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-469.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch  |
| 5-513.1    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 5-513.20   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen   |
| 5-560.30   | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten Metallstents                         |
| 5-560.3x   | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents                     |
| 5-560.8    | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Entfernung eines Stents, transurethral  |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-780.4v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale  |
| 5-780.4w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß  |
| 5-780.6n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal  |
| 5-780.6u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale   |
| 5-780.7u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tarsale   |
| 5-780.8u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale                                |
| 5-780.9u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale             |
| 5-782.1x   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige                                   |
| 5-782.3x   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Sonstige |
| 5-782.7u   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Weichteilresektion: Tarsale                        |
| 5-788.06   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale                         |
| 5-788.60   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I                                     |
| 5-788.61   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                    |
| 5-789.xw   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Phalangen Fuß  |
| 5-800.48   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.a8   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Radiokarpalgelenk  |
| 5-800.at   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                  |
| 5-832.2    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total  |
| 5-836.32   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente  |
| 5-837.00   | (Datenschutz) | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper                          |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-839.62   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherner Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente                    |
| 5-83b.53   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente |
| 5-840.41   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.42   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen   |
| 5-845.10   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Handgelenk                           |
| 5-845.11   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Langfinger                           |
| 5-845.12   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Daumen                               |
| 5-845.14   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger                          |
| 5-850.39   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Unterschenkel                                 |
| 5-850.3a   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Fuß   |
| 5-850.69   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel                   |
| 5-850.6a   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Fuß                             |
| 5-850.c2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 5-850.ca   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß  |
| 5-850.d9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel                                   |
| 5-850.da   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß   |
| 5-851.1a   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß                                   |
| 5-864.9    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel                            |
| 5-864.a    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel                             |
| 5-865.4    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-865.5    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc  |
| 5-865.x    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige   |
| 5-865.y    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: N.n.bez.   |
| 5-86a.10   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-86a.13   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-894.1g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß  |
| 5-895.2e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-895.4g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Fuß                                    |
| 5-896.00   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Lippe   |
| 5-896.0a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken                            |
| 5-896.17   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 5-896.19   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand   |
| 5-896.1b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                      |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-900.1f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel  |
| 5-900.1g   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß  |
| 5-900.xg   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-902.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberschenkel und Knie                           |
| 5-902.4g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß  |
| 5-902.5g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß                 |
| 5-902.eg   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Fuß      |
| 5-903.1g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Fuß                           |
| 5-903.6g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Fuß                            |
| 5-916.2f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel                              |
| 5-916.2g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß  |
| 5-916.7f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel                               |
| 5-916.7g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß   |
| 5-98a.0    | (Datenschutz) | Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie  |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 6-009.c    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Elbasvir-Grazoprevir, oral  |
| 8-123.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung   |
| 8-125.2    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch      |
| 8-132.3    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-132.x    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige  |
| 8-133.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 8-144.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-190.22   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 8-190.30   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-190.31   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-190.33   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 8-191.11   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad   |
| 8-191.20   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-192.00   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Lippe  |
| 8-192.1b   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion                                   |
| 8-192.3g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 8-390.0    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett   |
| 8-547.31   | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-640.0    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-713.0    | (Datenschutz) | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]   |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation   |
| 8-836.0q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-837.01   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien  |
| 8-837.m4   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien                                       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-83b.bb   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen  |
| 8-83b.c6   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker  |
| 8-840.0c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel  |
| 8-840.0q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-840.0r   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin   |
| 8-840.4s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel   |
| 8-849.0q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungedeckten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-910      | (Datenschutz) | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 8-914.12   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule   |
| 8-919      | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 8-930      | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-987.12   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 9-200.02   | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 9-200.7    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-200.8    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte  |
| 9-200.9    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte  |
| 9-200.c    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 304 bis 332 Aufwandspunkte  |
| 9-320      | (Datenschutz) | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 9-500.2    | (Datenschutz) | Patientenschulung: Umfassende Patientenschulung  |
| 9-984.a    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-2.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| I50.14     | 126      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe  |
| J44.10     | 125      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes           |
| C34.8      | 116      | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C34.1      | 104      | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)  |
| J18.1      | 94       | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| C34.3      | 89       | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)   |
| C34.0      | 81       | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus   |
| J18.9      | 80       | Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J44.00     | 75       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes                 |
| J44.11     | 73       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| D38.1      | 56       | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge  |
| J45.9      | 53       | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet   |
| J44.19     | 50       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet         |
| J22        | 49       | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet  |
| J44.12     | 44       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J69.0      | 44       | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| J44.01     | 41       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes       |
| J84.1      | 41       | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose   |
| R91        | 41       | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge   |
| I26.9      | 38       | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| N39.0      | 38       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| I10.01     | 31       | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| J10.1      | 31       | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                                |



| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| R40.0      | 31       | Somnolenz   |
| J44.09     | 30       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet                                       |
| A46        | 26       | Erysipel [Wundrose]   |
| R04.2      | 26       | Hämoptoe  |
| E86        | 25       | Volumenmangel   |
| J13        | 24       | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae  |
| A15.3      | 23       | Lungentuberkulose, durch sonstige und nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert  |
| J90        | 23       | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| A09.9      | 22       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs   |
| A15.0      | 22       | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren |
| J96.11     | 21       | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]  |
| J44.13     | 20       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes                             |
| R59.0      | 20       | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben  |
| I26.0      | 19       | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| J84.0      | 19       | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände   |
| R06.0      | 19       | Dyspnoe   |
| R55        | 18       | Synkope und Kollaps   |
| B99        | 17       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten  |
| F10.0      | 17       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| I27.28     | 17       | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie   |
| I50.01     | 17       | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz  |
| J18.0      | 17       | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J20.9      | 17       | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet  |
| J45.0      | 16       | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale   |
| J98.4      | 15       | Sonstige Veränderungen der Lunge  |
| Z03.0      | 15       | Beobachtung bei Verdacht auf Tuberkulose  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| C78.2      | 14       | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura  |
| J06.9      | 14       | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet  |
| J98.1      | 14       | Lungenkollaps  |
| C78.0      | 13       | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge   |
| J47        | 13       | Bronchiektasen   |
| J96.00     | 12       | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]   |
| R05        | 12       | Husten   |
| D86.2      | 11       | Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten  |
| I50.13     | 11       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung  |
| J40        | 11       | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet   |
| J44.02     | 11       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| J44.80     | 11       | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes                                |
| J44.90     | 11       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes                                   |
| I50.19     | 10       | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet  |
| A41.51     | 9        | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| D86.1      | 9        | Sarkoidose der Lymphknoten   |
| I48.0      | 9        | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| J44.03     | 9        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes              |
| K29.1      | 9        | Sonstige akute Gastritis   |
| N17.93     | 9        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3   |
| Z22.7      | 9        | Latente Tuberkulose  |
| A48.1      | 8        | Legionellose mit Pneumonie   |
| C79.3      | 8        | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| C80.0      | 8        | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| D86.0      | 8        | Sarkoidose der Lunge   |
| J44.81     | 8        | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes                |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| J44.82     | 8        | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes                                |
| J85.2      | 8        | Abszess der Lunge ohne Pneumonie   |
| K52.9      | 8        | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet  |
| N17.99     | 8        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet  |
| I48.9      | 7        | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet  |
| J86.9      | 7        | Pyothorax ohne Fistel  |
| J96.01     | 7        | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]  |
| J96.10     | 7        | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]  |
| J98.7      | 7        | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert  |
| A16.9      | 6        | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung |
| B34.9      | 6        | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet   |
| C77.1      | 6        | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten   |
| D61.10     | 6        | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie   |
| E11.91     | 6        | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| J10.0      | 6        | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen  |
| R42        | 6        | Schwindel und Taumel   |
| R53        | 6        | Unwohlsein und Ermüdung  |
| R63.4      | 6        | Abnorme Gewichtsabnahme  |
| T82.7      | 6        | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen                          |
| T88.7      | 6        | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge   |
| A18.0      | 5        | Tuberkulose der Knochen und Gelenke  |
| B48.5      | 5        | Pneumozystose  |
| C34.2      | 5        | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)   |
| C85.1      | 5        | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| D50.8      | 5        | Sonstige Eisenmangelanämien  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| D86.8      | 5        | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen   |
| E66.22     | 5        | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| G06.0      | 5        | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom  |
| I21.4      | 5        | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt  |
| I46.9      | 5        | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet  |
| J10.8      | 5        | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen   |
| J15.9      | 5        | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.2      | 5        | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J42        | 5        | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis   |
| M31.3      | 5        | Wegener-Granulomatose   |
| R11        | 5        | Übelkeit und Erbrechen  |
| R59.1      | 5        | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert  |
| S06.0      | 5        | Gehirnerschütterung   |
| A15.1      | 4        | Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert   |
| A17.8      | 4        | Sonstige Tuberkulose des Nervensystems  |
| A18.2      | 4        | Tuberkulose peripherer Lymphknoten  |
| A41.9      | 4        | Sepsis, nicht näher bezeichnet  |
| B44.1      | 4        | Sonstige Aspergillose der Lunge   |
| B50.9      | 4        | Malaria tropica, nicht näher bezeichnet   |
| C45.0      | 4        | Mesotheliom der Pleura  |
| D50.0      | 4        | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)  |
| D50.9      | 4        | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| D64.9      | 4        | Anämie, nicht näher bezeichnet  |
| D86.9      | 4        | Sarkoidose, nicht näher bezeichnet  |
| E11.61     | 4        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                   |
| E87.1      | 4        | Hypoosmolalität und Hyponatriämie   |
| I27.20     | 4        | Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie   |
| I63.5      | 4        | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien                                  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| J14        | 4             | Pneumonie durch Haemophilus influenzae  |
| J15.1      | 4             | Pneumonie durch Pseudomonas   |
| J15.5      | 4             | Pneumonie durch Escherichia coli  |
| J21.9      | 4             | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet   |
| J45.1      | 4             | Nichtallergisches Asthma bronchiale   |
| J67.2      | 4             | Vogelzüchterlunge   |
| J84.9      | 4             | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                      |
| J85.1      | 4             | Abszess der Lunge mit Pneumonie   |
| J93.1      | 4             | Sonstiger Spontanpneumothorax   |
| K29.5      | 4             | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| L03.11     | 4             | Phlegmone an der unteren Extremität   |
| M33.2      | 4             | Polymyositis  |
| N30.0      | 4             | Akute Zystitis  |
| R04.8      | 4             | Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen                                       |
| R10.1      | 4             | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| R40.2      | 4             | Koma, nicht näher bezeichnet  |
| R50.9      | 4             | Fieber, nicht näher bezeichnet  |
| S00.95     | 4             | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung                 |
| S72.10     | 4             | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet  |
| T79.69     | 4             | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation                           |
| A02.0      | (Datenschutz) | Salmonellenenteritis  |
| A02.2      | (Datenschutz) | Lokalisierte Salmonelleninfektionen   |
| A04.0      | (Datenschutz) | Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli  |
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter   |
| A04.70     | (Datenschutz) | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| A04.79     | (Datenschutz) | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet                           |
| A05.9      | (Datenschutz) | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet                          |
| A08.1      | (Datenschutz) | Akute Gastroenteritis durch Norovirus   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| A08.4      | (Datenschutz) | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet  |
| A09.0      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs   |
| A15.2      | (Datenschutz) | Lungentuberkulose, histologisch gesichert  |
| A15.4      | (Datenschutz) | Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert                  |
| A16.0      | (Datenschutz) | Lungentuberkulose, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert                                      |
| A16.7      | (Datenschutz) | Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung |
| A18.1      | (Datenschutz) | Tuberkulose des Urogenitalsystems  |
| A18.5      | (Datenschutz) | Tuberkulose des Auges  |
| A19.1      | (Datenschutz) | Akute Miliartuberkulose mehrerer Lokalisationen  |
| A19.9      | (Datenschutz) | Miliartuberkulose, nicht näher bezeichnet  |
| A30.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Lepra  |
| A31.0      | (Datenschutz) | Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien   |
| A31.80     | (Datenschutz) | Disseminierte atypische Mykobakteriose   |
| A31.88     | (Datenschutz) | Sonstige Infektionen durch Mykobakterien   |
| A40.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A   |
| A40.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B   |
| A40.2      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken   |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| A41.52     | (Datenschutz) | Sepsis: Pseudomonas  |
| A41.58     | (Datenschutz) | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger  |
| A42.0      | (Datenschutz) | Aktinomykose der Lunge   |
| A49.0      | (Datenschutz) | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| A49.1      | (Datenschutz) | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| A49.8      | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| A49.9      | (Datenschutz) | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet  |
| A56.0      | (Datenschutz) | Chlamydieninfektion des unteren Urogenitaltraktes  |
| A68.9      | (Datenschutz) | Rückfallfieber, nicht näher bezeichnet   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| A69.2      | (Datenschutz) | Lyme-Krankheit  |
| A97.0      | (Datenschutz) | Dengue ohne Warnzeichen   |
| A97.1      | (Datenschutz) | Dengue mit Warnzeichen  |
| A98.5      | (Datenschutz) | Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom  |
| B00.1      | (Datenschutz) | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren  |
| B01.9      | (Datenschutz) | Varizellen ohne Komplikation  |
| B02.8      | (Datenschutz) | Zoster mit sonstigen Komplikationen   |
| B05.9      | (Datenschutz) | Masern ohne Komplikation  |
| B09        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Virusinfektion, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet ist  |
| B17.1      | (Datenschutz) | Akute Virushepatitis C  |
| B20        | (Datenschutz) | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]  |
| B22        | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| B23.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit                                 |
| B25.0      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Zytomegalieviren  |
| B25.88     | (Datenschutz) | Sonstige Zytomegalie  |
| B27.0      | (Datenschutz) | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren  |
| B27.9      | (Datenschutz) | Infektiöse Mononukleose, nicht näher bezeichnet   |
| B37.0      | (Datenschutz) | Candida-Stomatitis  |
| B37.1      | (Datenschutz) | Kandidose der Lunge   |
| B37.81     | (Datenschutz) | Candida-Ösophagitis   |
| B44.0      | (Datenschutz) | Invasive Aspergillose der Lunge   |
| B49        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Mykose  |
| B51.9      | (Datenschutz) | Malaria tertiana ohne Komplikation  |
| B54        | (Datenschutz) | Malaria, nicht näher bezeichnet   |
| C03.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch  |
| C06.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut   |
| C15.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus  |
| C15.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C15.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel   |
| C15.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel   |
| C16.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kardia   |
| C16.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum   |
| C16.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet                          |
| C16.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet  |
| C18.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon transversum  |
| C20        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| C31.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]   |
| C32.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Supraglottis   |
| C32.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet   |
| C33        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Trachea   |
| C34.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet                                |
| C38.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pleura   |
| C43.7      | (Datenschutz) | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                                  |
| C44.3      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C49.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax                          |
| C49.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens                        |
| C50.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend                               |
| C50.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| C53.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                                       |
| C64        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken   |
| C66        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Ureters   |
| C67.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae   |
| C67.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris  |
| C67.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend                                |
| C67.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C79.2      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| C79.5      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| C79.7      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere  |
| C83.0      | (Datenschutz) | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C83.1      | (Datenschutz) | Mantelzell-Lymphom   |
| C83.3      | (Datenschutz) | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C84.0      | (Datenschutz) | Mycosis fungoides  |
| C85.9      | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| C91.00     | (Datenschutz) | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| C92.00     | (Datenschutz) | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D02.2      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Bronchus und Lunge  |
| D11.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Parotis  |
| D14.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Trachea  |
| D14.3      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge   |
| D18.05     | (Datenschutz) | Hämangiom: Ohr, Nase, Mund und Rachen  |
| D38.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Larynx  |
| D38.3      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Mediastinum   |
| D41.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Niere   |
| D43.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, supratentoriell   |
| D47.2      | (Datenschutz) | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]  |
| D47.5      | (Datenschutz) | Chronische Eosinophilen-Leukämie [Hypereosinophiles Syndrom]   |
| D47.7      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| D48.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel   |
| D52.9      | (Datenschutz) | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet  |
| D57.0      | (Datenschutz) | Sichelzellenanämie mit Krisen  |
| D59.9      | (Datenschutz) | Erworbene hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| D61.18     | (Datenschutz) | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie   |
| D64.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Anämien   |
| D68.35     | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen   |
| D68.38     | (Datenschutz) | Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper                                   |
| D68.4      | (Datenschutz) | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren  |
| D70.18     | (Datenschutz) | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie                                       |
| D70.19     | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet  |
| D72.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten  |
| D86.3      | (Datenschutz) | Sarkoidose der Haut  |
| E03.9      | (Datenschutz) | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet   |
| E04.9      | (Datenschutz) | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet   |
| E10.11     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| E10.73     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E11.11     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| E11.20     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                       |
| E11.21     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| E11.73     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E11.74     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet      |
| E11.75     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet            |
| E11.90     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| E14.91     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                |
| E21.1      | (Datenschutz) | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, anderenorts nicht klassifiziert   |
| E23.1      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierter Hypopituitarismus  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| E87.0      | (Datenschutz) | Hyperosmolalität und Hybernatriämie  |
| E87.2      | (Datenschutz) | Azidose  |
| E87.5      | (Datenschutz) | Hyperkaliämie  |
| E87.6      | (Datenschutz) | Hypokaliämie   |
| F05.9      | (Datenschutz) | Delir, nicht näher bezeichnet  |
| F10.2      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom   |
| F10.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom   |
| F10.5      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung   |
| F10.6      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom   |
| F11.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F12.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch  |
| F14.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| F14.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch  |
| F19.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |
| F33.1      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode   |
| F41.0      | (Datenschutz) | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| G06.1      | (Datenschutz) | Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulome   |
| G12.2      | (Datenschutz) | Motoneuron-Krankheit   |
| G20.91     | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation  |
| G35.9      | (Datenschutz) | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet  |
| G40.1      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen   |
| G40.2      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| G40.3      | (Datenschutz) | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome                                      |
| G40.8      | (Datenschutz) | Sonstige Epilepsien   |
| G40.9      | (Datenschutz) | Epilepsie, nicht näher bezeichnet   |
| G44.2      | (Datenschutz) | Spannungskopfschmerz  |
| G47.30     | (Datenschutz) | Zentrales Schlafapnoe-Syndrom   |
| G47.31     | (Datenschutz) | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom  |
| G51.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des N. facialis  |
| G56.0      | (Datenschutz) | Karpaltunnel-Syndrom  |
| G58.0      | (Datenschutz) | Interkostalneuropathie  |
| G61.0      | (Datenschutz) | Guillain-Barré-Syndrom  |
| G81.0      | (Datenschutz) | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie  |
| G93.4      | (Datenschutz) | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet   |
| G93.80     | (Datenschutz) | Apallisches Syndrom   |
| H30.2      | (Datenschutz) | Cyclitis posterior  |
| H53.2      | (Datenschutz) | Diplopie  |
| I10.00     | (Datenschutz) | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                 |
| I10.11     | (Datenschutz) | Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                  |
| I10.91     | (Datenschutz) | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                  |
| I11.01     | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I11.90     | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise  |
| I11.91     | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I13.90     | (Datenschutz) | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I20.0      | (Datenschutz) | Instabile Angina pectoris   |
| I21.1      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand   |
| I21.9      | (Datenschutz) | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet   |
| I25.12     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung   |
| I25.13     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| I25.14     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes   |
| I25.19     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet  |
| I27.0      | (Datenschutz) | Primäre pulmonale Hypertonie  |
| I28.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße   |
| I34.0      | (Datenschutz) | Mitralklappeninsuffizienz   |
| I35.0      | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose  |
| I42.0      | (Datenschutz) | Dilatative Kardiomyopathie  |
| I44.1      | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 2. Grades  |
| I44.2      | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 3. Grades  |
| I46.0      | (Datenschutz) | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung   |
| I47.1      | (Datenschutz) | Supraventrikuläre Tachykardie   |
| I48.1      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, persistierend   |
| I48.2      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, permanent   |
| I50.12     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung  |
| I60.9      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet   |
| I61.0      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal   |
| I62.02     | (Datenschutz) | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch  |
| I63.0      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien  |
| I63.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Hirnfarkt   |
| I63.9      | (Datenschutz) | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet   |
| I67.10     | (Datenschutz) | Zerebrales Aneurysma (erworben)   |
| I70.22     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| I70.23     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz   |
| I70.24     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration  |
| I70.25     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän   |
| I71.03     | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I71.2      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I74.0      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis  |
| I77.2      | (Datenschutz) | Arterienruptur   |
| I77.6      | (Datenschutz) | Arteriitis, nicht näher bezeichnet   |
| I80.0      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten  |
| I80.20     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen                                  |
| I80.28     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I80.3      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| I80.81     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten            |
| I82.9      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene  |
| I83.1      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung  |
| I83.2      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                             |
| I83.9      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung                           |
| I87.1      | (Datenschutz) | Venenkompression   |
| I89.00     | (Datenschutz) | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium I                                 |
| I89.02     | (Datenschutz) | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III                               |
| I89.09     | (Datenschutz) | Lymphödem, nicht näher bezeichnet  |
| J01.8      | (Datenschutz) | Sonstige akute Sinusitis   |
| J03.8      | (Datenschutz) | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                                 |
| J03.9      | (Datenschutz) | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet  |
| J09        | (Datenschutz) | Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren                     |
| J11.0      | (Datenschutz) | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen   |
| J11.1      | (Datenschutz) | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen            |
| J12.9      | (Datenschutz) | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J15.0      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae  |
| J15.2      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Staphylokokken   |
| J15.6      | (Datenschutz) | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien  |
| J15.7      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J15.8      | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Pneumonie   |
| J20.6      | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch Rhinoviren  |
| J20.8      | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger  |
| J35.0      | (Datenschutz) | Chronische Tonsillitis   |
| J38.7      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes  |
| J39.80     | (Datenschutz) | Erworbene Stenose der Trachea  |
| J41.1      | (Datenschutz) | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis  |
| J43.8      | (Datenschutz) | Sonstiges Emphysem   |
| J43.9      | (Datenschutz) | Emphysem, nicht näher bezeichnet   |
| J44.83     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes           |
| J44.89     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet               |
| J44.91     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| J44.93     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes              |
| J44.99     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet                  |
| J45.8      | (Datenschutz) | Mischformen des Asthma bronchiale  |
| J46        | (Datenschutz) | Status asthmaticus   |
| J62.8      | (Datenschutz) | Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub   |
| J67.5      | (Datenschutz) | Pilzarbeiter-Lunge   |
| J67.9      | (Datenschutz) | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub                                      |
| J68.3      | (Datenschutz) | Sonstige akute und subakute Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe |
| J68.4      | (Datenschutz) | Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe                  |
| J70.0      | (Datenschutz) | Akute Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung   |
| J70.2      | (Datenschutz) | Akute arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten  |
| J70.4      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                |
| J80.03     | (Datenschutz) | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]                        |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J82        | (Datenschutz) | Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert                |
| J84.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten                  |
| J86.0      | (Datenschutz) | Pyothorax mit Fistel   |
| J93.0      | (Datenschutz) | Spontaner Spannungspneumothorax  |
| J93.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Pneumothorax   |
| J93.9      | (Datenschutz) | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet   |
| J94.1      | (Datenschutz) | Fibrothorax  |
| J95.0      | (Datenschutz) | Funktionsstörung eines Tracheostomas   |
| J95.88     | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen               |
| J96.90     | (Datenschutz) | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ I [hypoxisch]      |
| J96.91     | (Datenschutz) | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ II [hyperkapnisch] |
| J98.0      | (Datenschutz) | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert                   |
| J98.2      | (Datenschutz) | Interstitielles Emphysem   |
| J98.6      | (Datenschutz) | Krankheiten des Zwerchfells  |
| K10.28     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer                  |
| K11.7      | (Datenschutz) | Störungen der Speichelsekretion  |
| K20        | (Datenschutz) | Ösophagitis  |
| K21.0      | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis                            |
| K22.2      | (Datenschutz) | Ösophagusverschluss  |
| K22.6      | (Datenschutz) | Mallory-Weiss-Syndrom  |
| K22.81     | (Datenschutz) | Ösophagusblutung   |
| K25.0      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung  |
| K25.3      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                        |
| K29.0      | (Datenschutz) | Akute hämorrhagische Gastritis   |
| K29.7      | (Datenschutz) | Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| K29.8      | (Datenschutz) | Duodenitis   |
| K31.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums          |
| K52.1      | (Datenschutz) | Toxische Gastroenteritis und Kolitis   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K52.2      | (Datenschutz) | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis                                     |
| K52.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                     |
| K55.0      | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| K56.4      | (Datenschutz) | Sonstige Obturation des Darmes   |
| K56.7      | (Datenschutz) | Ileus, nicht näher bezeichnet  |
| K59.00     | (Datenschutz) | Obstipation bei Kolontransitstörung  |
| K59.09     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation   |
| K63.5      | (Datenschutz) | Polyp des Kolons   |
| K65.0      | (Datenschutz) | Akute Peritonitis  |
| K71.0      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase   |
| K72.9      | (Datenschutz) | Leberversagen, nicht näher bezeichnet  |
| K80.21     | (Datenschutz) | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                            |
| K83.0      | (Datenschutz) | Cholangitis  |
| K85.00     | (Datenschutz) | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                      |
| K85.20     | (Datenschutz) | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                  |
| K86.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas  |
| K92.0      | (Datenschutz) | Hämatemesis  |
| K92.2      | (Datenschutz) | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet  |
| L02.4      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| L03.01     | (Datenschutz) | Phlegmone an Fingern   |
| L03.10     | (Datenschutz) | Phlegmone an der oberen Extremität   |
| L27.0      | (Datenschutz) | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel                                 |
| L27.1      | (Datenschutz) | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel                                   |
| L51.1      | (Datenschutz) | Bullöses Erythema exsudativum multiforme   |
| L59.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung |
| L89.24     | (Datenschutz) | Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein   |
| L98.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut                          |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M00.97     | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M02.99     | (Datenschutz) | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M05.19     | (Datenschutz) | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                              |
| M06.10     | (Datenschutz) | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen  |
| M06.86     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                     |
| M06.99     | (Datenschutz) | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M10.97     | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             |
| M13.99     | (Datenschutz) | Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M16.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| M25.57     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                             |
| M31.0      | (Datenschutz) | Hypersensitivitätsangiitis   |
| M34.0      | (Datenschutz) | Progressive systemische Sklerose   |
| M34.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen der systemischen Sklerose  |
| M35.2      | (Datenschutz) | Behçet-Krankheit   |
| M35.3      | (Datenschutz) | Polymyalgia rheumatica   |
| M35.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes  |
| M40.24     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakalbereich  |
| M42.96     | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich  |
| M46.42     | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich  |
| M46.44     | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich  |
| M47.92     | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich  |
| M48.06     | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich  |
| M54.5      | (Datenschutz) | Kreuzschmerz   |
| M60.05     | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                     |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M62.89     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M79.18     | (Datenschutz) | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M79.66     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M79.69     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M79.87     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M84.48     | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                   |
| M86.97     | (Datenschutz) | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                       |
| N10        | (Datenschutz) | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| N12        | (Datenschutz) | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet   |
| N13.3      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose   |
| N13.5      | (Datenschutz) | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose   |
| N17.91     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   |
| N17.92     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| N18.5      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| N40        | (Datenschutz) | Prostatahyperplasie  |
| N41.0      | (Datenschutz) | Akute Prostatitis  |
| O98.0      | (Datenschutz) | Tuberkulose, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert  |
| O99.5      | (Datenschutz) | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren  |
| R00.0      | (Datenschutz) | Tachykardie, nicht näher bezeichnet  |
| R00.1      | (Datenschutz) | Bradykardie, nicht näher bezeichnet  |
| R00.2      | (Datenschutz) | Palpitationen  |
| R04.0      | (Datenschutz) | Epistaxis  |
| R06.4      | (Datenschutz) | Hyperventilation   |
| R06.88     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| R07.2      | (Datenschutz) | Präkordiale Schmerzen   |
| R07.3      | (Datenschutz) | Sonstige Brustschmerzen   |
| R07.4      | (Datenschutz) | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet  |
| R09.0      | (Datenschutz) | Asphyxie  |
| R09.1      | (Datenschutz) | Pleuritis   |
| R10.0      | (Datenschutz) | Akutes Abdomen  |
| R10.3      | (Datenschutz) | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches   |
| R10.4      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen   |
| R18        | (Datenschutz) | Aszites   |
| R21        | (Datenschutz) | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen   |
| R22.0      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf                        |
| R23.3      | (Datenschutz) | Spontane Ekchymosen   |
| R23.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hautveränderungen  |
| R26.3      | (Datenschutz) | Immobilität   |
| R29.6      | (Datenschutz) | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| R29.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| R33        | (Datenschutz) | Harnverhaltung  |
| R40.1      | (Datenschutz) | Sopor   |
| R41.0      | (Datenschutz) | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet  |
| R45.1      | (Datenschutz) | Ruhelosigkeit und Erregung  |
| R45.8      | (Datenschutz) | Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen   |
| R46.2      | (Datenschutz) | Seltsames und unerklärliches Verhalten  |
| R50.80     | (Datenschutz) | Fieber unbekannter Ursache  |
| R50.88     | (Datenschutz) | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber   |
| R51        | (Datenschutz) | Kopfschmerz   |
| R56.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe  |
| R57.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen des Schocks   |
| R60.0      | (Datenschutz) | Umschriebenes Ödem  |
| R64        | (Datenschutz) | Kachexie  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| R74.0      | (Datenschutz) | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| R74.8      | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Serumenzymwerte  |
| R94.2      | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen                           |
| R94.3      | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen                |
| S00.81     | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Schürfwunde         |
| S01.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes           |
| S02.2      | (Datenschutz) | Nasenbeinfraktur  |
| S02.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Orbitabodens  |
| S06.31     | (Datenschutz) | Umschriebene Hirnkontusion  |
| S06.4      | (Datenschutz) | Epidurale Blutung   |
| S06.5      | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung  |
| S12.22     | (Datenschutz) | Fraktur des 4. Halswirbels  |
| S14.12     | (Datenschutz) | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung)           |
| S22.06     | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                   |
| S22.22     | (Datenschutz) | Fraktur des Sternums: Corpus sterni                                       |
| S22.42     | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen                      |
| S22.43     | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen                      |
| S22.44     | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen             |
| S27.0      | (Datenschutz) | Traumatischer Pneumothorax  |
| S27.1      | (Datenschutz) | Traumatischer Hämatothorax  |
| S32.02     | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels: L2   |
| S32.03     | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| S32.5      | (Datenschutz) | Fraktur des Os pubis  |
| S42.21     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                            |
| S70.0      | (Datenschutz) | Prellung der Hüfte  |
| S72.01     | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär  |
| S72.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Femurschaftes   |
| T16        | (Datenschutz) | Fremdkörper im Ohr  |
| T17.2      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Rachen   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| T17.3      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Kehlkopf  |
| T17.4      | (Datenschutz) | Fremdkörper in der Trachea   |
| T17.5      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Bronchus  |
| T17.8      | (Datenschutz) | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege  |
| T17.9      | (Datenschutz) | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet  |
| T18.2      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Magen   |
| T20.21     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses  |
| T41.1      | (Datenschutz) | Vergiftung: Intravenöse Anästhetika  |
| T42.6      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika  |
| T43.0      | (Datenschutz) | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva   |
| T43.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva  |
| T43.5      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika                           |
| T45.5      | (Datenschutz) | Vergiftung: Antikoagulanzen  |
| T63.4      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| T68        | (Datenschutz) | Hypothermie  |
| T78.0      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit  |
| T78.2      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet  |
| T78.4      | (Datenschutz) | Allergie, nicht näher bezeichnet   |
| T79.5      | (Datenschutz) | Traumatische Anurie  |
| T82.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen                 |
| T82.6      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese   |
| T84.20     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule     |
| T85.52     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im unteren Gastrointestinaltrakt   |
| T85.6      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| Z03.6      | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen                                 |
| Z20.1      | (Datenschutz) | Kontakt mit und Exposition gegenüber Tuberkulose   |

- **Prozeduren zu B-2.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-710      | 1598     | Ganzkörperplethysmographie  |
| 1-620.00   | 1418     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                    |
| 1-711      | 1237     | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität   |
| 1-714      | 945      | Messung der bronchialen Reaktivität   |
| 3-222      | 716      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 1-620.01   | 684      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                              |
| 3-225      | 582      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 9-984.7    | 409      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 8-930      | 401      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes       |
| 3-993      | 332      | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 3-05f      | 322      | Transbronchiale Endosonographie   |
| 3-800      | 322      | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 3-202      | 319      | Native Computertomographie des Thorax   |
| 3-820      | 301      | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 1-632.0    | 288      | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 3-990      | 276      | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 8-854.2    | 267      | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                     |
| 3-200      | 254      | Native Computertomographie des Schädels   |
| 1-426.3    | 239      | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| 1-715      | 239      | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt   |
| 3-24x      | 224      | Andere Computertomographie-Spezialverfahren   |
| 3-994      | 220      | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 1-620.10   | 200      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-98f.0    | 199      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 1-791      | 196      | Kardiorespiratorische Polygraphie   |
| 9-984.8    | 192      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 8-706      | 174      | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-522.b1   | 144      | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 3-611.0    | 140      | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene  |
| 1-430.2    | 132      | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge  |
| 9-984.9    | 129      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 9-984.6    | 117      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 8-831.0    | 106      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-713.0    | 104      | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                |
| 8-800.c0   | 100      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                              |
| 8-561.1    | 89       | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 9-984.b    | 83       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 3-220      | 79       | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-221      | 79       | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 8-542.32   | 79       | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-701      | 79       | Einfache endotracheale Intubation   |
| 1-844      | 76       | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 3-207      | 74       | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 5-399.5    | 71       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)    |
| 5-900.0a   | 71       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken   |
| 8-144.2    | 70       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-203      | 69       | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-802      | 68       | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 1-843      | 67       | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus  |
| 1-430.1    | 65       | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus  |
| 9-984.a    | 63       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 3-052      | 62       | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 8-125.1    | 61       | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch  |
| 8-831.2    | 61       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 1-712      | 57       | Spiroergometrie  |
| 8-716.10   | 57       | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 1-650.2    | 54       | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 8-152.1    | 54       | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-98f.10   | 54       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 1-432.01   | 50       | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion        |
| 8-548.0    | 48       | Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 2 bis 4 Einzelsubstanzen  |
| 3-722.0    | 47       | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie  |
| 3-722.1    | 46       | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie  |
| 1-620.0x   | 43       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige   |
| 5-320.0    | 41       | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie   |
| 1-440.a    | 39       | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 8-716.00   | 38       | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-771      | 38       | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 3-804      | 37       | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 8-144.0    | 37       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 3-823      | 36       | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 5-311.1    | 36       | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 8-529.8    | 33       | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung |
| 8-98f.11   | 31       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                       |
| 3-205      | 30       | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 8-831.5    | 30       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                |
| 1-424      | 29       | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 9-500.0    | 29       | Patientenschulung: Basisschulung  |
| 1-273.2    | 26       | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens   |
| 3-825      | 26       | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 1-273.1    | 25       | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie  |
| 1-620.1x   | 25       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige  |
| 1-700      | 24       | Spezifische allergologische Provokationstestung   |
| 3-705.0    | 24       | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-826      | 24       | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-806      | 23       | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 1-494.4    | 22       | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Brustwand   |
| 8-542.51   | 22       | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament  |
| 8-543.32   | 22       | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 1-631.0    | 20       | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-98f.20   | 20       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                                      |
| 9-200.01   | 20       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 3-206      | 19       | Native Computertomographie des Beckens  |
| 3-703.0    | 19       | Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie  |
| 3-703.1    | 19       | Szintigraphie der Lunge: Ventilationsszintigraphie  |
| 6-00a.1    | 19       | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral  |
| 8-144.1    | 19       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-900      | 18       | Intravenöse Anästhesie  |
| 9-320      | 18       | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens  |
| 8-543.33   | 17       | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente   |
| 1-425.3    | 15       | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, mediastinal   |
| 1-432.00   | 15       | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration                                       |
| 3-227      | 15       | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 5-320.4    | 15       | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Bronchoskopische Kryotherapie  |
| 5-452.61   | 15       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 1-650.1    | 14       | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 3-84x      | 14       | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren  |
| 6-009.38   | 14       | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 240 mg   |
| 8-100.4    | 14       | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument  |
| 1-440.9    | 13       | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt   |
| 8-133.0    | 13       | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-718.2    | 13       | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage  |
| 8-821.2    | 13       | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)   |
| 8-716.11   | 12       | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung                        |
| 1-275.3    | 11       | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-430.3    | 11       | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie  |
| 1-632.1    | 11       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum  |
| 5-431.20   | 11       | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 8-542.11   | 11       | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-640.0    | 11       | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 9-200.02   | 11       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 3-733.0    | 10       | Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie (SPECT/CT) des Skelettsystems: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur                   |
| 5-469.d3   | 10       | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 6-001.c1   | 10       | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg  |
| 1-430.0    | 9        | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea  |
| 1-444.6    | 9        | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie   |
| 1-930.0    | 9        | Infektiologisches Monitoring: Infektiologisch-mikrobiologisches Monitoring bei Immunsuppression   |
| 5-399.7    | 9        | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-916.a0   | 9        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-985.0    | 9        | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser   |
| 8-901      | 9        | Inhalationsanästhesie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 1-853.2    | 8        | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 8-020.8    | 8        | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse  |
| 8-547.0    | 8        | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern  |
| 8-987.11   | 8        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 9-200.1    | 8        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 3-100.0    | 7        | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen  |
| 3-13f      | 7        | Zystographie   |
| 3-20x      | 7        | Andere native Computertomographie  |
| 3-603      | 7        | Arteriographie der thorakalen Gefäße   |
| 8-125.2    | 7        | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch  |
| 8-543.23   | 7        | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-640.1    | 7        | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)   |
| 8-718.1    | 7        | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage  |
| 8-800.c1   | 7        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-83b.c6   | 7        | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker  |
| 8-98f.21   | 7        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.31   | 7        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 1-638.2    | 6        | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Gastroskopie   |
| 1-661      | 6        | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 1-930.3    | 6        | Infektiologisches Monitoring: Bestimmung der HI-Viruslast zur Verlaufsbeurteilung  |
| 3-13d.5    | 6        | Urographie: Retrograd  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-228      | 6        | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-312.2    | 6        | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose   |
| 5-349.6    | 6        | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell  |
| 5-431.21   | 6        | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie   |
| 5-896.0g   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß   |
| 8-132.2    | 6        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend   |
| 8-718.3    | 6        | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-987.10   | 6        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 9-200.5    | 6        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 1-432.1    | 5        | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pleura   |
| 1-620.x    | 5        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige  |
| 1-650.0    | 5        | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 1-655      | 5        | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes  |
| 1-845      | 5        | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber   |
| 3-054      | 5        | Endosonographie des Duodenums   |
| 3-055.0    | 5        | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege  |
| 3-991      | 5        | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung  |
| 5-010.2    | 5        | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation  |
| 5-230.1    | 5        | Zahnextraktion: Mehrwurzeliger Zahn   |
| 5-241.0    | 5        | Gingivoplastik: Lappenoperation   |
| 5-916.a2   | 5        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum                               |
| 5-995      | 5        | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 8-126      | 5        | Transanale Irrigation   |
| 8-128      | 5        | Anwendung eines Stuhldrainagesystems  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-390.0    | 5        | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett   |
| 8-547.2    | 5        | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren   |
| 8-547.31   | 5        | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-718.0    | 5        | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage  |
| 8-836.k8   | 5        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Gefäße thorakal                                       |
| 8-849.07   | 5        | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. cava  |
| 1-275.0    | 4        | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen   |
| 1-444.7    | 4        | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-620.03   | 4        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung   |
| 1-691.0    | 4        | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie  |
| 3-056      | 4        | Endosonographie des Pankreas   |
| 3-226      | 4        | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 3-605      | 4        | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 3-801      | 4        | Native Magnetresonanztomographie des Halses  |
| 3-809      | 4        | Native Magnetresonanztomographie des Thorax  |
| 3-821      | 4        | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-824.0    | 4        | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe  |
| 3-828      | 4        | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 5-312.0    | 4        | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-314.22   | 4        | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Destruktion: Tracheobronchoskopisch                                   |
| 5-560.30   | 4        | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten Metallstents |
| 5-895.0f   | 4        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-896.1d   | 4             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß            |
| 5-896.1g   | 4             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß              |
| 8-132.1    | 4             | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig  |
| 8-132.3    | 4             | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-132.x    | 4             | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige   |
| 8-390.x    | 4             | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-718.4    | 4             | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage                               |
| 8-854.71   | 4             | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-98f.30   | 4             | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte         |
| 8-98f.50   | 4             | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte         |
| 8-98f.60   | 4             | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte         |
| 9-200.00   | 4             | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte   |
| 1-204.2    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 1-204.5    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter   |
| 1-206      | (Datenschutz) | Neurographie  |
| 1-266.0    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher                               |
| 1-266.1    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)            |
| 1-275.5    | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen   |
| 1-279.a    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung                    |
| 1-415      | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an der Gesichtshaut   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-420.7    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Speicheldrüse und Speicheldrüsenausführungsgang  |
| 1-425.1    | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, supraclaviculär (Virchow-Drüse)                                   |
| 1-426.0    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, zervikal                        |
| 1-426.1    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, supraclaviculär (Virchow-Drüse) |
| 1-431.0    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge  |
| 1-431.1    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an respiratorischen Organen: Pleura   |
| 1-441.0    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber  |
| 1-442.0    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber                                    |
| 1-445      | (Datenschutz) | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-447      | (Datenschutz) | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas  |
| 1-464.00   | (Datenschutz) | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder                                   |
| 1-465.0    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere                         |
| 1-481.0    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum                          |
| 1-481.4    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule   |
| 1-481.5    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken  |
| 1-481.x    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige  |
| 1-490.4    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf  |
| 1-490.5    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel   |
| 1-490.x    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige   |
| 1-492.0    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Hals  |
| 1-494.2    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mediastinum                                   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-494.5    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Bauchwand                |
| 1-494.6    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Peritoneum               |
| 1-494.8    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe |
| 1-494.9    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Perivesikales Gewebe     |
| 1-503.5    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Becken  |
| 1-510.0    | (Datenschutz) | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Großhirn                           |
| 1-511.01   | (Datenschutz) | Stereotaktische Biopsie an intrakraniellm Gewebe: Großhirn: Mehr als 5 Entnahmestellen                                 |
| 1-581.2    | (Datenschutz) | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Bronchus                                    |
| 1-581.3    | (Datenschutz) | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Lunge                                       |
| 1-581.4    | (Datenschutz) | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Pleura                                      |
| 1-586.5    | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Iliakal   |
| 1-620.11   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung                     |
| 1-630.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument   |
| 1-632.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige  |
| 1-632.y    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: N.n.bez.  |
| 1-638.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie        |
| 1-63a      | (Datenschutz) | Kapselendoskopie des Dünndarmes  |
| 1-642      | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege  |
| 1-651      | (Datenschutz) | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 1-653      | (Datenschutz) | Diagnostische Proktoskopie   |
| 1-654.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 1-697.7    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 1-760      | (Datenschutz) | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-771      | (Datenschutz) | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)   |
| 1-842      | (Datenschutz) | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese]  |
| 1-846.0    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere  |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 1-859.0    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Schilddrüse  |
| 1-930.1    | (Datenschutz) | Infektiologisches Monitoring: Quantitative Virus-Nukleinsäurebestimmung  |
| 1-930.4    | (Datenschutz) | Infektiologisches Monitoring: Genotypische oder phänotypische Resistenzbestimmung von Viren (HI-Viren oder Hepatitis-B-Virus) gegen antiretrovirale Substanzen |
| 3-030      | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel  |
| 3-051      | (Datenschutz) | Endosonographie des Ösophagus  |
| 3-053      | (Datenschutz) | Endosonographie des Magens   |
| 3-137      | (Datenschutz) | Ösophagographie  |
| 3-13d.6    | (Datenschutz) | Urographie: Perkutan   |
| 3-201      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Halses  |
| 3-223      | (Datenschutz) | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |
| 3-602      | (Datenschutz) | Arteriographie des Aortenbogens  |
| 3-608      | (Datenschutz) | Superselektive Arteriographie  |
| 3-611.x    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige   |
| 3-614      | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches   |
| 3-70c.1    | (Datenschutz) | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Tumorszintigraphie mit tumorselektiven Substanzen  |
| 3-72x      | (Datenschutz) | Andere Single-Photon-Emissionscomputertomographie  |
| 3-73x      | (Datenschutz) | Andere Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie (SPECT/CT)   |
| 3-822      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 3-824.2    | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung  |
| 3-827      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel   |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-010.14   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Subokzipital                                  |
| 5-013.5x   | (Datenschutz) | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Abszesses: Sonstige                 |
| 5-022.00   | (Datenschutz) | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär                                   |
| 5-023.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal  |
| 5-024.1    | (Datenschutz) | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines zentralen Katheters                        |
| 5-024.6    | (Datenschutz) | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung) |
| 5-024.7    | (Datenschutz) | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage                        |
| 5-030.32   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente           |
| 5-030.71   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente                   |
| 5-030.72   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente          |
| 5-031.02   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-033.0    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Dekompression   |
| 5-04b.3    | (Datenschutz) | Exploration eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-056.3    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-056.40   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                                 |
| 5-156.9    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Retina: Injektion von Medikamenten in den hinteren Augenabschnitt              |
| 5-211.0    | (Datenschutz) | Inzision der Nase: Drainage eines Septumhämatoms   |
| 5-216.0    | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-230.0    | (Datenschutz) | Zahnextraktion: Einwurzeliger Zahn   |
| 5-230.2    | (Datenschutz) | Zahnextraktion: Mehrere Zähne eines Quadranten   |
| 5-230.3    | (Datenschutz) | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten   |
| 5-230.x    | (Datenschutz) | Zahnextraktion: Sonstige   |
| 5-231.01   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten        |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-231.03   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer  |
| 5-231.10   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagertes Zahn: Ein Zahn  |
| 5-231.53   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne beider Kiefer          |
| 5-240.2    | (Datenschutz) | Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Osteotomie des Alveolarkammes [Alveolotomie]                                  |
| 5-241.x    | (Datenschutz) | Gingivaplastik: Sonstige  |
| 5-261.3    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula parotis              |
| 5-273.1    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär subperiostal   |
| 5-311.0    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-314.02   | (Datenschutz) | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Exzision: Tracheobronchoskopisch                                   |
| 5-319.11   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Dilatation der Trachea (endoskopisch): Ohne Einlegen einer Schiene (Stent)                        |
| 5-319.15   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Dilatation der Trachea (endoskopisch): Mit Einlegen einer Schiene (Stent), Metall                 |
| 5-320.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Bronchoskopische photodynamische Therapie                                    |
| 5-333.0    | (Datenschutz) | Adhäsionolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, offen chirurgisch   |
| 5-334.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), offen chirurgisch  |
| 5-339.01   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Dilatation eines Bronchus, bronchoskopisch: Ohne Einlegen einer Schiene (Stent)                  |
| 5-339.03   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Dilatation eines Bronchus, bronchoskopisch: Mit Einlegen einer Schiene (Stent), hybrid/dynamisch |
| 5-339.04   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Dilatation eines Bronchus, bronchoskopisch: Mit Einlegen einer Schiene (Stent), Kunststoff       |
| 5-339.23   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Destruktion von erkranktem Lungengewebe: Durch Kryoablation, perkutan                            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-339.2x   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Destruktion von erkranktem Lungengewebe: Sonstige   |
| 5-340.0    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch  |
| 5-340.a    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 5-340.c    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung  |
| 5-344.0    | (Datenschutz) | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch   |
| 5-344.10   | (Datenschutz) | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Lokal   |
| 5-345.6    | (Datenschutz) | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation  |
| 5-349.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Operative Entfernung eines Verweilsystems zur Drainage der Pleurahöhle   |
| 5-349.y    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: N.n.bez.   |
| 5-380.12   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-380.20   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-380.24   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-389.25   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: R. carpalis palmaris   |
| 5-401.10   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung   |
| 5-429.e    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion   |
| 5-431.2x   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige  |
| 5-433.50   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation  |
| 5-449.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-449.t3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch  |
| 5-452.62   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.82   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                             |
| 5-469.e3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-513.1    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 5-513.20   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen   |
| 5-526.e1   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend   |
| 5-549.2    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum  |
| 5-550.1    | (Datenschutz) | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie               |
| 5-560.3x   | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents |
| 5-560.8    | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Entfernung eines Stents, transurethral  |
| 5-570.4    | (Datenschutz) | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral     |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-573.40   | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt           |
| 5-585.1    | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht   |
| 5-780.4a   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Karpale   |
| 5-780.60   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Klavikula  |
| 5-782.2a   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Karpale                                    |
| 5-831.2    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression   |
| 5-832.1    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell  |
| 5-832.2    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total   |
| 5-832.6    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkoforaminektomie  |
| 5-836.32   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente   |
| 5-836.51   | (Datenschutz) | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-836.53   | (Datenschutz) | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente  |
| 5-836.54   | (Datenschutz) | Spondylodese: Ventral: 6 oder mehr Segmente  |
| 5-837.01   | (Datenschutz) | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper           |
| 5-839.61   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente                                  |
| 5-83b.31   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente           |
| 5-83b.52   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente                        |
| 5-83b.53   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente              |
| 5-83b.71   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente                        |
| 5-841.11   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum   |
| 5-845.04   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger                                    |
| 5-845.2    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln   |
| 5-850.b3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm  |
| 5-850.b7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                        |
| 5-850.b9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel   |
| 5-850.c3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm  |
| 5-850.d7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                         |
| 5-850.d8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.d9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-850.f3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterarm  |
| 5-855.13   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                                  |
| 5-857.67   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-862.4    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Unterarm  |
| 5-864.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie  |
| 5-864.8    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez.   |
| 5-865.5    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc   |
| 5-865.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal  |
| 5-865.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 5-866.5    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion  |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.0g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.1d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß   |
| 5-895.0d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                 |
| 5-895.0e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-895.0g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                   |
| 5-895.28   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm               |
| 5-895.29   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand                   |
| 5-895.2a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-895.2e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.2f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel          |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-895.3a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken  |
| 5-895.3e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie |
| 5-896.09   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand   |
| 5-896.0d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß  |
| 5-896.0e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-896.17   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-896.18   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm  |
| 5-896.1a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.1f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 5-896.2f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel                 |
| 5-897.0    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision  |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-900.0c   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-900.19   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand   |
| 5-900.1g   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß  |
| 5-900.y    | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: N.n.bez.   |
| 5-901.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.4e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.57   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                       |
| 5-903.0a   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-903.5e   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.79   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand   |
| 5-916.7g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß  |
| 5-916.a1   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 5-932.30   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                                   |
| 5-984      | (Datenschutz) | Mikrochirurgische Technik   |
| 5-985.2    | (Datenschutz) | Lasertechnik: Dioden-Laser  |
| 5-988.3    | (Datenschutz) | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch   |
| 5-988.x    | (Datenschutz) | Anwendung eines Navigationssystems: Sonstige  |
| 5-989      | (Datenschutz) | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren  |
| 6-001.c3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg  |
| 6-001.c4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.100 mg  |
| 6-001.c8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 1.600 mg bis unter 1.800 mg  |
| 6-001.h3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 6-001.h8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg                    |
| 6-002.13   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE           |
| 6-002.14   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 350 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE           |
| 6-002.25   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 500 Mio. IE bis unter 600 Mio. IE          |
| 6-002.53   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 3,50 g bis unter 4,50 g                          |
| 6-002.57   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 10,50 g bis unter 15,50 g                        |
| 6-002.95   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg                    |
| 6-002.c7   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Itraconazol, parenteral: 3.200 mg bis unter 3.600 mg                |
| 6-002.p2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg                    |
| 6-002.p3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg                    |
| 6-002.p7   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg                    |
| 6-002.p8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg                    |
| 6-002.pa   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg                    |
| 6-002.pb   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg                    |
| 6-002.pc   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                    |
| 6-002.qh   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 4.150 mg bis unter 5.150 mg |
| 6-002.r3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 1,2 g bis unter 1,6 g                      |
| 6-002.r4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 1,6 g bis unter 2,0 g                      |
| 6-002.r5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,0 g bis unter 2,4 g                      |
| 6-002.r6   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,4 g bis unter 3,2 g                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 6-002.r8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,0 g bis unter 4,8 g   |
| 6-006.h1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 60 mg bis unter 70 mg  |
| 6-007.m1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg                                       |
| 6-008.m1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 40 mg bis unter 80 mg   |
| 6-009.3d   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 400 mg bis unter 440 mg                                     |
| 6-009.k    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Selexipag, oral  |
| 8-100.5    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit starrem Instrument  |
| 8-124.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Entfernung  |
| 8-125.0    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.                                     |
| 8-148.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 8-148.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum  |
| 8-151.4    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion                                      |
| 8-153      | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 8-173.10   | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Pleurahöhle: 1 bis 7 Spülungen                                 |
| 8-173.11   | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Pleurahöhle: 8 bis 14 Spülungen                                |
| 8-190.21   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage           |
| 8-190.33   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 8-191.00   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| 8-191.5    | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband   |
| 8-390.5    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe                         |
| 8-500      | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-542.12   | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente   |
| 8-542.21   | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament   |
| 8-542.33   | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-543.11   | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament  |
| 8-543.12   | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente   |
| 8-543.14   | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 4 Medikamente   |
| 8-543.22   | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-543.43   | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-543.51   | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament   |
| 8-547.x    | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Sonstige   |
| 8-548.1    | (Datenschutz) | Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 5 oder mehr Einzelsubstanzen  |
| 8-550.1    | (Datenschutz) | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten  |
| 8-607.4    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems  |
| 8-607.x    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Sonstige  |
| 8-641      | (Datenschutz) | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus   |
| 8-700.1    | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus  |
| 8-714.x    | (Datenschutz) | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Sonstige   |
| 8-716.01   | (Datenschutz) | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung nach erfolgloser Beatmungsentwöhnung                        |
| 8-716.02   | (Datenschutz) | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung als elektive Maßnahme oder ohne Beatmungsentwöhnungsversuch |
| 8-716.20   | (Datenschutz) | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Beendigung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-717.1    | (Datenschutz) | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie |
| 8-718.5    | (Datenschutz) | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 41 bis höchstens 75 Behandlungstage  |
| 8-779      | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 8-800.c4   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE   |
| 8-800.c6   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE   |
| 8-800.f0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat  |
| 8-800.f1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-800.f8   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                 |
| 8-800.g2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-810.j9   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g  |
| 8-810.w2   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g   |
| 8-810.w4   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g   |
| 8-810.w5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g   |
| 8-810.wb   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-812.50   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE      |
| 8-812.51   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE    |
| 8-812.52   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE    |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE               |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE              |
| 8-812.64   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr                   |
| 8-820.01   | (Datenschutz) | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 2 Plasmapheresen   |
| 8-836.07   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: V. cava  |
| 8-836.0q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-837.00   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie   |
| 8-837.m0   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie     |
| 8-83b.07   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer |
| 8-83b.13   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige sphärische Partikel  |
| 8-83b.71   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme   |
| 8-83b.c5   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker  |
| 8-83b.n0   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Bis unter 3 ml   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-852.00   | (Datenschutz) | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Venovenöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden      |
| 8-852.08   | (Datenschutz) | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Venovenöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 384 bis unter 480 Stunden |
| 8-852.09   | (Datenschutz) | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Venovenöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 480 bis unter 576 Stunden |
| 8-852.0b   | (Datenschutz) | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Venovenöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 576 bis unter 768 Stunden |
| 8-852.4    | (Datenschutz) | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung eines doppellumigen Katheters als Kanüle   |
| 8-853.70   | (Datenschutz) | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden  |
| 8-853.71   | (Datenschutz) | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden  |
| 8-853.72   | (Datenschutz) | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden   |
| 8-853.74   | (Datenschutz) | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden  |
| 8-853.80   | (Datenschutz) | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden   |
| 8-853.81   | (Datenschutz) | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden   |
| 8-854.60   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden  |
| 8-854.61   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden  |
| 8-854.64   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-854.70   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden   |
| 8-854.72   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden  |
| 8-854.73   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 8-854.74   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden   |
| 8-854.76   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden   |
| 8-855.3    | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 8-855.70   | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden   |
| 8-914.12   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                                   |
| 8-919      | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 8-924      | (Datenschutz) | Invasives neurologisches Monitoring   |
| 8-931.0    | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung     |
| 8-987.00   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 8-987.01   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-987.02   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-987.03   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-98f.40   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte                 |
| 8-98f.41   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte                 |
| 8-98f.51   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte                 |
| 8-98f.61   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680 Aufwandspunkte                 |
| 8-98f.7    | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3681 bis 4600 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.8    | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4601 bis 5520 Aufwandspunkte   |
| 8-98h.00   | (Datenschutz) | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden |
| 9-200.6    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 9-200.8    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte   |
| 9-200.a    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte   |
| 9-200.b    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 275 bis 303 Aufwandspunkte   |
| 9-200.e    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 362 oder mehr Aufwandspunkte   |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-3.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| I70.22     | 119      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| I70.25     | 86       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän   |
| I83.9      | 56       | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung  |
| T82.5      | 54       | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen  |
| I70.24     | 53       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration  |
| N18.5      | 53       | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5   |
| I65.2      | 44       | Verschluss und Stenose der A. carotis   |
| I70.23     | 38       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz   |
| I71.4      | 21       | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I80.28     | 21       | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten  |
| E11.74     | 18       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet               |
| I74.3      | 15       | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten   |
| L97        | 15       | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I74.5      | 14       | Embolie und Thrombose der A. iliaca   |
| I74.2      | 10       | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten  |
| A46        | 9        | Erysipel [Wundrose]   |
| T82.4      | 9        | Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse  |
| I87.21     | 8        | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration   |
| I80.0      | 7        | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten   |
| T82.7      | 7        | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen             |
| E11.75     | 6        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                     |
| I71.03     | 6        | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I72.4      | 6             | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität  |
| I80.1      | 6             | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis   |
| T82.3      | 6             | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate   |
| I71.2      | 5             | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I71.6      | 5             | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I80.3      | 5             | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet                                     |
| I83.0      | 5             | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration  |
| T81.3      | 5             | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I70.21     | 4             | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr |
| I71.01     | 4             | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I72.3      | 4             | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca   |
| T81.4      | 4             | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| A09.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                            |
| C85.9      | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| D50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| D62        | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie   |
| D69.80     | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer   |
| E10.61     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            |
| E10.75     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  |
| E11.72     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| G20.90     | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation   |
| G45.09     | (Datenschutz) | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                          |
| G45.12     | (Datenschutz) | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                             |
| G45.19     | (Datenschutz) | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| G45.32     | (Datenschutz) | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden   |
| G45.89     | (Datenschutz) | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G54.6      | (Datenschutz) | Phantomschmerz  |
| G56.8      | (Datenschutz) | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität   |
| G62.9      | (Datenschutz) | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet   |
| G81.0      | (Datenschutz) | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie  |
| I11.90     | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise              |
| I20.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Angina pectoris   |
| I25.13     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung   |
| I34.0      | (Datenschutz) | Mitralklappeninsuffizienz   |
| I35.0      | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose  |
| I35.1      | (Datenschutz) | Aortenklappeninsuffizienz   |
| I47.2      | (Datenschutz) | Ventrikuläre Tachykardie  |
| I48.0      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, paroxysmal  |
| I48.1      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, persistierend   |
| I50.12     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung  |
| I50.13     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung   |
| I61.4      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn   |
| I63.0      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien  |
| I63.1      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien  |
| I63.2      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien                           |
| I63.3      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien   |
| I63.5      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien                              |
| I63.9      | (Datenschutz) | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet   |
| I64        | (Datenschutz) | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet   |
| I70.20     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden  |
| I70.26     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I70.29     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet             |
| I71.00     | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur     |
| I71.05     | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert   |
| I71.06     | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert   |
| I71.1      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert  |
| I71.3      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert  |
| I71.9      | (Datenschutz) | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur          |
| I72.1      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der oberen Extremität                             |
| I72.9      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                           |
| I73.0      | (Datenschutz) | Raynaud-Syndrom  |
| I74.0      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis  |
| I74.9      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Arterie                                   |
| I77.1      | (Datenschutz) | Arterienstriktur   |
| I77.6      | (Datenschutz) | Arteriitis, nicht näher bezeichnet   |
| I80.20     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen                                |
| I80.80     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten |
| I80.81     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten          |
| I80.88     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen                       |
| I83.1      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung  |
| I83.2      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                           |
| I87.01     | (Datenschutz) | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration  |
| I87.20     | (Datenschutz) | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration                               |
| I89.02     | (Datenschutz) | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III                             |
| I89.09     | (Datenschutz) | Lymphödem, nicht näher bezeichnet  |
| I89.1      | (Datenschutz) | Lymphangitis   |
| I95.9      | (Datenschutz) | Hypotonie, nicht näher bezeichnet  |
| K55.0      | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| L02.2      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| L02.4      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| L03.02     | (Datenschutz) | Phlegmone an Zehen   |
| L03.11     | (Datenschutz) | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| L40.1      | (Datenschutz) | Generalisierte Psoriasis pustulosa   |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M10.00     | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht: Mehrere Lokalisationen  |
| M24.07     | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             |
| M66.0      | (Datenschutz) | Ruptur einer Poplitealzyste  |
| M79.65     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M79.66     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M79.67     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M79.69     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M79.86     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                   |
| M86.14     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     |
| M86.27     | (Datenschutz) | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]          |
| N18.4      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| O44.11     | (Datenschutz) | Placenta praevia mit aktueller Blutung   |
| Q25.8      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der großen Arterien  |
| R02.07     | (Datenschutz) | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen                            |
| R22.3      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den oberen Extremitäten                  |
| R22.4      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten                 |
| R47.0      | (Datenschutz) | Dysphasie und Aphasie  |
| R58        | (Datenschutz) | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| R60.0      | (Datenschutz) | Umschriebenes Ödem   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| R93.6      | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Extremitäten  |
| R94.3      | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen  |
| S22.43     | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen  |
| S42.21     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf  |
| S55.1      | (Datenschutz) | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes   |
| S81.7      | (Datenschutz) | Multiple offene Wunden des Unterschenkels   |
| S91.3      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes  |
| S93.2      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                                       |
| T79.60     | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie der oberen Extremität   |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                |
| T81.7      | (Datenschutz) | Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T85.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Komplikation durch interne Prothese, Implantat oder Transplantat                              |
| T87.4      | (Datenschutz) | Infektion des Amputationsstumpfes   |
| T87.5      | (Datenschutz) | Nekrose des Amputationsstumpfes   |
| T87.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf  |
| Z49.0      | (Datenschutz) | Vorbereitung auf die Dialyse  |



- **Prozeduren zu B-3.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-854.2    | 372      | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                     |
| 3-990      | 281      | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 3-24x      | 260      | Andere Computertomographie-Spezialverfahren   |
| 3-994      | 259      | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 3-607      | 196      | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 3-605      | 155      | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 3-228      | 133      | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 3-225      | 127      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 8-83b.c5   | 126      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker              |
| 3-222      | 108      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 5-386.a5   | 96       | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel               |
| 9-984.7    | 95       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 8-831.0    | 84       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 5-381.70   | 78       | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-98a.0    | 73       | Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie   |
| 8-836.0c   | 72       | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel                                   |
| 8-836.0s   | 67       | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel                                  |
| 5-395.70   | 59       | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 8-83b.ba   | 58       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen |
| 8-836.0q   | 56       | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin                   |
| 9-984.8    | 56       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-392.10   | 55       | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-381.01   | 49       | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus  |
| 8-98f.0    | 48       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 5-381.03   | 45       | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa   |
| 8-800.c0   | 45       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                           |
| 8-930      | 45       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                  |
| 5-381.71   | 44       | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-399.5    | 43       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 3-200      | 42       | Native Computertomographie des Schädels  |
| 5-385.70   | 41       | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna   |
| 1-710      | 39       | Ganzkörperplethysmographie   |
| 5-930.00   | 38       | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung  |
| 5-380.70   | 37       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-983      | 37       | Reoperation  |
| 5-386.a6   | 36       | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß                                 |
| 1-711      | 35       | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 5-394.1    | 35       | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose   |
| 5-382.02   | 34       | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell                          |
| 5-394.5    | 34       | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shunttes  |
| 5-865.7    | 34       | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 8-840.0q   | 34       | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                   |
| 9-984.6    | 33       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-916.a1   | 29       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 3-207      | 28       | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 5-385.96   | 28       | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize   |
| 3-220      | 27       | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-381.54   | 27       | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-916.a0   | 27       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 1-714      | 23       | Messung der bronchialen Reaktivität   |
| 3-202      | 23       | Native Computertomographie des Thorax   |
| 5-380.54   | 23       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 3-604      | 22       | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 5-394.4    | 22       | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates  |
| 3-221      | 21       | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 5-395.71   | 21       | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 3-052      | 20       | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 5-380.72   | 20       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea  |
| 5-394.2    | 20       | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates  |
| 5-381.02   | 19       | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell  |
| 8-191.00   | 19       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                 |
| 8-919      | 19       | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 5-38a.c0   | 18       | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung   |
| 5-393.55   | 18       | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural   |
| 8-83b.bb   | 18       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen                                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-380.71   | 17       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                                |
| 5-388.70   | 17       | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-393.54   | 17       | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes                |
| 5-850.x7   | 16       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-380.53   | 15       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis                         |
| 5-38a.u2   | 15       | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortobiliakale Stent-Prothese           |
| 5-896.1g   | 15       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß            |
| 8-855.3    | 15       | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 9-984.9    | 15       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 3-826      | 14       | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-993      | 14       | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 5-386.a1   | 14       | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm                   |
| 5-399.7    | 14       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 8-190.20   | 14       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                    |
| 5-385.80   | 13       | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna  |
| 5-394.6    | 13       | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines arteriovenösen Shuntes  |
| 5-864.5    | 13       | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel                                    |
| 5-865.6    | 13       | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal   |
| 8-849.0q   | 13       | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-98f.10   | 13       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-632.0    | 12       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 5-393.53   | 12       | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes                             |
| 5-896.1c   | 12       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.1f   | 12       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel              |
| 8-840.1q   | 12       | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin              |
| 3-84x      | 11       | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren  |
| 5-380.83   | 11       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                                 |
| 5-984      | 11       | Mikrochirurgische Technik   |
| 9-984.b    | 11       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 3-205      | 10       | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-380.80   | 10       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior                                  |
| 5-386.70   | 10       | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                      |
| 5-394.0    | 10       | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation   |
| 8-190.21   | 10       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                             |
| 3-606      | 9        | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten   |
| 5-380.24   | 9        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 5-385.2    | 9        | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Exzision   |
| 3-13d.5    | 8        | Urographie: Retrograd   |
| 5-380.12   | 8        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis  |
| 5-380.84   | 8        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis  |
| 5-392.11   | 8        | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Mit Vorverlagerung der Vena basilica                                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-393.61   | 8        | Anlegen eines anderen Shuntens und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteocural   |
| 5-864.9    | 8        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel   |
| 5-930.4    | 8        | Art des Transplantates: Alloplastisch  |
| 5-381.72   | 7        | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-386.a2   | 7        | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand   |
| 5-394.3    | 7        | Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Implantates  |
| 5-399.2    | 7        | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression  |
| 8-192.3g   | 7        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 8-812.60   | 7        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-842.0q   | 7        | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                                      |
| 3-203      | 6        | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-806      | 6        | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 5-381.53   | 6        | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis  |
| 5-386.9b   | 6        | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: V. femoralis   |
| 5-892.0c   | 6        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.17   | 6        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.1c   | 6        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-995      | 6        | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 8-701      | 6        | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-800.c1   | 6        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-836.02   | 6        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm   |
| 8-98f.11   | 6        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                  |
| 1-661      | 5        | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 3-227      | 5        | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 3-825      | 5        | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-828      | 5        | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 5-380.20   | 5        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-380.56   | 5        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese                                     |
| 5-385.4    | 5        | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)                |
| 5-393.42   | 5        | Anlegen eines anderen Shunters und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral                                  |
| 5-850.b9   | 5        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel   |
| 5-851.c9   | 5        | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel                   |
| 5-896.1e   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-713.0    | 5        | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]     |
| 9-984.a    | 5        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 3-800      | 4        | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 5-380.73   | 4        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese   |
| 5-380.a1   | 4        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm                                       |
| 5-382.70   | 4        | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-38a.41   | 4        | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: Stent-Prothese, iliakal mit Seitenarm                                     |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-38a.70   | 4             | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, ohne Öffnung   |
| 5-392.30   | 4             | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat ohne Abstrom in den rechten Vorhof |
| 5-392.5    | 4             | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit autogenem Material (autogene Vene)   |
| 5-395.72   | 4             | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-850.x9   | 4             | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-900.1c   | 4             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion                 |
| 5-900.1f   | 4             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                              |
| 5-902.4f   | 4             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 8-191.5    | 4             | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband   |
| 8-706      | 4             | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-83c.fb   | 4             | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Oberschenkel   |
| 8-840.0a   | 4             | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral                           |
| 8-840.2q   | 4             | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin    |
| 8-925.0x   | 4             | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige  |
| 8-98f.20   | 4             | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte            |
| 1-275.0    | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-440.a    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt                |
| 1-490.6    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel  |
| 1-494.5    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Bauchwand                               |
| 1-494.7    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Beckenperitoneum                        |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-620.00   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                  |
| 1-650.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 1-651      | (Datenschutz) | Diagnostische Sigmoidoskopie  |
| 1-694      | (Datenschutz) | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 1-771      | (Datenschutz) | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)  |
| 1-844      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 3-100.0    | (Datenschutz) | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen   |
| 3-137      | (Datenschutz) | Ösophagographie   |
| 3-13d.6    | (Datenschutz) | Urographie: Perkutan  |
| 3-13f      | (Datenschutz) | Zystographie  |
| 3-206      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Beckens  |
| 3-226      | (Datenschutz) | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-600      | (Datenschutz) | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße   |
| 3-601      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Halses  |
| 3-608      | (Datenschutz) | Superselektive Arteriographie   |
| 3-611.0    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene  |
| 3-611.x    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige  |
| 3-706.1    | (Datenschutz) | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch   |
| 3-802      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 3-804      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 3-805      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 3-808      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße  |
| 3-820      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-823      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-311.1    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 5-380.00   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-380.11   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris               |
| 5-380.34   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Aorta: Aorta, Stent                                       |
| 5-380.35   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Aorta: Gefäßprothese                                      |
| 5-380.40   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Arterien thorakal: A. subclavia                           |
| 5-380.87   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese             |
| 5-380.a2   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand                   |
| 5-380.x    | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Sonstige  |
| 5-381.00   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A.<br>carotis n.n.bez.                                     |
| 5-381.33   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Aorta: Aorta abdominalis   |
| 5-381.80   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis<br>anterior  |
| 5-381.83   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis<br>posterior   |
| 5-381.84   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis   |
| 5-381.8x   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige   |
| 5-382.1x   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien<br>Schulter und Oberarm: Sonstige                            |
| 5-382.24   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien<br>Unterarm und Hand: A. radialis                            |
| 5-382.53   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien<br>abdominal und pelvin: A. iliaca communis                  |
| 5-382.72   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien<br>Oberschenkel: A. poplitea                                 |
| 5-382.a1   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung:<br>Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm                         |
| 5-383.54   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von)<br>Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-383.70   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von)<br>Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis              |
| 5-383.72   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von)<br>Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea               |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-383.a1   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm                     |
| 5-384.61   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Rohrprothese                                |
| 5-384.64   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma |
| 5-384.71   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese                                |
| 5-384.72   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma                  |
| 5-384.74   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma |
| 5-384.75   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral              |
| 5-385.72   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva                                    |
| 5-385.82   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva                                      |
| 5-385.90   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna                        |
| 5-385.94   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Vv. saphenae magna et parva             |
| 5-385.d0   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena magna                               |
| 5-388.12   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis  |
| 5-388.24   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 5-388.71   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-388.7x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige   |
| 5-388.9b   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis   |
| 5-389.55   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna                                    |
| 5-38a.43   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 1 Stent-Prothese, iliakal ohne Seitenarm                         |
| 5-38a.44   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 2 Stent-Prothesen, iliakal ohne Seitenarm                        |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-38a.80   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung  |
| 5-38a.8f   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 4 oder mehr Öffnungen   |
| 5-38a.a1   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica: Mit Implantation von zwei Stent-Prothesen |
| 5-38a.u0   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortale Stent-Prothese  |
| 5-38a.v0   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Anzahl der verwendeten (großlumigen) aortalen Stent-Prothesen: 2 aortale Stent-Prothesen                            |
| 5-38a.w    | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Patientenindividuell angefertigte Stent-Prothesen   |
| 5-393.33   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortoiliakal  |
| 5-393.41   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Ilioliakal   |
| 5-393.51   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral  |
| 5-393.57   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch   |
| 5-393.9    | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ)   |
| 5-394.x    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Sonstige   |
| 5-395.02   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell   |
| 5-395.1x   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige  |
| 5-395.80   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior   |
| 5-395.83   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior  |
| 5-395.8x   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige   |
| 5-395.a1   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-396.01   | (Datenschutz) | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus  |
| 5-396.40   | (Datenschutz) | Transposition von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. subclavia  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-401.50   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-408.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Inzision einer Lymphozele  |
| 5-469.21   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch  |
| 5-490.0    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision  |
| 5-550.1    | (Datenschutz) | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie               |
| 5-560.3x   | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents |
| 5-560.8    | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Entfernung eines Stents, transurethral  |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-590.21   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-780.4w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß   |
| 5-780.6v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale  |
| 5-782.2x   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Sonstige                                   |
| 5-782.au   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tarsale   |
| 5-788.00   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I   |
| 5-850.07   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-850.09   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Unterschenkel   |
| 5-850.0x   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Sonstige  |
| 5-850.17   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-850.1x   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Sonstige   |
| 5-850.3a   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Fuß  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-850.b7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                |
| 5-850.c9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel   |
| 5-850.ca   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß   |
| 5-850.d7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                 |
| 5-850.d9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-850.da   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß  |
| 5-850.x6   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-850.x8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Oberschenkel und Knie  |
| 5-851.5a   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Fuß                                       |
| 5-851.83   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm      |
| 5-851.89   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel |
| 5-851.a9   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, perkutan: Unterschenkel   |
| 5-851.b9   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterschenkel          |
| 5-853.47   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Plastik: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-856.06   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion  |
| 5-857.87   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß              |
| 5-861.5    | (Datenschutz) | Replantation untere Extremität: Replantation einer Zehe  |
| 5-863.3    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation   |
| 5-864.0    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Hemipelvektomie   |
| 5-864.3    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Oberschenkelamputation, n.n.bez.  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-865.5    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc  |
| 5-865.8    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion   |
| 5-865.90   | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen                    |
| 5-866.3    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion  |
| 5-866.4    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion   |
| 5-866.5    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion   |
| 5-86a.00   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-86a.10   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen     |
| 5-892.07   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-892.08   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm   |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-892.0g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß  |
| 5-892.18   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm   |
| 5-892.1b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion  |
| 5-892.1d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß  |
| 5-892.1e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.1f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel  |
| 5-892.3c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-892.3e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.xc   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-894.0f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-895.0f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                       |
| 5-895.0g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                 |
| 5-896.0c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel              |
| 5-896.0g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                        |
| 5-896.19   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand                        |
| 5-896.1b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                 |
| 5-896.1d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                       |
| 5-896.xg   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß                            |
| 5-898.4    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell   |
| 5-898.5    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total  |
| 5-900.1e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-900.xc   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion                                |
| 5-900.xf   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-900.xx   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige  |
| 5-901.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.4g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß  |
| 5-902.5f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel                                   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-913.8f   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Unterschenkel  |
| 5-913.8g   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Fuß  |
| 5-916.0c   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-930.01   | (Datenschutz) | Art des Transplantates: Autogen: Mit externer In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-98c.4    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Gerät zur Fixierung von Stent-Prothesen durch Verschraubung   |
| 6-002.p2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg   |
| 8-020.8    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse   |
| 8-126      | (Datenschutz) | Transanale Irrigation   |
| 8-132.x    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige   |
| 8-144.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-153      | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 8-190.22   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 8-190.33   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 8-190.41   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-191.20   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-192.0b   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion                             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-192.0c   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 8-192.0f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel   |
| 8-192.0g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß   |
| 8-192.1c   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 8-192.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel  |
| 8-192.3c   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Leisten- und Genitalregion |
| 8-192.3f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel              |
| 8-201.h    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk   |
| 8-548.0    | (Datenschutz) | Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 2 bis 4 Einzelsubstanzen   |
| 8-550.1    | (Datenschutz) | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten   |
| 8-561.1    | (Datenschutz) | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-779      | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen  |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 8-800.c4   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE  |
| 8-800.c7   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-800.g3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate                |
| 8-803.2    | (Datenschutz) | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 8-810.jb   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g               |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-812.62   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE |
| 8-812.63   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE |
| 8-831.2    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation              |
| 8-836.03   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm  |
| 8-836.08   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal   |
| 8-836.0e   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße  |
| 8-836.0r   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Venen abdominal und pelvin  |
| 8-836.1h   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Andere Arterien abdominal und pelvin          |
| 8-836.2c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel  |
| 8-836.2k   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Arterien Oberschenkel   |
| 8-836.3e   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Künstliche Gefäße   |
| 8-836.7c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-836.7k   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel  |
| 8-836.8c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-836.9h   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-836.ch   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-836.ma   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral  |
| 8-836.n2   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen   |
| 8-836.pk   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Arterien Oberschenkel   |
| 8-837.00   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie   |
| 8-837.m0   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie                                       |
| 8-83b.0b   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung |
| 8-83b.34   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht gecoverter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug]                      |
| 8-83b.3x   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Sonstige Metall- oder Mikrospiralen   |
| 8-83b.9    | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Einsatz eines Embolieprotektionssystems   |
| 8-83b.bc   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen  |
| 8-83b.c6   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker   |
| 8-83b.e2   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Antikörperbeschichtete Stents mit Freisetzung von antiproliferativen Medikamenten                                      |
| 8-83b.n0   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Bis unter 3 ml   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-83c.70   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 1 Gefäß                        |
| 8-83c.71   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 2 Gefäße                       |
| 8-83c.72   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 3 oder mehr Gefäße             |
| 8-83c.fc   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Unterschenkel                                     |
| 8-840.02   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm            |
| 8-840.04   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Aorta                                  |
| 8-840.0c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel                   |
| 8-840.0e   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße                      |
| 8-840.0j   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis                    |
| 8-840.0s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                  |
| 8-840.0x   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Sonstige                               |
| 8-840.1r   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin    |
| 8-840.1s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel                |
| 8-840.3q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.3s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel                |
| 8-840.5s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-841.0c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-841.0q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-841.0s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel  |
| 8-842.1q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin                          |
| 8-842.2q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin                          |
| 8-842.3a   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße viszeral   |
| 8-842.5a   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral                                    |
| 8-84a.0q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-84a.1q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-854.5    | (Datenschutz) | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen  |
| 8-857.10   | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Bis 24 Stunden   |
| 8-857.16   | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 432 bis 600 Stunden   |
| 8-857.20   | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Bis 24 Stunden   |
| 8-910      | (Datenschutz) | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 8-915      | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie   |
| 8-933      | (Datenschutz) | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie   |
| 8-987.01   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98f.30   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.40   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte   |
| 9-200.00   | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte   |
| 9-200.01   | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 9-200.02   | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 9-200.1    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 9-200.6    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 9-500.0    | (Datenschutz) | Patientenschulung: Basisschulung  |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



- **Diagnosen zu B-4.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| K04.5      | 193      | Chronische apikale Parodontitis   |
| S02.4      | 177      | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers   |
| K12.28     | 138      | Sonstige Phlegmone und Abszess des Mundes   |
| K10.28     | 119      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer                                       |
| S02.69     | 69       | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile   |
| S02.3      | 59       | Fraktur des Orbitabodens  |
| S02.2      | 50       | Nasenbeinfraktur  |
| K07.1      | 41       | Anomalien des Kiefer-Schädelbasis-Verhältnisses   |
| S02.61     | 38       | Unterkieferfraktur: Processus condylaris  |
| C02.1      | 35       | Bösartige Neubildung: Zungenrand  |
| K12.21     | 34       | Submandibularabszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach mediastinal, parapharyngeal oder zervikal |
| S06.0      | 33       | Gehirnerschütterung   |
| T81.0      | 33       | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert            |
| C03.1      | 32       | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch  |
| C44.3      | 27       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes  |
| S02.65     | 26       | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae  |
| K10.21     | 22       | Maxillärer Abszess mit Angabe einer Ausbreitung nach retromaxillär oder in die Fossa canina       |
| S02.68     | 22       | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile                 |
| K11.2      | 21       | Sialadenitis  |
| C06.0      | 19       | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut   |
| K09.0      | 19       | Entwicklungsbedingte odontogene Zysten  |
| C03.0      | 18       | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch   |
| C04.1      | 18       | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens  |
| K01.0      | 18       | Retinierte Zähne  |
| K10.20     | 16       | Maxillärer Abszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach retromaxillär oder in die Fossa canina      |



| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| C04.8      | 15       | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C04.0      | 14       | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens   |
| L02.0      | 13       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   |
| K07.2      | 12       | Anomalien des Zahnbogenverhältnisses   |
| K12.23     | 12       | Wangenabszess  |
| C05.1      | 11       | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen   |
| C10.8      | 11       | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| D11.0      | 11       | Gutartige Neubildung: Parotis  |
| C77.0      | 10       | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses   |
| K08.2      | 10       | Atrophie des zahnlosen Alveolarkammes  |
| M84.48     | 9        | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| S02.0      | 9        | Schädeldachfraktur   |
| D16.5      | 8        | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen                                       |
| K12.22     | 8        | Submandibularabszess mit Ausbreitung nach mediastinal, parapharyngeal oder zervikal                                |
| D00.0      | 7        | Carcinoma in situ: Lippe, Mundhöhle und Pharynx  |
| D10.3      | 7        | Gutartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes  |
| J32.0      | 7        | Chronische Sinusitis maxillaris  |
| K04.8      | 7        | Radikuläre Zyste   |
| S01.80     | 7        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes  |
| S02.8      | 7        | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen  |
| I88.1      | 6        | Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial  |
| K10.8      | 6        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Kiefer  |
| S01.41     | 6        | Offene Wunde: Wange  |
| S11.80     | 6        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses  |
| C00.1      | 5        | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe  |
| C05.0      | 5        | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| Q35.3      | 5             | Spalte des weichen Gaumens  |
| S01.55     | 5             | Offene Wunde: Gaumen  |
| C01        | 4             | Bösartige Neubildung des Zungengrundes  |
| D17.0      | 4             | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses      |
| K11.3      | 4             | Speicheldrüsenabszess   |
| K11.5      | 4             | Sialolithiasis  |
| K11.6      | 4             | Mukozele der Speicheldrüsen   |
| L03.2      | 4             | Phlegmone im Gesicht  |
| L98.8      | 4             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut   |
| Q37.4      | 4             | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte                                       |
| S01.54     | 4             | Offene Wunde: Zunge und Mundboden   |
| S02.63     | 4             | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus   |
| S03.2      | 4             | Zahnluxation  |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]   |
| B02.2      | (Datenschutz) | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems   |
| B02.3      | (Datenschutz) | Zoster ophthalmicus   |
| B02.8      | (Datenschutz) | Zoster mit sonstigen Komplikationen   |
| C00.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe  |
| C02.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zungenrücken  |
| C02.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C04.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet   |
| C05.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C06.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C07        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Parotis  |
| C08.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis  |
| C09.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)   |
| C10.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx   |
| C10.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C13.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet  |
| C30.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle   |
| C31.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]   |
| C31.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C32.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Supraglottis   |
| C41.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen                                     |
| C44.0      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut  |
| C44.1      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus                                     |
| C44.2      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges                                      |
| C44.4      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses   |
| C49.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses            |
| C69.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Orbita   |
| C79.5      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| C79.88     | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                                       |
| C80.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| C83.0      | (Datenschutz) | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C83.3      | (Datenschutz) | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C85.1      | (Datenschutz) | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| C90.30     | (Datenschutz) | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D11.7      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Sonstige große Speicheldrüsen  |
| D16.41     | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial   |
| D21.0      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| D31.6      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Orbita, nicht näher bezeichnet   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| D47.7      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| D48.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe  |
| D48.5      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Haut  |
| F10.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| G51.0      | (Datenschutz) | Fazialisparese   |
| H02.1      | (Datenschutz) | Ektropium des Augenlides   |
| H02.3      | (Datenschutz) | Blepharochalasis   |
| H05.8      | (Datenschutz) | Sonstige Affektionen der Orbita  |
| H11.4      | (Datenschutz) | Sonstige Gefäßkrankheiten und Zysten der Konjunktiva   |
| J01.0      | (Datenschutz) | Akute Sinusitis maxillaris   |
| J01.4      | (Datenschutz) | Akute Pansinusitis   |
| J32.4      | (Datenschutz) | Chronische Pansinusitis  |
| J34.1      | (Datenschutz) | Zyste oder Mukozele der Nase und der Nasennebenhöhle   |
| J34.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen   |
| J39.1      | (Datenschutz) | Sonstiger Abszess des Rachenraumes   |
| K00.6      | (Datenschutz) | Störungen des Zahndurchbruchs  |
| K01.1      | (Datenschutz) | Impaktierte Zähne  |
| K02.1      | (Datenschutz) | Karies des Dentins   |
| K04.7      | (Datenschutz) | Periapikaler Abszess ohne Fistel   |
| K07.3      | (Datenschutz) | Zahnstellungsanomalien   |
| K07.6      | (Datenschutz) | Krankheiten des Kiefergelenkes   |
| K08.1      | (Datenschutz) | Zahnverlust durch Unfall, Extraktion oder lokalisierte parodontale Krankheit   |
| K08.3      | (Datenschutz) | Verbliebene Zahnwurzel   |
| K09.1      | (Datenschutz) | Entwicklungsbedingte (nichtodontogene) Zysten der Mundregion   |
| K09.2      | (Datenschutz) | Sonstige Kieferzysten  |
| K09.8      | (Datenschutz) | Sonstige Zysten der Mundregion, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K10.1      | (Datenschutz) | Zentrales Riesenzellgranulom der Kiefer  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K13.0      | (Datenschutz) | Krankheiten der Lippen  |
| K13.2      | (Datenschutz) | Leukoplakie und sonstige Affektionen des Mundhöhlenepithels, einschließlich Zunge                                       |
| K13.6      | (Datenschutz) | Irritative Hyperplasie der Mundschleimhaut  |
| K13.7      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Läsionen der Mundschleimhaut   |
| K14.0      | (Datenschutz) | Glossitis   |
| L72.0      | (Datenschutz) | Epidermalzyste  |
| L72.1      | (Datenschutz) | Trichilemmalzyste   |
| L90.5      | (Datenschutz) | Narben und Fibrosen der Haut  |
| M60.08     | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M60.98     | (Datenschutz) | Myositis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                            |
| M72.48     | (Datenschutz) | Pseudosarkomatöse Fibromatose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                               |
| M79.58     | (Datenschutz) | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                 |
| M79.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M84.18     | (Datenschutz) | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]          |
| Q18.0      | (Datenschutz) | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste   |
| Q28.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems  |
| Q35.5      | (Datenschutz) | Spalte des harten und des weichen Gaumens   |
| Q35.9      | (Datenschutz) | Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet  |
| Q37.1      | (Datenschutz) | Spalte des harten Gaumens mit einseitiger Lippenspalte  |
| Q37.5      | (Datenschutz) | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte  |
| Q38.1      | (Datenschutz) | Ankyloglosson   |
| Q75.0      | (Datenschutz) | Kraniosynostose   |
| R10.3      | (Datenschutz) | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches   |
| R53        | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung   |
| R55        | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S00.84     | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)                          |
| S00.85     | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung  |
| S01.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion  |
| S01.51     | (Datenschutz) | Offene Wunde: Lippe   |
| S01.53     | (Datenschutz) | Offene Wunde: Zahnfleisch (Processus alveolaris)  |
| S02.1      | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur   |
| S02.5      | (Datenschutz) | Zahnfraktur   |
| S02.67     | (Datenschutz) | Unterkieferfraktur: Pars alveolaris   |
| S05.1      | (Datenschutz) | Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes  |
| S06.5      | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung  |
| S06.6      | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung  |
| S08.0      | (Datenschutz) | Skalpierungsverletzung  |
| S08.1      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation des Ohres   |
| S32.03     | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| S52.6      | (Datenschutz) | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert   |
| S82.6      | (Datenschutz) | Fraktur des Außenknöchels   |
| T28.5      | (Datenschutz) | Verätzung des Mundes und des Rachens  |
| T79.3      | (Datenschutz) | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T84.6      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]                   |

- **Prozeduren zu B-4.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-200      | 483      | Native Computertomographie des Schädels  |
| 5-241.0    | 393      | Gingivaplastik: Lappenoperation  |
| 3-221      | 238      | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-225      | 231      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 5-769.2    | 194      | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an Maxilla und Mandibula  |
| 3-220      | 181      | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-230.3    | 164      | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten   |
| 3-203      | 158      | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-222      | 142      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 8-831.0    | 116      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-930      | 102      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 5-231.03   | 101      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer   |
| 8-931.0    | 97       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 9-984.7    | 97       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 5-770.5    | 96       | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Dekortikation (z.B. bei Kieferosteomyelitis)                       |
| 5-779.3    | 95       | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 5-273.1    | 90       | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär subperiostal  |
| 5-216.0    | 82       | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-270.5    | 81       | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär  |
| 8-98f.0    | 75       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-766.3    | 70       | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen  |
| 8-500      | 68       | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 5-764.13   | 67       | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte |
| 5-230.1    | 65       | Zahnextraktion: Mehrwurzeliger Zahn  |
| 5-231.02   | 61       | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers   |
| 5-77b.0    | 56       | Knochen transplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Transplantation von Spongiosa, autogen                                     |
| 5-783.0d   | 56       | Entnahme eines Knochen transplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-231.00   | 55       | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn  |
| 5-056.0    | 53       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell   |
| 5-240.2    | 53       | Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Osteotomie des Alveolarkammes [Alveolotomie]   |
| 9-984.8    | 51       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 5-311.0    | 49       | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-783.2d   | 45       | Entnahme eines Knochen transplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken   |
| 3-990      | 44       | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 5-778.0    | 44       | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig   |
| 5-403.02   | 43       | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 3 Regionen  |
| 5-270.6    | 42       | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär, kieferwinkelnah   |
| 8-800.c0   | 42       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                     |
| 5-77b.1    | 40       | Knochen transplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen                    |
| 5-760.23   | 37       | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte   |
| 9-984.9    | 37       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-230.0    | 36       | Zahnextraktion: Einwurzeliger Zahn  |
| 3-24x      | 34       | Andere Computertomographie-Spezialverfahren   |
| 5-399.5    | 33       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                    |
| 5-984      | 33       | Mikrochirurgische Technik   |
| 1-545.x    | 32       | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Sonstige   |
| 1-612      | 31       | Diagnostische Rhinoskopie   |
| 5-230.2    | 31       | Zahnextraktion: Mehrere Zähne eines Quadranten  |
| 5-764.23   | 31       | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte         |
| 9-984.6    | 31       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-249.0    | 30       | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Operative Blutstillung  |
| 5-760.13   | 30       | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte   |
| 5-776.4    | 30       | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Mit Kontinuitätsdurchtrennung am aufsteigenden Mandibulaast  |
| 5-765.13   | 28       | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte |
| 5-98d.0    | 28       | Verwendung von patientenindividuell hergestelltem Instrumentarium: CAD-CAM-Schnittblöcke  |
| 3-994      | 27       | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 8-98f.10   | 27       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 3-205      | 26       | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-777.30   | 26       | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in einem Stück: Ohne Distraction   |
| 5-778.1    | 26       | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), mehrschichtig   |
| 5-894.14   | 25       | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-231.01   | 24       | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-249.3    | 24       | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Operative Fixation einer Verbandplatte oder einer Gaumenplatte        |
| 9-984.a    | 24       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 3-206      | 22       | Native Computertomographie des Beckens  |
| 1-545.3    | 21       | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Mundboden  |
| 5-249.4    | 21       | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Anpassung einer herausnehmbaren Verbandplatte                         |
| 5-403.03   | 21       | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 4 Regionen   |
| 8-812.60   | 21       | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 3-800      | 20       | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 5-231.50   | 20       | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Ein Zahn                             |
| 5-403.04   | 20       | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 5 Regionen   |
| 3-201      | 19       | Native Computertomographie des Halses   |
| 5-231.13   | 19       | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagerter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer                       |
| 5-243.0    | 19       | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer ohne Eröffnung der Kieferhöhle                             |
| 5-273.0    | 19       | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär submukös   |
| 5-279.x    | 19       | Andere Operationen am Mund: Sonstige  |
| 5-900.0e   | 19       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie                              |
| 3-226      | 18       | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-820      | 18       | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-231.10   | 18       | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagerter Zahn: Ein Zahn  |
| 5-231.23   | 18       | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagerter (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer       |
| 5-270.7    | 18       | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submental   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-760.0    | 18       | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, geschlossen   |
| 5-775.72   | 18       | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassiiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt        |
| 5-242.4    | 17       | Andere Operationen am Zahnfleisch: Naht   |
| 5-243.3    | 17       | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Unterkiefer   |
| 5-401.00   | 17       | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung   |
| 5-908.0    | 17       | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-916.74   | 17       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-701      | 17       | Einfache endotracheale Intubation   |
| 5-243.4    | 15       | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Unterkiefer mit Darstellung des N. alveolaris inferior  |
| 5-761.13   | 15       | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-765.73   | 15       | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, von außen: Osteosynthese durch Platte                        |
| 5-903.5e   | 15       | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 1-710      | 14       | Ganzkörperplethysmographie  |
| 5-772.13   | 14       | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Alloplastische Rekonstruktion   |
| 1-586.0    | 13       | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal   |
| 1-711      | 13       | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität   |
| 3-202      | 13       | Native Computertomographie des Thorax   |
| 5-279.0    | 13       | Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung  |
| 5-403.01   | 13       | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen   |
| 5-770.11   | 13       | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Entfernung eines Sequesters |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-775.70   | 13       | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)                                |
| 5-225.4    | 12       | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer alveoloantralen Fistel  |
| 5-225.5    | 12       | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer oroantralen Verbindung  |
| 5-230.5    | 12       | Zahnextraktion: Sämtliche Zähne  |
| 5-231.20   | 12       | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Ein Zahn   |
| 5-249.x    | 12       | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Sonstige   |
| 5-270.3    | 12       | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Wangenbereich  |
| 5-760.3    | 12       | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbogen, geschlossen   |
| 5-894.04   | 12       | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 1-632.0    | 11       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 3-821      | 11       | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 5-241.x    | 11       | Gingivoplastik: Sonstige   |
| 5-272.1    | 11       | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, partiell   |
| 5-777.41   | 11       | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in zwei Stücken: Mit Distraction  |
| 5-916.78   | 11       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm  |
| 8-919      | 11       | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 1-714      | 10       | Messung der bronchialen Reaktivität  |
| 5-221.7    | 10       | Operationen an der Kieferhöhle: Osteoplastische Operation, transoral   |
| 5-250.2    | 10       | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision   |
| 5-765.23   | 10       | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-765.63   | 10       | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, transoral: Osteosynthese durch Platte |
| 5-895.04   | 10       | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                       |
| 5-98d.x    | 10       | Verwendung von patientenindividuell hergestelltem Instrumentarium: Sonstige  |
| 1-545.1    | 9        | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Alveolarkamm  |
| 3-801      | 9        | Native Magnetresonanztomographie des Halses  |
| 5-243.1    | 9        | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung der Kieferhöhle   |
| 5-762.13   | 9        | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-770.7    | 9        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Abtragung (modellierende Osteotomie)                     |
| 5-786.2    | 9        | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-892.05   | 9        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-894.15   | 9        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-916.24   | 9        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-831.2    | 9        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 3-207      | 8        | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 3-802      | 8        | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-231.22   | 8        | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagerter (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers                                  |
| 5-273.3    | 8        | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Mundboden  |
| 5-273.4    | 8        | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Wange  |
| 5-273.6    | 8        | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Mundboden   |
| 5-273.x    | 8        | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Sonstige  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-311.1    | 8        | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 5-769.0    | 8        | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Maxilla   |
| 5-774.5    | 8        | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Anheben des Kieferhöhlenbodens [Sinuslifting]   |
| 5-775.1    | 8        | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Auflagerungsplastik, partiell   |
| 5-900.05   | 8        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals   |
| 5-908.2    | 8        | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Unterlippe  |
| 5-983      | 8        | Reoperation   |
| 8-529.8    | 8        | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung |
| 1-502.0    | 7        | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals   |
| 5-235.0    | 7        | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Replantation (in die ursprüngliche Alveole)                        |
| 5-242.2    | 7        | Andere Operationen am Zahnfleisch: Exzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-261.3    | 7        | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula parotis                  |
| 5-277.02   | 7        | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovasculär-anastomosierten Transplantat        |
| 5-770.4    | 7        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Exzision                          |
| 5-771.10   | 7        | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Ohne Rekonstruktion  |
| 8-144.0    | 7        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 1-420.1    | 6        | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Zunge  |
| 5-200.5    | 6        | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage   |
| 5-216.2    | 6        | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, von außen   |
| 5-221.x    | 6        | Operationen an der Kieferhöhle: Sonstige  |
| 5-230.4    | 6        | Zahnextraktion: Sämtliche Zähne einer Kieferhälfte  |
| 5-251.0x   | 6        | Partielle Glossektomie: Transoral: Sonstige   |
| 5-253.0    | 6        | Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung)  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-262.41   | 6        | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Mit intraoperativem Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis  |
| 5-272.0    | 6        | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, lokal   |
| 5-277.00   | 6        | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen   |
| 5-277.32   | 6        | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat |
| 5-316.2    | 6        | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas  |
| 5-431.21   | 6        | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie   |
| 5-431.2x   | 6        | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige   |
| 5-770.6    | 6        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Exzision von periostalem Narbengewebe (nach Dekortikation)                            |
| 5-77b.4    | 6        | Knochen transplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Knochen transplantation, gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose   |
| 5-900.04   | 6        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-900.xa   | 6        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken   |
| 5-905.04   | 6        | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-771      | 6        | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-854.2    | 6        | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 9-984.b    | 6        | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 1-420.2    | 5        | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Gaumen   |
| 3-228      | 5        | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 3-993      | 5        | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 5-167.1    | 5        | Rekonstruktion der Orbitawand: Mit Metallplatten oder Implantaten   |
| 5-231.53   | 5        | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne beider Kiefer  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-249.5    | 5        | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Entfernung einer Verbandplatte oder einer Gaumenplatte   |
| 5-251.00   | 5        | Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen   |
| 5-251.02   | 5        | Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat  |
| 5-270.1    | 5        | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Periorbital  |
| 5-273.2    | 5        | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, sublingual   |
| 5-273.5    | 5        | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Lippe  |
| 5-273.8    | 5        | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Lippe   |
| 5-275.9    | 5        | Palatoplastik: Primäre Segelplastik  |
| 5-277.22   | 5        | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat |
| 5-403.00   | 5        | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region  |
| 5-761.43   | 5        | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Nasoethmoidal, offen: Osteosynthese durch Platte   |
| 5-765.33   | 5        | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen von außen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                                |
| 5-766.5    | 5        | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, transkonjunktival  |
| 5-772.00   | 5        | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Ohne Rekonstruktion   |
| 5-772.02   | 5        | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat                                     |
| 5-774.0    | 5        | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Auflagerungsplastik, partiell  |
| 5-774.1    | 5        | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Auflagerungsplastik, total   |
| 5-77b.2    | 5        | Knochen transplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-895.24   | 5        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                 |
| 5-895.25   | 5        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-896.15   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals                                       |
| 5-902.44   | 5        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-718.0    | 5        | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage   |
| 8-718.1    | 5        | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage   |
| 8-98f.11   | 5        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                                       |
| 1-490.0    | 4        | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Hals   |
| 3-733.0    | 4        | Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie (SPECT/CT) des Skelettsystems: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur |
| 3-73x      | 4        | Andere Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie (SPECT/CT)  |
| 3-804      | 4        | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 3-823      | 4        | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-825      | 4        | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-091.00   | 4        | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-091.20   | 4        | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante  |
| 5-214.5    | 4        | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur ohne Resektion   |
| 5-216.1    | 4        | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal   |
| 5-231.12   | 4        | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagertes Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers   |
| 5-231.51   | 4        | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne eines Quadranten                           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-231.x3   | 4        | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Sonstige: Mehrere Zähne beider Kiefer  |
| 5-237.10   | 4        | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Frontzahnbereich: Ohne Wurzelkanalbehandlung  |
| 5-262.04   | 4        | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 5-262.05   | 4        | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum  |
| 5-275.0    | 4        | Palatoplastik: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-275.x    | 4        | Palatoplastik: Sonstige   |
| 5-276.a    | 4        | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Lippenplastik   |
| 5-277.0x   | 4        | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Sonstige  |
| 5-277.20   | 4        | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen             |
| 5-399.7    | 4        | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-403.05   | 4        | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 6 Regionen   |
| 5-766.0    | 4        | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitadach, offen   |
| 5-767.0    | 4        | Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Vorderwand, offen  |
| 5-772.12   | 4        | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat                             |
| 5-778.2    | 4        | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Plastische Sofortrekonstruktion   |
| 5-783.5p   | 4        | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert: Fibula proximal   |
| 5-892.15   | 4        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals   |
| 5-903.x4   | 4        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-908.1    | 4             | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Oberlippe   |
| 8-812.50   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE      |
| 8-812.61   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE              |
| 8-98f.20   | 4             | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                                |
| 9-200.00   | 4             | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte   |
| 9-200.01   | 4             | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 1-266.1    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)                                |
| 1-420.3    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Gingiva  |
| 1-424      | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 1-425.0    | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, zervikal  |
| 1-425.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, mediastinal   |
| 1-426.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal                                   |
| 1-430.1    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus   |
| 1-432.01   | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-502.x    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Sonstige   |
| 1-510.9    | (Datenschutz) | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Gesichtsschädel   |
| 1-529.7    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Teilen des Auges durch Inzision: Orbita  |
| 1-532.x    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Teilen des Ohres durch Inzision: Sonstige  |
| 1-538      | (Datenschutz) | Biopsie an den Nasennebenhöhlen durch Inzision  |
| 1-545.y    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: N.n.bez.   |
| 1-546      | (Datenschutz) | Biopsie am Oropharynx durch Inzision  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-547      | (Datenschutz) | Biopsie am Hypopharynx durch Inzision   |
| 1-549.1    | (Datenschutz) | Biopsie am Larynx durch Inzision: Glottis   |
| 1-583      | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Organen des Halses durch Inzision  |
| 1-586.1    | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär  |
| 1-586.x    | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Sonstige   |
| 1-589.x    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Sonstige   |
| 1-610.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt   |
| 1-611.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt  |
| 1-620.00   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                        |
| 1-620.01   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                  |
| 1-620.10   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                          |
| 1-631.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-699.0    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ: Endoskopie der Nasennebenhöhlen |
| 1-715      | (Datenschutz) | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt   |
| 1-771      | (Datenschutz) | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)  |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-05f      | (Datenschutz) | Transbronchiale Endosonographie   |
| 3-20x      | (Datenschutz) | Andere native Computertomographie   |
| 3-227      | (Datenschutz) | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-601      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Halses  |
| 3-604      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 3-605      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 3-606      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten   |
| 3-607      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 3-705.0    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-705.1    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 3-709.0    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Lymphsystems: Planare Lymphszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik                         |
| 3-760      | (Datenschutz) | Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation)  |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 3-84x      | (Datenschutz) | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren   |
| 5-010.02   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Bifrontal  |
| 5-010.2    | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation   |
| 5-016.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, Tumorgewebe                        |
| 5-021.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, frontobasal   |
| 5-022.00   | (Datenschutz) | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär   |
| 5-030.32   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                 |
| 5-032.00   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment                        |
| 5-033.0    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Dekompression   |
| 5-057.0    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Hirnnerven extrakraniell                           |
| 5-065.0    | (Datenschutz) | Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, ohne Resektion des medialen Zungenbeines |
| 5-086.30   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Rekonstruktion des Tränenkanals: Mit Ringintubation         |
| 5-091.21   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante  |
| 5-092.00   | (Datenschutz) | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Tarsorrhaphie: Ohne Lidkantenexzision                                   |
| 5-092.2    | (Datenschutz) | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthopexie, lateral  |
| 5-092.3    | (Datenschutz) | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthotomie   |
| 5-093.5    | (Datenschutz) | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch Verschiebe- oder Schwenkplastik                          |
| 5-095.00   | (Datenschutz) | Naht des Augenlides: Verschluss oberflächlicher Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante                      |
| 5-095.11   | (Datenschutz) | Naht des Augenlides: Verschluss tiefer Liddefekte: Mit Beteiligung der Lidkante                                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-096.00   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautverschiebung  |
| 5-096.01   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautschwenkung  |
| 5-096.02   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautrotation  |
| 5-096.40   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Mit Verschiebe- und Rotationsplastik des Lides: Wangenrotationsplastik                                       |
| 5-096.x    | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Sonstige   |
| 5-097.2    | (Datenschutz) | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Unterlides  |
| 5-097.3    | (Datenschutz) | Blepharoplastik: Entfernung eines Fettgewebeprolapses der Orbita   |
| 5-10e.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den geraden Augenmuskeln: Sonstige   |
| 5-115      | (Datenschutz) | Naht der Konjunktiva   |
| 5-138.10   | (Datenschutz) | Operationen an der Sklera: Naht der Sklera: Primäre Naht   |
| 5-163.12   | (Datenschutz) | Entfernung des Augapfels [Eukleation]: Mit gleichzeitiger Einführung eines Orbitaimplantates in die Tenonsche Kapsel: Haut-Fettgewebe-Transplantat |
| 5-166.04   | (Datenschutz) | Revision und Rekonstruktion von Orbita und Augapfel: Plastische Rekonstruktion der Orbita: Mit alloplastischem Material                            |
| 5-166.x    | (Datenschutz) | Revision und Rekonstruktion von Orbita und Augapfel: Sonstige  |
| 5-167.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Orbitawand: Mit alloplastischem Material  |
| 5-169.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Orbita, Auge und Augapfel: Sonstige  |
| 5-181.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel   |
| 5-181.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär  |
| 5-181.7    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision am äußeren Gehörgang  |
| 5-182.0    | (Datenschutz) | Resektion der Ohrmuschel: Partiell   |
| 5-182.2    | (Datenschutz) | Resektion der Ohrmuschel: Total  |
| 5-183.1    | (Datenschutz) | Wundversorgung am äußeren Ohr: Replantation  |
| 5-186.1    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Mit Galealappen   |
| 5-186.2    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Mit Knorpeltransplantat   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-188.3    | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des äußeren Ohres: Plastik des Ohrläppchens   |
| 5-188.x    | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des äußeren Ohres: Sonstige   |
| 5-189.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen am äußeren Ohr: Entnahme von Ohrknorpel zur Transplantation  |
| 5-201      | (Datenschutz) | Entfernung einer Paukendrainage   |
| 5-211.3    | (Datenschutz) | Inzision der Nase: Drainage eines Abszesses sonstiger Teile der Nase  |
| 5-212.x    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Sonstige   |
| 5-213.0    | (Datenschutz) | Resektion der Nase: Partiiell   |
| 5-214.3    | (Datenschutz) | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Septumunterfütterung (z.B. bei Ozaena)  |
| 5-214.6    | (Datenschutz) | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion  |
| 5-214.70   | (Datenschutz) | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik)           |
| 5-217.2    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenrücken   |
| 5-217.3    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Mehrere Teile der Nase  |
| 5-217.x    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Sonstige  |
| 5-218.1x   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knochens: Sonstige  |
| 5-218.2x   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Sonstige                                   |
| 5-218.40   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Komplexe plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase: Mit lokalen autogenen Transplantaten |
| 5-220.x    | (Datenschutz) | Nasennebenhöhlenpunktion: Sonstige  |
| 5-221.0    | (Datenschutz) | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über unteren Nasengang   |
| 5-221.1    | (Datenschutz) | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang   |
| 5-221.6    | (Datenschutz) | Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal   |
| 5-225.1    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Rekonstruktion der Stirnhöhlenvorderwand  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-231.21   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagerter (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten |
| 5-231.32   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Hemisektion: Mehrere Zähne eines Kiefers  |
| 5-231.52   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne eines Kiefers       |
| 5-231.63   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung eines Zahnfragmentes aus Weichgewebe: Mehrere Zähne beider Kiefer                |
| 5-231.x0   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Sonstige: Ein Zahn  |
| 5-231.x2   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Sonstige: Mehrere Zähne eines Kiefers   |
| 5-232.x0   | (Datenschutz) | Zahnsanierung durch Füllung: Sonstige: Ein Zahn  |
| 5-233.1    | (Datenschutz) | Prothetischer Zahnersatz: Brücke   |
| 5-235.7    | (Datenschutz) | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Entfernung eines enossalen Implantates                      |
| 5-237.11   | (Datenschutz) | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Frontzahnbereich: Mit Wurzelkanalbehandlung, orthograd       |
| 5-237.12   | (Datenschutz) | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Frontzahnbereich: Mit Wurzelkanalbehandlung, retrograd       |
| 5-237.20   | (Datenschutz) | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Seitenzahnbereich: Ohne Wurzelkanalbehandlung                |
| 5-237.22   | (Datenschutz) | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Seitenzahnbereich: Mit Wurzelkanalbehandlung, retrograd      |
| 5-240.0    | (Datenschutz) | Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Inzision des Zahnfleisches   |
| 5-240.1    | (Datenschutz) | Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Drainage des Parodonts   |
| 5-242.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Zahnfleisch: Operation am Schlotterkamm  |
| 5-242.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Zahnfleisch: Gingivektomie   |
| 5-243.2    | (Datenschutz) | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung des Nasenbodens                           |
| 5-243.x    | (Datenschutz) | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Sonstige  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-244.00   | (Datenschutz) | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Ohne Transplantat   |
| 5-244.02   | (Datenschutz) | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Mit Schleimhauttransplantat   |
| 5-244.20   | (Datenschutz) | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Vestibulumplastik: Ohne Transplantat   |
| 5-244.22   | (Datenschutz) | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Vestibulumplastik: Mit Schleimhauttransplantat   |
| 5-244.30   | (Datenschutz) | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Mundbodensenkung mit Vestibulumplastik: Ohne Transplantat  |
| 5-244.31   | (Datenschutz) | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Mundbodensenkung mit Vestibulumplastik: Mit Hauttransplantat   |
| 5-244.x0   | (Datenschutz) | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Sonstige: Ohne Transplantat  |
| 5-244.xx   | (Datenschutz) | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Sonstige: Sonstige   |
| 5-245.0    | (Datenschutz) | Zahnfreilegung: Ohne Osteotomie   |
| 5-245.1    | (Datenschutz) | Zahnfreilegung: Mit Osteotomie  |
| 5-249.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Operative Fixation eines kieferorthopädischen Gerätes                               |
| 5-251.03   | (Datenschutz) | Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen   |
| 5-251.12   | (Datenschutz) | Partielle Glossektomie: Durch temporäre Mandibulotomie: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat                              |
| 5-251.20   | (Datenschutz) | Partielle Glossektomie: Durch Pharyngotomie: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen  |
| 5-251.x2   | (Datenschutz) | Partielle Glossektomie: Sonstige: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat  |
| 5-252.02   | (Datenschutz) | Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat   |
| 5-252.32   | (Datenschutz) | Glossektomie: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat |
| 5-252.3x   | (Datenschutz) | Glossektomie: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Sonstige   |
| 5-252.42   | (Datenschutz) | Glossektomie: Mit Resektion der Mandibula, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat  |
| 5-253.1    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Zunge: Plastische Rekonstruktion   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-253.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Zunge: Reduktionsplastik   |
| 5-253.x    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Zunge: Sonstige  |
| 5-259.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Zunge: Plastik des Frenulum linguae   |
| 5-259.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Zunge: Sonstige   |
| 5-260.10   | (Datenschutz) | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Drainage: Speicheldrüse  |
| 5-260.11   | (Datenschutz) | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Drainage: Ausführungsgang  |
| 5-260.20   | (Datenschutz) | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Entfernung eines Speichelsteines: Speicheldrüse  |
| 5-260.21   | (Datenschutz) | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Entfernung eines Speichelsteines: Ausführungsgang  |
| 5-261.1    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Marsupialisation des Ductus submandibularis (Warthon-Gang)  |
| 5-261.2    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Marsupialisation an der Glandula sublingualis (Ranula)  |
| 5-261.4    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula submandibularis  |
| 5-262.02   | (Datenschutz) | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum                    |
| 5-262.25   | (Datenschutz) | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Resektion des N. facialis: Mit Resektion des N. facialis, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 5-262.40   | (Datenschutz) | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Ohne intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis   |
| 5-262.5    | (Datenschutz) | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula sublingualis  |
| 5-263.01   | (Datenschutz) | Rekonstruktion einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Naht (nach Verletzung): Ausführungsgang   |
| 5-269.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Speicheldrüse und Speicheldrüsenausführungsgang: Sonstige   |
| 5-270.0    | (Datenschutz) | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Temporal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-270.2    | (Datenschutz) | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Paranasal  |
| 5-270.4    | (Datenschutz) | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Parotisregion  |
| 5-270.8    | (Datenschutz) | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Zungengrund  |
| 5-270.9    | (Datenschutz) | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Bereich des M. sternocleidomastoideus                    |
| 5-270.x    | (Datenschutz) | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Sonstige   |
| 5-271.1    | (Datenschutz) | Inzision des harten und weichen Gaumens: Drainage  |
| 5-272.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exstirpation, total, transoral                         |
| 5-272.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, radikal [En-bloc-Resektion], transmandibulär |
| 5-272.4    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, radikal [En-bloc-Resektion], transfazial     |
| 5-272.5    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Uvulektomie  |
| 5-273.7    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Wange   |
| 5-274.0    | (Datenschutz) | Mundbodenplastik: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-274.1    | (Datenschutz) | Mundbodenplastik: Plastische Rekonstruktion  |
| 5-274.2    | (Datenschutz) | Mundbodenplastik: Verschluss einer Fistel  |
| 5-274.x    | (Datenschutz) | Mundbodenplastik: Sonstige   |
| 5-275.1    | (Datenschutz) | Palatoplastik: Primäre Hartgaumenplastik ohne Knochentransplantat  |
| 5-275.3    | (Datenschutz) | Palatoplastik: Sekundäre Hartgaumenplastik ohne Knochentransplantat  |
| 5-275.8    | (Datenschutz) | Palatoplastik: Velopharyngoplastik   |
| 5-275.a    | (Datenschutz) | Palatoplastik: Sekundäre Segelplastik  |
| 5-276.7    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Sekundäroperation der Lippenspalte       |
| 5-276.b    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Kieferplastik                            |
| 5-276.c    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Kieferplastik, mit Osteoplastik          |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-277.12   | (Datenschutz) | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Durch temporäre Mandibulotomie: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat   |
| 5-277.2x   | (Datenschutz) | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Sonstige  |
| 5-277.33   | (Datenschutz) | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen                               |
| 5-277.x0   | (Datenschutz) | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Sonstige: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen  |
| 5-278.00   | (Datenschutz) | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen  |
| 5-278.01   | (Datenschutz) | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat   |
| 5-278.02   | (Datenschutz) | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit einem freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat   |
| 5-278.04   | (Datenschutz) | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit zwei freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantaten  |
| 5-278.0x   | (Datenschutz) | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Sonstige   |
| 5-278.20   | (Datenschutz) | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen                            |
| 5-278.22   | (Datenschutz) | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit einem freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat |
| 5-278.33   | (Datenschutz) | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Mit Teilresektion der Mandibula, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen  |
| 5-279.y    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Mund: N.n.bez.  |
| 5-280.1    | (Datenschutz) | Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: Parapharyngeal   |
| 5-281.2    | (Datenschutz) | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Radikal, transoral  |
| 5-281.5    | (Datenschutz) | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiiell, transoral  |
| 5-289.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Exzision von erkranktem Gewebe   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-291.1    | (Datenschutz) | Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halszyste   |
| 5-293.1    | (Datenschutz) | Pharyngoplastik: Mit gestieltem myokutanen Lappen  |
| 5-293.2    | (Datenschutz) | Pharyngoplastik: Mit mikrovasculär anastomosiertem Transplantat  |
| 5-294.4    | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: (Uvulo-)Palatopharyngoplastik   |
| 5-295.24   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Durch Spaltung des weichen und/oder harten Gaumens: Rekonstruktion mit freiem mikrovasculär-anastomosiertem Transplantat |
| 5-295.34   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Transmandibulär: Rekonstruktion mit freiem mikrovasculär-anastomosiertem Transplantat                                    |
| 5-295.x0   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Sonstige: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-296.04   | (Datenschutz) | Radikale Resektion des Pharynx [Pharyngektomie]: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovasculär-anastomosiertem Transplantat   |
| 5-312.0    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-312.1    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie  |
| 5-319.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Sonstige   |
| 5-320.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie   |
| 5-380.12   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-380.20   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-380.24   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-388.00   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.  |
| 5-388.02   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell   |
| 5-388.03   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa   |
| 5-388.0x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige   |
| 5-388.71   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-388.91   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. jugularis  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-389.41   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien thorakal: Truncus brachiocephalicus                             |
| 5-389.5x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige                                  |
| 5-389.a0   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals                       |
| 5-389.x    | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-394.1    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose   |
| 5-401.01   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)        |
| 5-401.x    | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Sonstige   |
| 5-402.0    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Zervikal         |
| 5-403.11   | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 5 Regionen   |
| 5-403.12   | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 6 Regionen   |
| 5-403.21   | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 5 Regionen                                |
| 5-403.22   | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 6 Regionen                                |
| 5-403.31   | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, erweitert: 5 Regionen                                  |
| 5-405.0    | (Datenschutz) | Operationen am Ductus thoracicus: Verschluss einer Chylusfistel, offen chirurgisch                                     |
| 5-431.20   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode   |
| 5-760.12   | (Datenschutz) | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Schraube  |
| 5-760.22   | (Datenschutz) | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Schraube |
| 5-760.5    | (Datenschutz) | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, geschlossen                            |
| 5-760.63   | (Datenschutz) | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, offen: Osteosynthese durch Platte      |
| 5-760.x3   | (Datenschutz) | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Sonstige: Osteosynthese durch Platte                                 |
| 5-761.11   | (Datenschutz) | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Draht                            |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-761.12   | (Datenschutz) | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Schraube   |
| 5-761.1x   | (Datenschutz) | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Sonstige   |
| 5-761.2    | (Datenschutz) | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Processus alveolaris maxillae, geschlossen   |
| 5-761.42   | (Datenschutz) | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Nasoethmoidal, offen: Osteosynthese durch Schraube   |
| 5-761.4x   | (Datenschutz) | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Nasoethmoidal, offen: Sonstige   |
| 5-762.0    | (Datenschutz) | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Geschlossen  |
| 5-762.12   | (Datenschutz) | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Osteosynthese durch Schraube  |
| 5-763.53   | (Datenschutz) | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentral, offen: Osteosynthese durch Platte                           |
| 5-764.12   | (Datenschutz) | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Schraube               |
| 5-764.22   | (Datenschutz) | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Schraube              |
| 5-764.24   | (Datenschutz) | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen |
| 5-764.43   | (Datenschutz) | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Processus alveolaris mandibulae, offen: Mit Osteosynthese durch Platte               |
| 5-765.7x   | (Datenschutz) | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, von außen: Sonstige                         |
| 5-766.1    | (Datenschutz) | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitawand, lateral, offen   |
| 5-766.2    | (Datenschutz) | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitawand, medial, offen  |
| 5-766.6    | (Datenschutz) | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, kombiniert   |
| 5-766.x    | (Datenschutz) | Reposition einer Orbitafraktur: Sonstige   |
| 5-767.2    | (Datenschutz) | Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Vorderwand, Heben einer Impressionsfraktur  |
| 5-767.3    | (Datenschutz) | Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Hinterwand, offen   |
| 5-769.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Mandibula  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-769.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Sonstige  |
| 5-770.10   | (Datenschutz) | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Debridement und Drainage                         |
| 5-770.2    | (Datenschutz) | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Eröffnung eines Hohlraumes   |
| 5-770.3    | (Datenschutz) | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Entfernung eines Fremdkörpers  |
| 5-770.8    | (Datenschutz) | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Destruktion  |
| 5-770.x    | (Datenschutz) | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sonstige   |
| 5-771.11   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat  |
| 5-771.12   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomisiertem Transplantat   |
| 5-771.13   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Rekonstruktion von Weich- und Hartgewebe (einschließlich alloplastische Rekonstruktion)   |
| 5-771.1x   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Sonstige  |
| 5-771.20   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, (sub-)total: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-771.51   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Mehrere Gesichtsschädelknochen, partiell: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat   |
| 5-771.73   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Ein Gesichtsschädelknochen, radikal (mit umgebendem Gewebe): Rekonstruktion von Weich- und Hartgewebe (einschließlich alloplastische Rekonstruktion) |
| 5-772.01   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat  |
| 5-772.0x   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Sonstige  |
| 5-772.10   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ohne Rekonstruktion  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-772.1x   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Sonstige  |
| 5-772.23   | (Datenschutz) | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Hemimandibulektomie: Alloplastische Rekonstruktion  |
| 5-773.4x   | (Datenschutz) | Arthroplastik am Kiefergelenk: Diskoplastik: Sonstige   |
| 5-773.70   | (Datenschutz) | Arthroplastik am Kiefergelenk: Entfernung eines freien Gelenkkörpers: Offen chirurgisch   |
| 5-773.a2   | (Datenschutz) | Arthroplastik am Kiefergelenk: Implantation einer Endoprothese: Gelenkkopfprothese  |
| 5-774.70   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch alloplastische Implantate: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)   |
| 5-774.72   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt |
| 5-774.x    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Sonstige  |
| 5-775.3    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Interpositionsplastik, ohne Kontinuitätsdurchtrennung (horizontal)  |
| 5-775.6    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Kinnplastik   |
| 5-776.7    | (Datenschutz) | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Verlagerung der Mandibula durch Distraction nach Osteotomie im horizontalen Mandibulaast   |
| 5-779.6    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Osteosynthese durch resorbierbares Schrauben- und Plattensystem  |
| 5-780.6x   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige  |
| 5-783.5r   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert: Fibula distal   |
| 5-786.0    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube  |
| 5-786.8    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe  |
| 5-78a.0d   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Becken  |
| 5-798.3    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, hinterer Beckenring  |
| 5-798.4    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring  |
| 5-831.2    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-832.2    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total   |
| 5-836.53   | (Datenschutz) | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente  |
| 5-839.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Sonstige  |
| 5-83b.32   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente   |
| 5-852.g8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-853.10   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Kopf und Hals  |
| 5-857.40   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Kopf und Hals  |
| 5-857.60   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Kopf und Hals  |
| 5-857.70   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Kopf und Hals   |
| 5-857.80   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Kopf und Hals   |
| 5-858.23   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Unterarm                                   |
| 5-858.25   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Brustwand und Rücken                       |
| 5-858.39   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens: Unterschenkel |
| 5-858.70   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Kopf und Hals                       |
| 5-892.04   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.0c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.14   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.25   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hals   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-894.10   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Lippe   |
| 5-894.16   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-894.1a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.25   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision von Schweißdrüsen, lokal: Hals   |
| 5-895.05   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals  |
| 5-895.14   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf    |
| 5-895.20   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Lippe  |
| 5-895.44   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-895.55   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals |
| 5-896.04   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.14   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-896.1a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-900.06   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla   |
| 5-900.08   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 5-900.0a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-900.15   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hals                               |
| 5-900.x5   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals                                   |
| 5-902.1f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterschenkel               |
| 5-902.24   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                       |
| 5-902.45   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hals  |
| 5-902.48   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm  |
| 5-902.54   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Sonstige Teile Kopf          |
| 5-902.64   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.68   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Unterarm   |
| 5-903.0b   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Bauchregion  |
| 5-903.14   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                    |
| 5-903.24   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                          |
| 5-903.5a   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken                                |
| 5-903.60   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Lippe                                   |
| 5-903.64   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf                     |
| 5-903.74   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf                           |
| 5-904.0e   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie |
| 5-904.20   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter Fernlappen: Lippe   |
| 5-904.26   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter Fernlappen: Schulter und Axilla                               |
| 5-905.00   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Lippe                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-905.14   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Sonstige Teile Kopf            |
| 5-905.24   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Sonstige Teile Kopf                   |
| 5-905.25   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Hals                                  |
| 5-905.x0   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Sonstige: Lippe  |
| 5-905.x4   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                                |
| 5-906.00   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Lippe                         |
| 5-906.04   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Sonstige Teile Kopf           |
| 5-907.00   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Lippe  |
| 5-907.04   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Sonstige Teile Kopf                                |
| 5-907.05   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Hals   |
| 5-907.14   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Sonstige Teile Kopf                          |
| 5-907.44   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Sonstige Teile Kopf                             |
| 5-907.54   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Sonstige Teile Kopf |
| 5-907.55   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hals                |
| 5-908.3    | (Datenschutz) | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion des Mundwinkels                            |
| 5-909.24   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieldurchtrennung: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-909.x4   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                  |
| 5-910      | (Datenschutz) | Straffungsoperation am Gesicht   |
| 5-911.1b   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Bauchregion                          |
| 5-911.24   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Sonstige Teile Kopf                                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-911.2b   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Bauchregion  |
| 5-915.x4   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.20   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Lippe  |
| 5-916.25   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hals   |
| 5-916.2a   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-916.70   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Lippe   |
| 5-916.a0   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 5-916.ax   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige   |
| 5-932.10   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup> |
| 5-932.30   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                        |
| 5-932.31   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>       |
| 5-985.0    | (Datenschutz) | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser  |
| 5-986.00   | (Datenschutz) | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Transoraler Zugangsweg                                |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 6-002.p5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg  |
| 8-020.8    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse  |
| 8-100.4    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument   |
| 8-102.1    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Gesicht  |
| 8-102.2    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Kopf und Hals  |
| 8-125.1    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-149.0    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Therapeutische Sondierung der Tränenwege   |
| 8-159.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-170.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges: Tränenwege   |
| 8-190.21   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                   |
| 8-190.22   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                                  |
| 8-190.30   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-191.30   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, kleinflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband          |
| 8-210      | (Datenschutz) | Brisement force   |
| 8-390.x    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-506      | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen  |
| 8-522.b1   | (Datenschutz) | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 8-550.1    | (Datenschutz) | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten   |
| 8-561.1    | (Datenschutz) | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 8-700.1    | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus   |
| 8-700.x    | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige   |
| 8-706      | (Datenschutz) | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-713.0    | (Datenschutz) | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                |
| 8-718.2    | (Datenschutz) | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage  |
| 8-718.3    | (Datenschutz) | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                |
| 8-800.c5   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE                                |
| 8-800.g0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                             |
| 8-800.g4   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate                            |
| 8-803.2    | (Datenschutz) | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 8-810.99   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten |
| 8-810.j5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                           |
| 8-812.51   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE    |
| 8-812.62   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE             |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                          |
| 8-83b.c6   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker   |
| 8-853.70   | (Datenschutz) | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                  |
| 8-855.3    | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 8-85b      | (Datenschutz) | Anwendung von Blutegeln zur Sicherung des venösen Blutabstroms bei Lappenplastiken oder replantierten Gliedmaßenabschnitten                               |
| 8-910      | (Datenschutz) | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 8-924      | (Datenschutz) | Invasives neurologisches Monitoring   |
| 8-925.0x   | (Datenschutz) | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98f.21   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.31   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.41   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.50   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.61   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680 Aufwandspunkte   |
| 9-200.1    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 9-200.6    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-5.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| M48.06     | 89       | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich  |
| S06.5      | 83       | Traumatische subdurale Blutung   |
| M51.2      | 71       | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                                     |
| I67.10     | 47       | Zerebrales Aneurysma (erworben)  |
| M48.02     | 45       | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich  |
| S06.6      | 45       | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| D32.0      | 42       | Gutartige Neubildung: Hirnhäute  |
| D35.2      | 23       | Gutartige Neubildung: Hypophyse  |
| I61.0      | 18       | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                          |
| I60.2      | 17       | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend                       |
| M50.2      | 17       | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung   |
| M51.1      | 17       | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie                            |
| T85.0      | 17       | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt              |
| C79.3      | 15       | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                           |
| M54.4      | 15       | Lumboischialgie  |
| S12.1      | 15       | Fraktur des 2. Halswirbels   |
| S06.31     | 14       | Umschriebene Hirnkontusion   |
| I60.8      | 13       | Sonstige Subarachnoidalblutung   |
| S06.4      | 12       | Epidurale Blutung  |
| D33.3      | 11       | Gutartige Neubildung: Hirnnerven   |
| G50.0      | 10       | Trigeminusneuralgie  |
| G97.80     | 10       | Postoperative Liquorfistel   |
| C71.1      | 9        | Bösartige Neubildung: Frontallappen  |
| G93.0      | 9        | Hirnzysten   |
| I61.8      | 9        | Sonstige intrazerebrale Blutung  |
| I62.01     | 9        | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut   |
| I63.5      | 9        | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| M54.5      | 9        | Kreuzschmerz   |
| T81.8      | 9        | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                |
| T84.20     | 9        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule |
| G91.29     | 8        | Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet   |
| D36.1      | 7        | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem                                      |
| G06.0      | 7        | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom   |
| I60.1      | 7        | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend  |
| I62.00     | 7        | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut  |
| I62.02     | 7        | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch   |
| I67.11     | 7        | Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben)  |
| S06.8      | 7        | Sonstige intrakranielle Verletzungen   |
| D32.1      | 6        | Gutartige Neubildung: Rückenmarkshäute   |
| G91.8      | 6        | Sonstiger Hydrozephalus  |
| M43.16     | 6        | Spondylolisthesis: Lumbalbereich   |
| C79.5      | 5        | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                      |
| D18.02     | 5        | Hämangiom: Intrakraniell   |
| I60.3      | 5        | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend                                      |
| M46.46     | 5        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich  |
| S12.0      | 5        | Fraktur des 1. Halswirbels   |
| C71.2      | 4        | Bösartige Neubildung: Temporallappen   |
| C71.3      | 4        | Bösartige Neubildung: Parietallappen   |
| G82.49     | 4        | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet   |
| G93.2      | 4        | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]  |
| I60.0      | 4        | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend                         |
| I63.4      | 4        | Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| M43.17     | 4        | Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich  |
| M50.0      | 4        | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M54.17     | 4             | Radikulopathie: Lumbosakralbereich  |
| Q07.0      | 4             | Arnold-Chiari-Syndrom   |
| Q28.28     | 4             | Sonstige angeborene arteriovenöse Fehlbildungen der zerebralen Gefäße                         |
| R26.8      | 4             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität                   |
| S02.1      | 4             | Schädelbasisfraktur   |
| T81.4      | 4             | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                |
| A49.9      | (Datenschutz) | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet   |
| C05.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen  |
| C30.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle  |
| C34.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)  |
| C41.01     | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial                        |
| C41.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule                         |
| C41.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen                       |
| C43.7      | (Datenschutz) | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                               |
| C71.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen   |
| C71.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zerebellum  |
| C71.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend                                |
| C71.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet  |
| C72.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Rückenmark  |
| C79.4      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems |
| C79.88     | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                    |
| C83.3      | (Datenschutz) | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom  |
| C90.00     | (Datenschutz) | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                      |
| C90.30     | (Datenschutz) | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                 |
| D16.41     | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial                        |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| D17.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                     |
| D18.06     | (Datenschutz) | Hämangiom: Auge und Orbita   |
| D21.0      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses             |
| D31.6      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Orbita, nicht näher bezeichnet   |
| D33.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Gehirn, infratentoriell  |
| D33.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet   |
| D33.4      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Rückenmark   |
| D35.6      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien  |
| D37.6      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge  |
| D43.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, supratentoriell   |
| D44.3      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Hypophyse   |
| D48.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel   |
| E11.74     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet          |
| E86        | (Datenschutz) | Volumenmangel  |
| E87.1      | (Datenschutz) | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| F32.2      | (Datenschutz) | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| F32.3      | (Datenschutz) | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen   |
| G00.3      | (Datenschutz) | Staphylokokkenmeningitis   |
| G04.8      | (Datenschutz) | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis  |
| G06.1      | (Datenschutz) | Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulome   |
| G06.2      | (Datenschutz) | Extraduraler und subduraler Abszess, nicht näher bezeichnet  |
| G35.21     | (Datenschutz) | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                      |
| G40.1      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G44.2      | (Datenschutz) | Spannungskopfschmerz   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| G45.02     | (Datenschutz) | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden     |
| G57.1      | (Datenschutz) | Meralgia paraesthetica  |
| G82.01     | (Datenschutz) | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese              |
| G82.20     | (Datenschutz) | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.29     | (Datenschutz) | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet                                       |
| G82.43     | (Datenschutz) | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                               |
| G91.0      | (Datenschutz) | Hydrocephalus communicans   |
| G91.1      | (Datenschutz) | Hydrocephalus occlusus  |
| G91.20     | (Datenschutz) | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus   |
| G91.3      | (Datenschutz) | Posttraumatischer Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet   |
| G92        | (Datenschutz) | Toxische Enzephalopathie  |
| G93.1      | (Datenschutz) | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G95.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Rückenmarkes   |
| G96.0      | (Datenschutz) | Austritt von Liquor cerebrospinalis   |
| G96.1      | (Datenschutz) | Krankheiten der Meningen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G97.82     | (Datenschutz) | Postoperative epidurale spinale Blutung   |
| H47.1      | (Datenschutz) | Stauungspapille, nicht näher bezeichnet   |
| I60.4      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend   |
| I60.5      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend   |
| I60.7      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend                           |
| I61.2      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet  |
| I61.3      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm   |
| I61.4      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn   |
| I61.6      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen   |
| I63.0      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien  |
| I63.2      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien                         |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I65.1      | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. basilaris  |
| I77.0      | (Datenschutz) | Arteriovenöse Fistel, erworben   |
| I77.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Arterien und Arteriolen                       |
| J34.1      | (Datenschutz) | Zyste oder Mukozele der Nase und der Nasennebenhöhle                                     |
| J98.1      | (Datenschutz) | Lungenkollaps  |
| L72.1      | (Datenschutz) | Trichilemmalzyste  |
| M40.02     | (Datenschutz) | Kyphose als Haltungstörung: Zervikalbereich  |
| M40.15     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakolumbalbereich   |
| M40.16     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbalbereich  |
| M40.22     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Zervikalbereich                            |
| M40.25     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakolumbalbereich                       |
| M40.26     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Lumbalbereich                              |
| M40.56     | (Datenschutz) | Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich   |
| M41.27     | (Datenschutz) | Sonstige idiopathische Skoliose: Lumbosakralbereich                                      |
| M41.56     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Skoliose: Lumbalbereich   |
| M41.85     | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Skoliose: Thorakolumbalbereich                                       |
| M41.96     | (Datenschutz) | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich  |
| M42.15     | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakolumbalbereich                    |
| M42.16     | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich                           |
| M42.17     | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbosakralbereich                      |
| M42.92     | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich                  |
| M42.96     | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich                    |
| M43.12     | (Datenschutz) | Spondylolisthesis: Zervikalbereich   |
| M43.84     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakalbereich |
| M46.42     | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich  |
| M46.44     | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M47.11     | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich   |
| M47.12     | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikalbereich   |
| M47.26     | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich  |
| M47.86     | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich   |
| M47.96     | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich  |
| M48.03     | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose: Zervikothorakalbereich   |
| M48.07     | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich   |
| M48.54     | (Datenschutz) | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakalbereich  |
| M50.1      | (Datenschutz) | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie  |
| M51.0      | (Datenschutz) | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie   |
| M53.1      | (Datenschutz) | Zervikobrachial-Syndrom  |
| M53.21     | (Datenschutz) | Instabilität der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich  |
| M53.22     | (Datenschutz) | Instabilität der Wirbelsäule: Zervikalbereich  |
| M53.23     | (Datenschutz) | Instabilität der Wirbelsäule: Zervikothorakalbereich   |
| M53.25     | (Datenschutz) | Instabilität der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich   |
| M53.3      | (Datenschutz) | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M53.85     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakolumbalbereich                       |
| M54.16     | (Datenschutz) | Radikulopathie: Lumbalbereich  |
| M54.2      | (Datenschutz) | Zervikalneuralgie  |
| M54.95     | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich  |
| M54.96     | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich   |
| M80.88     | (Datenschutz) | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]        |
| M84.18     | (Datenschutz) | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]     |
| M84.48     | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M85.08     | (Datenschutz) | Fibröse Dysplasie (monostotisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                       |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M89.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M96.88     | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen                              |
| N17.83     | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3  |
| Q01.0      | (Datenschutz) | Frontale Enzephalozele  |
| Q04.6      | (Datenschutz) | Angeborene Gehirnzysten   |
| Q28.01     | (Datenschutz) | Angeborene arteriovenöse Fistel der präzerebralen Gefäße  |
| Q28.20     | (Datenschutz) | Angeborenes arteriovenöses Aneurysma der zerebralen Gefäße  |
| R04.0      | (Datenschutz) | Epistaxis   |
| R20.1      | (Datenschutz) | Hypästhesie der Haut  |
| R20.2      | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut  |
| R40.0      | (Datenschutz) | Somnolenz   |
| R40.2      | (Datenschutz) | Koma, nicht näher bezeichnet  |
| R51        | (Datenschutz) | Kopfschmerz   |
| R52.2      | (Datenschutz) | Sonstiger chronischer Schmerz   |
| R55        | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps   |
| R56.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe  |
| S02.0      | (Datenschutz) | Schädeldachfraktur  |
| S06.0      | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung   |
| S06.1      | (Datenschutz) | Traumatisches Hirnödem  |
| S06.20     | (Datenschutz) | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet   |
| S06.21     | (Datenschutz) | Diffuse Hirnkontusionen   |
| S06.33     | (Datenschutz) | Umschriebenes zerebrales Hämatom  |
| S12.22     | (Datenschutz) | Fraktur des 4. Halswirbels  |
| S12.24     | (Datenschutz) | Fraktur des 6. Halswirbels  |
| S12.25     | (Datenschutz) | Fraktur des 7. Halswirbels  |
| S13.0      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe  |
| S13.13     | (Datenschutz) | Luxation von Halswirbeln: C3/C4   |
| S13.16     | (Datenschutz) | Luxation von Halswirbeln: C6/C7   |
| S13.4      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S14.11     | (Datenschutz) | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes  |
| S14.12     | (Datenschutz) | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung)  |
| S22.01     | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2  |
| S30.0      | (Datenschutz) | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S32.04     | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels: L4  |
| S34.0      | (Datenschutz) | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris]  |
| S52.6      | (Datenschutz) | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert  |
| T84.6      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]        |
| T85.6      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| T85.72     | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem |
| T85.78     | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate        |
| T85.81     | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem             |

- **Prozeduren zu B-5.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-200      | 954      | Native Computertomographie des Schädels   |
| 3-203      | 455      | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-984      | 424      | Mikrochirurgische Technik   |
| 8-831.0    | 419      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-931.0    | 323      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 3-990      | 278      | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 8-98f.0    | 259      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 8-930      | 257      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 5-989      | 223      | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren  |
| 3-220      | 215      | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-993      | 202      | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 3-800      | 194      | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 3-802      | 146      | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-010.2    | 139      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation  |
| 3-600      | 134      | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße   |
| 3-820      | 132      | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-994      | 122      | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 3-221      | 121      | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 3-24x      | 121      | Andere Computertomographie-Spezialverfahren   |
| 3-225      | 116      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-010.00   | 115      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte   |
| 3-601      | 112      | Arteriographie der Gefäße des Halses  |
| 5-021.0    | 107      | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-032.00   | 107      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment   |
| 8-800.c0   | 106      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                    |
| 8-83b.c6   | 105      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker                                   |
| 3-605      | 101      | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 5-831.0    | 96       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe  |
| 3-222      | 94       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 8-812.60   | 87       | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-013.1    | 77       | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms  |
| 5-022.00   | 73       | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär  |
| 9-984.7    | 73       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 5-839.60   | 68       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment  |
| 5-311.1    | 67       | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 8-919      | 64       | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 3-207      | 61       | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 5-032.10   | 61       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment   |
| 5-032.02   | 59       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-83b.70   | 59       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment  |
| 5-835.b0   | 58       | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen             |
| 5-83b.53   | 58       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente                             |
| 3-84x      | 57       | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren  |
| 5-900.04   | 56       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                |
| 3-205      | 55       | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-206      | 53       | Native Computertomographie des Beckens  |
| 3-823      | 52       | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-226      | 51       | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-032.01   | 51       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente                                  |
| 5-010.04   | 49       | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Subokzipital  |
| 5-839.61   | 48       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente                               |
| 5-024.7    | 44       | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage   |
| 5-033.0    | 43       | Inzision des Spinalkanals: Dekompression  |
| 8-701      | 43       | Einfache endotracheale Intubation   |
| 5-021.2    | 42       | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, frontobasal  |
| 5-032.30   | 41       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment                          |
| 5-832.6    | 41       | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkoforaminektomie                                     |
| 8-98f.10   | 41       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 5-021.4    | 38       | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik an der Konvexität   |
| 5-036.8    | 38       | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik  |
| 5-983      | 38       | Reoperation   |
| 5-023.10   | 37       | Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal                  |
| 5-832.4    | 37       | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell                                 |
| 8-831.2    | 37       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 8-924      | 37       | Invasives neurologisches Monitoring   |
| 5-831.9    | 36       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie                            |
| 5-025.3    | 34       | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Präparation und Abklippen, intrazerebral  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-021.3    | 33       | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik am kraniozervikalen Übergang   |
| 5-839.62   | 33       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente                                |
| 8-854.2    | 32       | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 8-98f.20   | 32       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 9-984.8    | 32       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 5-015.0    | 30       | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, hirneigen                      |
| 5-030.32   | 30       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                             |
| 5-030.70   | 30       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment                                      |
| 5-83b.50   | 30       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment                       |
| 5-83b.71   | 30       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente                      |
| 3-608      | 29       | Superselektive Arteriographie  |
| 5-830.4    | 29       | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Drainage  |
| 5-831.2    | 29       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression                           |
| 5-836.33   | 29       | Spondylodese: Dorsal: 6 oder mehr Segmente   |
| 5-988.3    | 26       | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch  |
| 1-620.00   | 25       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                       |
| 3-241      | 24       | CT-Myelographie  |
| 5-010.10   | 24       | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte   |
| 5-015.1    | 24       | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, nicht hirneigen                |
| 5-032.20   | 24       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment                                |
| 5-836.30   | 24       | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-98f.11   | 24       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                 |
| 5-011.2    | 23       | Zugang durch die Schädelbasis: Transssphenoidal   |
| 5-572.1    | 23       | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-892.1a   | 23       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 8-836.m0   | 22       | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell                               |
| 5-030.1    | 21       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, dorsal   |
| 5-031.02   | 21       | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-839.0    | 21       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 3-202      | 20       | Native Computertomographie des Thorax   |
| 5-021.6    | 20       | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik, frontobasal  |
| 5-836.32   | 20       | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente  |
| 9-984.9    | 20       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 5-032.11   | 19       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente  |
| 9-200.1    | 19       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-204.2    | 18       | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 5-024.6    | 18       | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)                                  |
| 5-030.31   | 18       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-030.71   | 18       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente  |
| 5-836.31   | 18       | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente  |
| 5-83b.51   | 18       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente                                     |
| 5-896.1a   | 18       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-988.x    | 18       | Anwendung eines Navigationssystems: Sonstige  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-812.61   | 18       | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE        |
| 8-914.12   | 18       | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 5-010.03   | 17       | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Temporal  |
| 5-031.01   | 17       | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 9-200.01   | 17       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 5-013.40   | 16       | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms: Offen chirurgisch  |
| 5-030.72   | 16       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-836.50   | 16       | Spondylodese: Ventral: 1 Segment  |
| 8-718.2    | 16       | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage  |
| 1-204.5    | 15       | Untersuchung des Liquorsystems: Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter   |
| 1-632.0    | 15       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 5-015.4    | 15       | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe               |
| 5-038.0    | 15       | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage   |
| 5-83b.31   | 15       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente                                  |
| 5-83b.72   | 15       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente   |
| 5-892.14   | 15       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-933.0    | 15       | Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen: Nicht resorbierbar   |
| 8-83b.36   | 15       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Ablösbare Metall- oder Mikrospiralen            |
| 8-98f.21   | 15       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte                         |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-130      | 14       | Myelographie   |
| 5-020.2    | 14       | Kranioplastik: Schädeldach mit Transposition (mit zuvor entferntem Schädelknochenstück)  |
| 5-031.00   | 14       | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-032.31   | 14       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente                                  |
| 5-836.51   | 14       | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente  |
| 5-839.63   | 14       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente                              |
| 5-83b.32   | 14       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente                 |
| 5-83b.52   | 14       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente                              |
| 5-986.0x   | 14       | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Sonstige                              |
| 8-125.1    | 14       | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                                      |
| 8-800.c1   | 14       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE          |
| 8-925.21   | 14       | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP) |
| 9-200.02   | 14       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 5-012.0    | 13       | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Dekompression  |
| 5-013.x    | 13       | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Sonstige   |
| 5-015.3    | 13       | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe ohne Infiltration von intrakraniellm Gewebe  |
| 5-026.41   | 13       | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Anzahl der Clips an intrakraniellen Blutgefäßen: 2 Clips                           |
| 5-075.4    | 13       | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Hypophyse: Kombiniert intra- und extrasellär                                      |
| 5-831.6    | 13       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv  |
| 5-900.0a   | 13       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-718.1    | 13       | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage             |
| 5-030.30   | 12       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment                              |
| 5-83b.30   | 12       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment |
| 3-223      | 11       | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 5-017.1    | 11       | Inzision, Resektion und Destruktion an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven und Ganglien: Resektion            |
| 5-021.1    | 11       | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, laterobasal  |
| 5-021.7    | 11       | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik am kraniozervikalen Übergang                          |
| 5-030.62   | 11       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente               |
| 5-839.5    | 11       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation                                       |
| 8-144.0    | 11       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-925.01   | 11       | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP)   |
| 9-200.5    | 11       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 9-984.6    | 11       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.b    | 11       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 5-010.0x   | 10       | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Sonstige  |
| 5-012.2    | 10       | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms                  |
| 5-024.0    | 10       | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines Ventils   |
| 5-026.40   | 10       | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Anzahl der Clips an intrakraniellen Blutgefäßen: 1 Clip           |
| 5-032.40   | 10       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment                      |
| 5-039.x    | 10       | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Sonstige   |
| 5-778.0    | 10       | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig                                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-832.1    | 10       | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell  |
| 5-832.2    | 10       | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total   |
| 5-836.53   | 10       | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente  |
| 5-837.00   | 10       | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper                                   |
| 8-561.1    | 10       | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie   |
| 8-700.x    | 10       | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige  |
| 9-200.00   | 10       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 9-200.6    | 10       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte  |
| 5-892.15   | 9        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals  |
| 8-800.g0   | 9        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                        |
| 8-812.50   | 9        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-836.n4   | 9        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen  |
| 5-010.02   | 8        | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Bifrontal  |
| 5-011.a    | 8        | Zugang durch die Schädelbasis: Transmastoidal  |
| 5-013.50   | 8        | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Abszesses: Offen chirurgisch  |
| 5-025.5    | 8        | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Präparation und Destruktion, intrazerebral                           |
| 5-431.21   | 8        | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie  |
| 3-806      | 7        | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 5-010.01   | 7        | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie   |
| 5-010.14   | 7        | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Subokzipital  |
| 5-010.4    | 7        | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kombinationen   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-017.2    | 7        | Inzision, Resektion und Destruktion an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven und Ganglien: Destruktion                                  |
| 5-021.5    | 7        | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik, laterobasal  |
| 5-021.x    | 7        | Rekonstruktion der Hirnhäute: Sonstige  |
| 5-024.2    | 7        | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines peripheren Katheters  |
| 5-056.x    | 7        | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige  |
| 5-839.7    | 7        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Release bei einer Korrektur von Deformitäten als erste Sitzung                                     |
| 5-892.04   | 7        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-894.14   | 7        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf            |
| 5-896.04   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 8-718.3    | 7        | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage                                   |
| 8-98f.40   | 7        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte             |
| 9-200.8    | 7        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte   |
| 9-984.a    | 7        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 1-631.0    | 6        | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 5-010.x    | 6        | Schädeleröffnung über die Kalotte: Sonstige   |
| 5-022.x    | 6        | Inzision am Liquorsystem: Sonstige  |
| 5-031.31   | 6        | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 2 Segmente   |
| 5-032.12   | 6        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente                                     |
| 5-032.41   | 6        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-032.7    | 6        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral  |
| 5-035.2    | 6        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute, Tumorgewebe                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-035.6    | 6        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe                 |
| 5-431.2x   | 6        | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige  |
| 5-540.x    | 6        | Inzision der Bauchwand: Sonstige   |
| 5-786.x    | 6        | Osteosyntheseverfahren: Sonstige   |
| 5-831.3    | 6        | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe   |
| 5-856.06   | 6        | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion  |
| 5-896.14   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                           |
| 8-151.4    | 6        | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion   |
| 8-529.8    | 6        | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung                    |
| 8-800.f0   | 6        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat                    |
| 8-83b.71   | 6        | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme  |
| 8-83b.72   | 6        | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 4 Mikrokathetersysteme  |
| 9-200.7    | 6        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte  |
| 9-200.9    | 6        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte  |
| 9-200.e    | 6        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 362 oder mehr Aufwandspunkte  |
| 1-202.01   | 5        | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Mit Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls |
| 1-999.1    | 5        | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren  |
| 5-013.0    | 5        | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit  |
| 5-015.20   | 5        | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales sonstiges erkranktes Gewebe: Monolobulär  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-025.2    | 5        | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Präparation und Resektion   |
| 5-032.32   | 5        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-830.0    | 5        | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement  |
| 5-831.7    | 5        | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv  |
| 5-835.b1   | 5        | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Mit Anreicherung von Knochenwachstumzellen  |
| 5-896.15   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals   |
| 5-900.0b   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion  |
| 5-916.a0   | 5        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 8-713.0    | 5        | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                |
| 8-718.0    | 5        | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage   |
| 8-836.90   | 5        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße intrakraniell  |
| 8-83b.c5   | 5        | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker  |
| 8-987.10   | 5        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98f.31   | 5        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.41   | 5        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte   |
| 1-510.0    | 4        | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Großhirn  |
| 3-052      | 4        | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-826      | 4        | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-828      | 4        | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-011.x    | 4        | Zugang durch die Schädelbasis: Sonstige   |
| 5-012.5    | 4        | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entfernung von alloplastischem Material aus einem Schädelknochen  |
| 5-018.2    | 4        | Mikrovaskuläre Dekompression von intrakraniellen Nerven: Mit Implantation von alloplastischem Material  |
| 5-020.x    | 4        | Kranioplastik: Sonstige   |
| 5-024.1    | 4        | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines zentralen Katheters   |
| 5-025.1    | 4        | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Exzision einer vaskulären Läsion  |
| 5-030.50   | 4        | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 1 Segment   |
| 5-030.60   | 4        | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 1 Segment   |
| 5-032.42   | 4        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-032.6    | 4        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal   |
| 5-035.0    | 4        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Intramedulläres Tumorgewebe   |
| 5-038.41   | 4        | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil |
| 5-075.0    | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Hypophyse: Intrasellär, partiell   |
| 5-778.1    | 4        | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), mehrschichtig   |
| 5-837.01   | 4        | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper  |
| 5-838.97   | 4        | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 11 oder mehr Segmente   |
| 5-83b.73   | 4        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 4 oder mehr Segmente   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-894.1a   | 4             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                     |
| 5-900.05   | 4             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals   |
| 8-800.c3   | 4             | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE  |
| 8-810.j5   | 4             | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                                     |
| 8-812.51   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE              |
| 8-812.62   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE                       |
| 8-836.md   | 4             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäßmalformationen  |
| 8-83b.22   | 4             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Ethylenvinylalkohol-Copolymer  |
| 8-83b.70   | 4             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme   |
| 8-98f.30   | 4             | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte                                       |
| 1-202.00   | (Datenschutz) | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Ohne Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls |
| 1-204.0    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des Hirndruckes   |
| 1-204.x    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Sonstige  |
| 1-212.2    | (Datenschutz) | Invasive intraoperative Epilepsiediagnostik: Elektrostimulation im Wachzustand  |
| 1-266.1    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)  |
| 1-401.0    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an intrakraniellm Gewebe mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Großhirn  |
| 1-424      | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 1-426.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-430.1    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus   |
| 1-430.2    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge  |
| 1-481.4    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule                     |
| 1-481.x    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige                        |
| 1-511.00   | (Datenschutz) | Stereotaktische Biopsie an intrakraniellm Gewebe: Großhirn: 1 bis 5 Entnahmestellen                         |
| 1-511.01   | (Datenschutz) | Stereotaktische Biopsie an intrakraniellm Gewebe: Großhirn: Mehr als 5 Entnahmestellen                      |
| 1-612      | (Datenschutz) | Diagnostische Rhinoskopie   |
| 1-620.01   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                  |
| 1-632.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige   |
| 1-650.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 1-653      | (Datenschutz) | Diagnostische Proktoskopie  |
| 1-694      | (Datenschutz) | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 1-699.0    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ: Endoskopie der Nasennebenhöhlen |
| 1-710      | (Datenschutz) | Ganzkörperplethysmographie  |
| 1-711      | (Datenschutz) | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität   |
| 1-714      | (Datenschutz) | Messung der bronchialen Reaktivität   |
| 1-715      | (Datenschutz) | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt   |
| 1-771      | (Datenschutz) | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)  |
| 1-843      | (Datenschutz) | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus   |
| 1-859.x    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige  |
| 3-05f      | (Datenschutz) | Transbronchiale Endosonographie   |
| 3-13d.5    | (Datenschutz) | Urographie: Retrograd   |
| 3-20x      | (Datenschutz) | Andere native Computertomographie   |
| 3-227      | (Datenschutz) | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-228      | (Datenschutz) | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 3-602      | (Datenschutz) | Arteriographie des Aortenbogens   |
| 3-603      | (Datenschutz) | Arteriographie der thorakalen Gefäße  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 3-604      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 3-607      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 3-60a      | (Datenschutz) | Arteriographie der Rückenmarkgefäße (Spinale Arteriographie)  |
| 3-611.0    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene  |
| 3-801      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Halses   |
| 3-805      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-841      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie Myelographie  |
| 3-992      | (Datenschutz) | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 5-010.11   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie                                     |
| 5-010.1x   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Sonstige   |
| 5-011.0    | (Datenschutz) | Zugang durch die Schädelbasis: Transorbital   |
| 5-011.9    | (Datenschutz) | Zugang durch die Schädelbasis: Translabyrinthär   |
| 5-012.3    | (Datenschutz) | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Epyems                              |
| 5-012.4    | (Datenschutz) | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entfernung eines Fremdkörpers aus einem Schädelknochen          |
| 5-012.x    | (Datenschutz) | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Sonstige  |
| 5-013.2    | (Datenschutz) | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Epyems  |
| 5-013.3    | (Datenschutz) | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage intrazerebraler Flüssigkeit  |
| 5-013.4x   | (Datenschutz) | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms: Sonstige                                     |
| 5-013.75   | (Datenschutz) | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Leukotomie [Lobotomie] oder Traktotomie: Multiple subpiale Transsektionen, multilobulär |
| 5-015.21   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales sonstiges erkranktes Gewebe: Multilobulär    |
| 5-015.5    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe                       |
| 5-015.x    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-016.00   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis, Tumorgewebe: Vordere Schädelgrube  |
| 5-016.02   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis, Tumorgewebe: Hintere Schädelgrube  |
| 5-016.03   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis, Tumorgewebe: Kombination mehrerer Schädelgruben  |
| 5-016.11   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis, sonstiges erkranktes Gewebe: Mittlere Schädelgrube   |
| 5-016.12   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis, sonstiges erkranktes Gewebe: Hintere Schädelgrube  |
| 5-016.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, Tumorgewebe   |
| 5-016.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe   |
| 5-016.40   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis und Hirnhäute, Tumorgewebe: Vordere Schädelgrube  |
| 5-016.6    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte und Hirnhäute, Tumorgewebe   |
| 5-016.7    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte und Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe   |
| 5-020.11   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Behandlung einer Impressionsfraktur: Elevation einer offenen Fraktur   |
| 5-020.1x   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Behandlung einer Impressionsfraktur: Sonstige  |
| 5-020.3    | (Datenschutz) | Kranioplastik: Schädeldach mit Transplantation  |
| 5-020.4    | (Datenschutz) | Kranioplastik: Schädelbasis   |
| 5-020.60   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Mit Transplantation   |
| 5-020.61   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)  |
| 5-020.67   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat] |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-020.70   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)   |
| 5-020.71   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt             |
| 5-020.72   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt |
| 5-022.02   | (Datenschutz) | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Subdural  |
| 5-022.0x   | (Datenschutz) | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Sonstige  |
| 5-022.10   | (Datenschutz) | Inzision am Liquorsystem: Anlegen eines Reservoirs: Ventrikulär  |
| 5-022.20   | (Datenschutz) | Inzision am Liquorsystem: Stomien: Ventrikulozisternostomie  |
| 5-022.23   | (Datenschutz) | Inzision am Liquorsystem: Stomien: Zystoventrikulostomie   |
| 5-023.00   | (Datenschutz) | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Herzvorhof: Ventrikuloatrial  |
| 5-023.1x   | (Datenschutz) | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Sonstige  |
| 5-024.3    | (Datenschutz) | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision, komplett  |
| 5-025.4    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Präparation und Abklippen, extrazerebral   |
| 5-025.7    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Abklippen  |
| 5-026.42   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Anzahl der Clips an intrakraniellen Blutgefäßen: 3 Clips   |
| 5-026.43   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Anzahl der Clips an intrakraniellen Blutgefäßen: 4 Clips   |
| 5-026.44   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Anzahl der Clips an intrakraniellen Blutgefäßen: 5 Clips   |
| 5-029.10   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe              |
| 5-029.c    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Entfernung einer intrakraniellen Messsonde   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-029.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten:<br>Sonstige  |
| 5-030.2    | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule:<br>Kraniozervikaler Übergang, lateral        |
| 5-030.40   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule:<br>Laminotomie HWS: 1 Segment                |
| 5-030.41   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule:<br>Laminotomie HWS: 2 Segmente               |
| 5-030.42   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule:<br>Laminotomie HWS: Mehr als 2 Segmente      |
| 5-030.51   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule:<br>Hemilaminektomie HWS: 2 Segmente          |
| 5-030.52   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule:<br>Hemilaminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-030.61   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule:<br>Laminektomie HWS: 2 Segmente              |
| 5-030.x    | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule:<br>Sonstige                                  |
| 5-031.11   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 2 Segmente   |
| 5-031.20   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 1<br>Segment  |
| 5-031.21   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 2<br>Segmente   |
| 5-031.22   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: Mehr als<br>2 Segmente                                  |
| 5-031.30   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 1 Segment   |
| 5-031.4    | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Obere BWS, ventral mit<br>Sternotomie   |
| 5-031.5    | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural   |
| 5-031.6    | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, retropleural   |
| 5-031.7    | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsolateral   |
| 5-032.21   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os<br>coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente            |
| 5-032.22   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os<br>coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-032.8    | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os<br>coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal      |
| 5-032.x    | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os<br>coccygis: Sonstige                               |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-033.1    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Drainage sonstiger epiduraler Flüssigkeit  |
| 5-033.2    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms   |
| 5-033.3    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Emyems   |
| 5-033.x    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Sonstige   |
| 5-034.3    | (Datenschutz) | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Drainage von intramedullärer Flüssigkeit  |
| 5-035.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute, sonstiges erkranktes Gewebe   |
| 5-035.7    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, sonstiges erkranktes Gewebe  |
| 5-038.21   | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Permanenter Katheter zur Dauerinfusion  |
| 5-038.4x   | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Sonstige  |
| 5-038.8    | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion   |
| 5-038.9    | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer externen Drainage  |
| 5-038.a    | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung eines Shuntes  |
| 5-038.d    | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion   |
| 5-039.39   | (Datenschutz) | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode zur epiduralen Stimulation mit einem extrakorporalen Neurostimulator, perkutan      |
| 5-039.e2   | (Datenschutz) | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator |
| 5-041.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-041.8    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-056.6    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Plexus lumbosacralis  |
| 5-056.y    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: N.n.bez.  |
| 5-059.84   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel einer Vagusnervstimulator-Elektrode              |
| 5-059.c8   | (Datenschutz) | Implantation oder Wechsel eines Vagusnervstimulationssystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode   |
| 5-059.h1   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Verwendung eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit zusätzlicher Mess- und/oder Stimulationsfunktion: Mit automatisierter täglicher Impedanzprüfung |
| 5-074.0    | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe des Corpus pineale: Ohne Präparation von infiltriertem Nachbargewebe   |
| 5-074.1    | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe des Corpus pineale: Mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe  |
| 5-075.1    | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Hypophyse: Intrasellär, total  |
| 5-075.2    | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Hypophyse: Extrasellär   |
| 5-075.3    | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Hypophyse: Extrasellär mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe   |
| 5-076      | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hypophyse   |
| 5-160.0    | (Datenschutz) | Orbitotomie: Lateraler transossärer Zugang  |
| 5-160.1    | (Datenschutz) | Orbitotomie: Transfrontaler Zugang  |
| 5-164.2    | (Datenschutz) | Andere Exzision, Destruktion und Exenteration der Orbita und Orbitainnenhaut: Totalexzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-166.0x   | (Datenschutz) | Revision und Rekonstruktion von Orbita und Augapfel: Plastische Rekonstruktion der Orbita: Sonstige   |
| 5-167.x    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Orbitawand: Sonstige   |
| 5-168.0    | (Datenschutz) | Operationen am N. opticus: Optikusscheidenfensterung  |
| 5-169.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Orbita, Auge und Augapfel: Resektion von Fettgewebe aus der Orbita  |
| 5-169.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Orbita, Auge und Augapfel: Sonstige   |
| 5-181.8    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Destruktion   |
| 5-183.0    | (Datenschutz) | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-195.c0   | (Datenschutz) | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Anlage einer Ohrradikalhöhle: Ohne Implantation einer Prothese |
| 5-200.5    | (Datenschutz) | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage   |
| 5-203.0    | (Datenschutz) | Mastoidektomie: Einfache Mastoidektomie   |
| 5-203.71   | (Datenschutz) | Mastoidektomie: Mit Freilegung des Fazialiskanals: Mit Dekompression des Nerven   |
| 5-203.9    | (Datenschutz) | Mastoidektomie: Totale Resektion des Felsenbeins [Petrosektomie]  |
| 5-203.a    | (Datenschutz) | Mastoidektomie: Partielle Resektion des Felsenbeins   |
| 5-211.x    | (Datenschutz) | Inzision der Nase: Sonstige   |
| 5-214.0    | (Datenschutz) | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Submuköse Resektion   |
| 5-216.0    | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen  |
| 5-216.2    | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, von außen   |
| 5-221.6    | (Datenschutz) | Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal   |
| 5-222.6    | (Datenschutz) | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Sphenoidektomie, transseptal  |
| 5-222.x    | (Datenschutz) | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Sonstige  |
| 5-223.x    | (Datenschutz) | Operationen an der Stirnhöhle: Sonstige   |
| 5-224.63   | (Datenschutz) | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation)                                      |
| 5-225.3    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Kranialisation der Stirnhöhle   |
| 5-230.3    | (Datenschutz) | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten  |
| 5-273.1    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär subperiostal   |
| 5-279.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Mund: Sonstige  |
| 5-311.0    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-311.x    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Sonstige   |
| 5-312.2    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose   |
| 5-316.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas  |
| 5-340.1    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-340.c    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung   |
| 5-349.6    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell  |
| 5-380.20   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris  |
| 5-380.24   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 5-380.70   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-380.71   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-381.54   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-381.70   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-386.a1   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-386.a6   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß  |
| 5-389.8x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige  |
| 5-394.4    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates  |
| 5-395.24   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-395.70   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-398.2    | (Datenschutz) | Operationen am Glomus caroticum und anderen Paraganglien: Exzision, mit Nervenmonitoring  |
| 5-399.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-399.b1   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel einer implantierbaren Medikamentenpumpe (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie): Programmierbare Medikamentenpumpe mit kontinuierlicher Abgabe bei variablem Tagesprofil |
| 5-399.d    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung einer implantierbaren Medikamentenpumpe (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-431.20   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode   |
| 5-431.31   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch   |
| 5-545.x    | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige  |
| 5-549.0    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle  |
| 5-767.0    | (Datenschutz) | Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Vorderwand, offen   |
| 5-770.7    | (Datenschutz) | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Abtragung (modellierende Osteotomie) |
| 5-779.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 5-780.6a   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Karpale  |
| 5-781.xx   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Sonstige   |
| 5-783.0d   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken   |
| 5-783.2d   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-784.1a   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Karpale                     |
| 5-786.2    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-787.36   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal  |
| 5-787.39   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal  |
| 5-787.3x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Sonstige   |
| 5-791.k5   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                    |
| 5-792.k8   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft                  |
| 5-795.3b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale  |
| 5-796.0a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-799.4    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-800.37   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-830.1    | (Datenschutz) | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie   |
| 5-830.2    | (Datenschutz) | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Facettendenervation   |
| 5-830.5    | (Datenschutz) | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Revision einer Fistel   |
| 5-830.7    | (Datenschutz) | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Einbringen eines Medikamententrägers                                |
| 5-830.x    | (Datenschutz) | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige  |
| 5-831.x    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige   |
| 5-832.0    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt  |
| 5-832.5    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, total   |
| 5-832.8    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen   |
| 5-832.9    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen)                            |
| 5-832.x    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige  |
| 5-835.9    | (Datenschutz) | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiosen Spänen (autogen)                        |
| 5-835.a0   | (Datenschutz) | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen |
| 5-835.x    | (Datenschutz) | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Sonstige   |
| 5-836.40   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment  |
| 5-836.42   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 bis 5 Segmente   |
| 5-836.43   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 6 oder mehr Segmente   |
| 5-836.54   | (Datenschutz) | Spondylodese: Ventral: 6 oder mehr Segmente  |
| 5-837.4    | (Datenschutz) | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur ohne ventrales Release                               |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-838.93   | (Datenschutz) | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente  |
| 5-838.95   | (Datenschutz) | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente   |
| 5-838.96   | (Datenschutz) | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 7 bis 10 Segmente  |
| 5-838.b3   | (Datenschutz) | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente   |
| 5-839.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung einer Bandscheibenendoprothese   |
| 5-839.93   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufriechung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-839.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Sonstige  |
| 5-83a.00   | (Datenschutz) | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenerivation: 1 Segment  |
| 5-83b.20   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment   |
| 5-83b.21   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente  |
| 5-83b.23   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 oder mehr Segmente  |
| 5-83b.33   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 4 oder mehr Segmente   |
| 5-83b.40   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 1 Segment   |
| 5-83b.43   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 4 oder mehr Segmente  |
| 5-83w.0    | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers  |
| 5-850.66   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion  |
| 5-851.56   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Bauchregion   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-851.86   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Bauchregion |
| 5-852.45   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Brustwand und Rücken                           |
| 5-852.55   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, total: Brustwand und Rücken                              |
| 5-852.80   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Kopf und Hals                                    |
| 5-852.90   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Kopf und Hals                                    |
| 5-852.91   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Schulter und Axilla                              |
| 5-852.a8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.c0   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentresektion mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation: Kopf und Hals             |
| 5-852.g0   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Kopf und Hals                                       |
| 5-852.g6   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Bauchregion   |
| 5-852.g8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                               |
| 5-853.16   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion  |
| 5-853.50   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Kopf und Hals   |
| 5-853.55   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Brustwand und Rücken  |
| 5-856.00   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Kopf und Hals  |
| 5-856.05   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Brustwand und Rücken   |
| 5-856.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-856.0x   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Sonstige   |
| 5-856.40   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Transplantation, autogen: Kopf und Hals  |
| 5-856.a8   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Deckung eines Defektes mit allogenem Material: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-857.80   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Kopf und Hals                                   |
| 5-857.x0   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Sonstige: Kopf und Hals                                       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-859.x0   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Kopf und Hals   |
| 5-892.05   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-892.0b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-892.1b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-892.1x   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige  |
| 5-892.2a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.xa   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.x4   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-894.xa   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.2a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                     |
| 5-895.4e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.05   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hals                           |
| 5-896.0a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken           |
| 5-896.1b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                     |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie           |
| 5-896.1f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                   |
| 5-896.x5   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals                               |
| 5-896.xa   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken               |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-900.06   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla        |
| 5-900.07   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-900.0c   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.0e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie      |
| 5-900.0f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel              |
| 5-900.0x   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige                   |
| 5-900.14   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf      |
| 5-900.1a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken     |
| 5-900.1b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion              |
| 5-900.xx   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige                     |
| 5-901.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.15   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Hals              |
| 5-903.64   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf           |
| 5-903.94   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf                             |
| 5-905.14   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Sonstige Teile Kopf             |
| 5-905.2a   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Brustwand und Rücken                   |
| 5-907.04   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Sonstige Teile Kopf                                 |
| 5-908.0    | (Datenschutz) | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-911.1b   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Bauchregion                           |
| 5-911.24   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Sonstige Teile Kopf                                 |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-911.2b   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Bauchregion  |
| 5-916.24   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-916.7f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.a1   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten  |
| 5-916.ax   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige   |
| 5-916.x4   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-930.00   | (Datenschutz) | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung  |
| 5-931.0    | (Datenschutz) | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material   |
| 5-986.x    | (Datenschutz) | Minimalinvasive Technik: Sonstige  |
| 5-988.0    | (Datenschutz) | Anwendung eines Navigationssystems: Radiologisch   |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 6-002.p6   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg  |
| 6-002.p8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg  |
| 6-002.pc   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg  |
| 8-011.2    | (Datenschutz) | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung und Programmierung einer implantierten, programmierbaren Medikamentenpumpe mit kontinuierlicher Abgabe bei variablem Tagesprofil |
| 8-020.d    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Intraventrikuläre oder intrazerebrale Thrombolyse über Drainagekatheter  |
| 8-020.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Sonstige   |
| 8-123.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung   |
| 8-125.2    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch  |
| 8-132.3    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-133.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 8-137.11   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Perkutan-transrenal   |
| 8-139.x    | (Datenschutz) | Andere Manipulationen am Harntrakt: Sonstige   |
| 8-144.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem   |
| 8-144.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 8-148.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum  |
| 8-148.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum   |
| 8-158.e    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Iliosakralgelenk   |
| 8-172      | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung (Lavage) der Nasennebenhöhlen   |
| 8-179.3    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Instillationsbehandlung bei Vakuumtherapie  |
| 8-190.22   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                             |
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                           |
| 8-190.31   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                        |
| 8-190.32   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                       |
| 8-390.1    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage  |
| 8-500      | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-550.1    | (Datenschutz) | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten  |
| 8-706      | (Datenschutz) | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-779      | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                       |
| 8-800.f1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-800.g1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                         |
| 8-800.g2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate                         |
| 8-810.j7   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                        |
| 8-812.52   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 8-812.53   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-812.54   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| 8-812.56   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE |
| 8-820.01   | (Datenschutz) | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 2 Plasmapheresen  |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                       |
| 8-836.00   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell  |
| 8-836.0h   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis n.n.bez.   |
| 8-836.0k   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell  |
| 8-836.70   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell  |
| 8-836.80   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell  |
| 8-836.9d   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäßmalformationen                              |
| 8-836.m1   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals                              |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-836.n2   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen  |
| 8-836.n3   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen  |
| 8-836.n5   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen  |
| 8-836.n6   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen  |
| 8-836.n7   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen  |
| 8-836.n9   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 9 Metallspiralen  |
| 8-836.nb   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 11 Metallspiralen   |
| 8-836.ne   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 14 Metallspiralen   |
| 8-836.nw   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 28 oder mehr Metallspiralen   |
| 8-83b.37   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Intraaneurysmaler Verschlusskörper für intrakranielle Aneurysmen         |
| 8-83b.3x   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Sonstige Metall- oder Mikrospiralen                                      |
| 8-83b.50   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon   |
| 8-83b.84   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretriever-System  |
| 8-83b.85   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretriever-Systeme |
| 8-83b.c4   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe   |
| 8-83b.d    | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von flexiblen intrakraniellen Aspirationsmikrokathetersystemen  |
| 8-83b.n0   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Bis unter 3 ml  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-83b.n1   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 3 ml bis unter 6 ml   |
| 8-83c.61   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 2 Gefäße  |
| 8-83c.70   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 1 Gefäß  |
| 8-840.00   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell   |
| 8-840.1k   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell   |
| 8-844.00   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenzen: Ein Stent: Gefäße intrakraniell   |
| 8-84b.00   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße intrakraniell  |
| 8-917.11   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule   |
| 8-917.13   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule   |
| 8-917.1x   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige  |
| 8-921      | (Datenschutz) | Monitoring mittels evozierter Potentiale   |
| 8-925.00   | (Datenschutz) | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit Stimulationselektroden   |
| 8-925.03   | (Datenschutz) | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit weniger als 8 kortikalen Elektroden (Elektrokortikographie, Phasenumkehr und/oder Kartierung) und mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP)                    |
| 8-925.20   | (Datenschutz) | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit Stimulationselektroden  |
| 8-925.23   | (Datenschutz) | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit weniger als 8 kortikalen Elektroden (Elektrokortikographie, Phasenumkehr und/oder Kartierung) und mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP) |
| 8-925.31   | (Datenschutz) | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP)  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-931.1    | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung          |
| 8-978      | (Datenschutz) | Aufrechterhaltung der Homöostase für die postmortale Organspende   |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-98f.50   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.51   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.60   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.61   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.7    | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3681 bis 4600 Aufwandspunkte  |
| 8-990      | (Datenschutz) | Anwendung eines Navigationssystems   |
| 9-200.a    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte  |
| 9-200.b    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 275 bis 303 Aufwandspunkte  |
| 9-200.c    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 304 bis 332 Aufwandspunkte  |
| 9-200.d    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 333 bis 361 Aufwandspunkte  |
| 9-320      | (Datenschutz) | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens   |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### - Diagnosen zu B-6.6

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



- **Prozeduren zu B-6.7**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-7.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| S06.0      | 361      | Gehirnerschütterung   |
| S52.51     | 161      | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur                                   |
| S00.85     | 124      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung                  |
| S42.21     | 107      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                                  |
| S82.6      | 84       | Fraktur des Außenknöchels   |
| S72.01     | 81       | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär  |
| S72.10     | 76       | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                                |
| S82.82     | 71       | Trimalleolarfraktur   |
| S52.6      | 65       | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                             |
| S82.18     | 55       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                                |
| S92.3      | 54       | Fraktur der Mittelfußknochen  |
| S30.0      | 52       | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens                                  |
| S00.95     | 51       | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung     |
| S42.02     | 47       | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel  |
| S52.11     | 47       | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf                                   |
| S82.31     | 47       | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                  |
| S32.01     | 44       | Fraktur eines Lendenwirbels: L1   |
| L03.10     | 43       | Phlegmone an der oberen Extremität  |
| S72.3      | 43       | Fraktur des Femurschaftes   |
| S13.4      | 40       | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule                                    |
| S52.01     | 35       | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon                                |
| S68.1      | 34       | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) |
| S83.53     | 33       | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes        |
| S86.0      | 32       | Verletzung der Achillessehne  |
| M72.0      | 31       | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]                             |
| S32.4      | 31       | Fraktur des Acetabulums   |
| S82.21     | 30       | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| L03.11     | 29       | Phlegmone an der unteren Extremität   |
| S42.03     | 29       | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel  |
| S42.3      | 28       | Fraktur des Humerusschaftes   |
| S65.5      | 27       | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger  |
| L03.01     | 25       | Phlegmone an Fingern  |
| S20.2      | 25       | Prellung des Thorax   |
| S43.1      | 25       | Luxation des Akromioklavikulargelenkes  |
| S27.0      | 24       | Traumatischer Pneumothorax  |
| S32.1      | 24       | Fraktur des Os sacrum   |
| L02.4      | 23       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| S22.06     | 23       | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12   |
| S62.63     | 23       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx  |
| S06.6      | 22       | Traumatische subarachnoidale Blutung  |
| S22.44     | 21       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen                                       |
| T81.4      | 21       | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                      |
| S82.38     | 20       | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige   |
| S82.81     | 20       | Bimalleolarfraktur  |
| S92.0      | 19       | Fraktur des Kalkaneus   |
| S32.02     | 18       | Fraktur eines Lendenwirbels: L2   |
| S62.61     | 18       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx  |
| S42.24     | 17       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus  |
| T84.6      | 17       | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| S82.0      | 16       | Fraktur der Patella   |
| S80.0      | 15       | Prellung des Knies  |
| S06.5      | 14       | Traumatische subdurale Blutung  |
| S22.42     | 14       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen  |
| S22.43     | 14       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen  |
| S32.04     | 14       | Fraktur eines Lendenwirbels: L4   |
| S62.62     | 14       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| S66.1      | 14       | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                             |
| S80.1      | 14       | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels   |
| S32.5      | 13       | Fraktur des Os pubis   |
| S46.2      | 13       | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii   |
| A46        | 12       | Erysipel [Wundrose]  |
| S32.03     | 12       | Fraktur eines Lendenwirbels: L3  |
| S42.41     | 12       | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär  |
| S82.11     | 12       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)  |
| S22.04     | 11       | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8  |
| S52.4      | 11       | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert  |
| S76.1      | 11       | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris   |
| S43.01     | 10       | Luxation des Humerus nach vorne  |
| S62.32     | 10       | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft   |
| S66.3      | 10       | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                            |
| S72.41     | 10       | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)  |
| S83.0      | 10       | Luxation der Patella   |
| S92.1      | 10       | Fraktur des Talus  |
| S33.4      | 9        | Traumatische Symphysensprengung  |
| S42.01     | 9        | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel  |
| S52.20     | 9        | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S52.30     | 9        | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S61.0      | 9        | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels   |
| S70.0      | 9        | Prellung der Hüfte   |
| S72.2      | 9        | Subtrochantäre Fraktur   |
| S72.43     | 9        | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär  |
| T84.14     | 9        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| S02.4      | 8        | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers  |
| S06.31     | 8        | Umschriebene Hirnkontusion   |
| S43.00     | 8        | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet   |
| S46.0      | 8        | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette  |
| S62.52     | 8        | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx   |
| S64.4      | 8        | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger  |
| S68.0      | 8        | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)  |
| S81.9      | 8        | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S82.28     | 8        | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige  |
| T84.5      | 8        | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese  |
| G56.0      | 7        | Karpaltunnel-Syndrom   |
| M70.2      | 7        | Bursitis olecrani  |
| M84.14     | 7        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| S22.03     | 7        | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6  |
| S22.22     | 7        | Fraktur des Sternums: Corpus sterni  |
| S51.80     | 7        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes  |
| S53.3      | 7        | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare  |
| S55.1      | 7        | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes  |
| S62.31     | 7        | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis  |
| S62.34     | 7        | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf   |
| S71.1      | 7        | Offene Wunde des Oberschenkels   |
| S81.80     | 7        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels  |
| S83.2      | 7        | Meniskusriß, akut  |
| F10.0      | 6        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                       |
| G56.2      | 6        | Läsion des N. ulnaris  |
| M17.3      | 6        | Sonstige posttraumatische Gonarthrose  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| M19.17     | 6        | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]      |
| M20.1      | 6        | Hallux valgus (erworben)  |
| M25.61     | 6        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M25.62     | 6        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| S02.0      | 6        | Schädeldachfraktur  |
| S22.05     | 6        | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10  |
| S22.32     | 6        | Fraktur einer sonstigen Rippe   |
| S27.1      | 6        | Traumatischer Hämatothorax  |
| S42.22     | 6        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum  |
| S46.3      | 6        | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii   |
| S52.02     | 6        | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae  |
| S52.52     | 6        | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur   |
| S61.80     | 6        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand  |
| S62.33     | 6        | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum  |
| S62.51     | 6        | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx  |
| S65.4      | 6        | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens   |
| S70.1      | 6        | Prellung des Oberschenkels  |
| S82.5      | 6        | Fraktur des Innenknöchels   |
| S92.4      | 6        | Fraktur der Großzehe  |
| S93.2      | 6        | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes   |
| M19.12     | 5        | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M75.4      | 5        | Impingement-Syndrom der Schulter  |
| M84.13     | 5        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M84.16     | 5        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M94.26     | 5        | Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| S22.02     | 5        | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4   |
| S42.14     | 5        | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae  |
| S42.42     | 5        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis   |
| S55.0      | 5        | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes  |
| S64.3      | 5        | Verletzung der Nn. digitales des Daumens  |
| S66.8      | 5        | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand                               |
| S68.2      | 5        | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell)                          |
| S73.00     | 5        | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet  |
| S81.0      | 5        | Offene Wunde des Knies  |
| S86.8      | 5        | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels  |
| S90.3      | 5        | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes   |
| T81.3      | 5        | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M00.06     | 4        | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                 |
| M18.1      | 4        | Sonstige primäre Rhizarthrose   |
| M80.88     | 4        | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M84.26     | 4        | Verzögerte Frakturheilung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M86.46     | 4        | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                              |
| M86.84     | 4        | Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]              |
| S00.05     | 4        | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung  |
| S02.3      | 4        | Fraktur des Orbitabodens  |
| S12.1      | 4        | Fraktur des 2. Halswirbels  |
| S21.1      | 4        | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand  |
| S22.01     | 4        | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2   |
| S27.2      | 4        | Traumatischer Hämatothorax  |
| S42.45     | 4        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)                                      |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S52.21     | 4             | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes   |
| S53.12     | 4             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten                                  |
| S53.2      | 4             | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale  |
| S56.4      | 4             | Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes        |
| S61.9      | 4             | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet                                     |
| S62.0      | 4             | Fraktur des Os scaphoideum der Hand   |
| S62.17     | 4             | Fraktur: Os hamatum   |
| S62.21     | 4             | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis  |
| S63.3      | 4             | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel   |
| S63.4      | 4             | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk                |
| S65.1      | 4             | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S66.0      | 4             | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand            |
| S82.40     | 4             | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S91.3      | 4             | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes  |
| S93.33     | 4             | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk)                  |
| S96.1      | 4             | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes     |
| T84.04     | 4             | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk  |
| T84.10     | 4             | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion |
| A40.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B  |
| A40.8      | (Datenschutz) | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   |
| B00.8      | (Datenschutz) | Sonstige Infektionsformen durch Herpesviren   |
| B07        | (Datenschutz) | Viruswarzen   |
| C78.7      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                               |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C79.3      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| C79.5      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| D16.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität                                |
| D17.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten   |
| D48.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Knochen und Gelenkknorpel  |
| D48.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe                                     |
| D68.35     | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen   |
| E11.61     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                          |
| E11.74     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet          |
| E86        | (Datenschutz) | Volumenmangel  |
| F14.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| G35.31     | (Datenschutz) | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                    |
| G40.1      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G40.8      | (Datenschutz) | Sonstige Epilepsien  |
| G56.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. radialis   |
| G57.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis  |
| G58.0      | (Datenschutz) | Interkostalneuropathie   |
| G90.59     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ I, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| I26.9      | (Datenschutz) | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| I46.9      | (Datenschutz) | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet   |
| I50.14     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| I61.0      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal  |
| I66.2      | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. cerebri posterior  |
| I70.24     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I70.25     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän  |
| I80.28     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten                               |
| I83.9      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung   |
| I87.21     | (Datenschutz) | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration  |
| J20.9      | (Datenschutz) | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet   |
| J68.3      | (Datenschutz) | Sonstige akute und subakute Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe             |
| J68.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe                                |
| J69.0      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes   |
| L02.2      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| L02.3      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß   |
| L03.02     | (Datenschutz) | Phlegmone an Zehen   |
| L72.0      | (Datenschutz) | Epidermalzyste   |
| L88        | (Datenschutz) | Pyoderma gangraenosum  |
| L89.24     | (Datenschutz) | Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein   |
| L89.25     | (Datenschutz) | Dekubitus 3. Grades: Sitzbein  |
| L89.34     | (Datenschutz) | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein   |
| L89.35     | (Datenschutz) | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein  |
| L89.36     | (Datenschutz) | Dekubitus 4. Grades: Trochanter  |
| L89.37     | (Datenschutz) | Dekubitus 4. Grades: Ferse   |
| L92.3      | (Datenschutz) | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut   |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert  |
| L98.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut  |
| M00.02     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                    |
| M00.04     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M00.07     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                   |
| M00.24     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M00.84     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                    |
| M00.85     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M00.92     | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M00.94     | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M00.95     | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M00.96     | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M06.22     | (Datenschutz) | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M10.04     | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M16.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Koxarthrose  |
| M17.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Gonarthrose  |
| M19.02     | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M19.03     | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M19.11     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                     |
| M19.13     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M19.14     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M19.15     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                      |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M19.22     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Arthrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M20.2      | (Datenschutz) | Hallux rigidus  |
| M21.73     | (Datenschutz) | Unterschiedliche Extremitätenlänge (erworben): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M21.75     | (Datenschutz) | Unterschiedliche Extremitätenlänge (erworben): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                  |
| M21.93     | (Datenschutz) | Erworbene Deformität einer Extremität, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M22.0      | (Datenschutz) | Habituelle Luxation der Patella   |
| M22.4      | (Datenschutz) | Chondromalacia patellae   |
| M23.02     | (Datenschutz) | Meniskusganglion: Hinterhorn des Innenmeniskus  |
| M23.22     | (Datenschutz) | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus  |
| M23.35     | (Datenschutz) | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Außenmeniskus   |
| M23.4      | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk   |
| M23.95     | (Datenschutz) | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet: Hinterhorn des Außenmeniskus   |
| M24.02     | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M24.07     | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M24.27     | (Datenschutz) | Krankheiten der Bänder: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M24.41     | (Datenschutz) | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                            |
| M24.54     | (Datenschutz) | Gelenkkontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M24.66     | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M24.85     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.35     | (Datenschutz) | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   |
| M25.53     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M25.55     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                     |
| M25.57     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                       |
| M25.64     | (Datenschutz) | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        |
| M25.66     | (Datenschutz) | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M25.82     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Gelenkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M54.4      | (Datenschutz) | Lumboischialgie  |
| M60.05     | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                               |
| M60.06     | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M65.14     | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                 |
| M65.3      | (Datenschutz) | Schnellender Finger  |
| M65.4      | (Datenschutz) | Tendovaginitis stenosans [de Quervain]   |
| M65.84     | (Datenschutz) | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                 |
| M65.87     | (Datenschutz) | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                |
| M65.94     | (Datenschutz) | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                  |
| M67.14     | (Datenschutz) | Sonstige Sehnen- (Scheiden-) Kontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                              |
| M67.43     | (Datenschutz) | Ganglion: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M67.44     | (Datenschutz) | Ganglion: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M67.46     | (Datenschutz) | Ganglion: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M67.47     | (Datenschutz) | Ganglion: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M67.84     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M70.3      | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis im Bereich des Ellenbogens   |
| M70.4      | (Datenschutz) | Bursitis praepatellaris  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M70.5      | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies   |
| M71.12     | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse Bursitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M71.16     | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M71.52     | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                    |
| M71.53     | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                    |
| M72.45     | (Datenschutz) | Pseudosarkomatöse Fibromatose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   |
| M72.66     | (Datenschutz) | Nekrotisierende Fasziitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M75.1      | (Datenschutz) | Läsionen der Rotatorenmanschette   |
| M75.2      | (Datenschutz) | Tendinitis des M. biceps brachii   |
| M77.0      | (Datenschutz) | Epicondylitis ulnaris humeri   |
| M77.8      | (Datenschutz) | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M79.52     | (Datenschutz) | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M79.53     | (Datenschutz) | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M79.54     | (Datenschutz) | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]        |
| M79.67     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]     |
| M81.83     | (Datenschutz) | Sonstige Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.01     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M84.02     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M84.03     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.05     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M84.06     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M84.07     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M84.11     | (Datenschutz) | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]    |
| M84.12     | (Datenschutz) | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M84.15     | (Datenschutz) | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]     |
| M84.17     | (Datenschutz) | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]       |
| M84.18     | (Datenschutz) | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                    |
| M84.22     | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M84.23     | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.24     | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M84.25     | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                              |
| M84.27     | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                |
| M84.45     | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.88     | (Datenschutz) | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M85.83     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Knochendichte und -struktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                     |
| M86.14     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M86.15     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                           |
| M86.16     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M86.17     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                             |
| M86.36     | (Datenschutz) | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M86.62     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M86.64     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                              |
| M86.65     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]           |
| M86.66     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M86.67     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             |
| M86.87     | (Datenschutz) | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                        |
| M86.97     | (Datenschutz) | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]         |
| M87.02     | (Datenschutz) | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M87.04     | (Datenschutz) | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        |
| M87.22     | (Datenschutz) | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M87.25     | (Datenschutz) | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.28     | (Datenschutz) | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                |
| M87.96     | (Datenschutz) | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M93.27     | (Datenschutz) | Osteochondrosis dissecans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                     |
| M96.0      | (Datenschutz) | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodese  |
| N15.10     | (Datenschutz) | Nierenabszess  |
| R02.01     | (Datenschutz) | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion, Oberarm und Ellenbogen                                |
| R02.07     | (Datenschutz) | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen  |
| R51        | (Datenschutz) | Kopfschmerz  |
| R52.1      | (Datenschutz) | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz  |
| R55        | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps  |
| R56.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S00.01     | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Schürfwunde   |
| S01.31     | (Datenschutz) | Offene Wunde: Ohrmuschel  |
| S01.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes |
| S02.1      | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur   |
| S02.2      | (Datenschutz) | Nasenbeinfraktur  |
| S02.8      | (Datenschutz) | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen         |
| S05.1      | (Datenschutz) | Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes                    |
| S05.6      | (Datenschutz) | Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper              |
| S06.1      | (Datenschutz) | Traumatisches Hirnödem  |
| S06.21     | (Datenschutz) | Diffuse Hirnkontusionen   |
| S06.34     | (Datenschutz) | Umschriebenes zerebellares Hämatom                              |
| S06.8      | (Datenschutz) | Sonstige intrakranielle Verletzungen                            |
| S08.0      | (Datenschutz) | Skalpierungsverletzung  |
| S10.0      | (Datenschutz) | Prellung des Rachens  |
| S12.0      | (Datenschutz) | Fraktur des 1. Halswirbels                                      |
| S12.21     | (Datenschutz) | Fraktur des 3. Halswirbels                                      |
| S12.22     | (Datenschutz) | Fraktur des 4. Halswirbels                                      |
| S12.23     | (Datenschutz) | Fraktur des 5. Halswirbels                                      |
| S12.24     | (Datenschutz) | Fraktur des 6. Halswirbels                                      |
| S12.25     | (Datenschutz) | Fraktur des 7. Halswirbels                                      |
| S21.2      | (Datenschutz) | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand                            |
| S22.20     | (Datenschutz) | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet                    |
| S23.3      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule                   |
| S26.81     | (Datenschutz) | Prellung des Herzens  |
| S27.31     | (Datenschutz) | Prellung und Hämatom der Lunge                                  |
| S30.1      | (Datenschutz) | Prellung der Bauchdecke   |
| S31.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Bauchdecke                                     |
| S32.05     | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels: L5                                 |
| S32.2      | (Datenschutz) | Fraktur des Os coccygis   |
| S32.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Os ilium  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S32.81     | (Datenschutz) | Fraktur: Os ischium  |
| S33.50     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule, nicht näher bezeichnet                   |
| S36.03     | (Datenschutz) | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms                                   |
| S36.15     | (Datenschutz) | Schwere Rissverletzung der Leber   |
| S36.21     | (Datenschutz) | Verletzung des Pankreas: Kopf  |
| S37.01     | (Datenschutz) | Prellung und Hämatom der Niere   |
| S37.03     | (Datenschutz) | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms  |
| S37.22     | (Datenschutz) | Ruptur der Harnblase   |
| S39.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S40.0      | (Datenschutz) | Prellung der Schulter und des Oberarmes  |
| S41.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Oberarmes   |
| S42.11     | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula: Korpus  |
| S42.12     | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula: Akromion  |
| S42.13     | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus   |
| S42.20     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet                    |
| S42.40     | (Datenschutz) | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet                      |
| S42.43     | (Datenschutz) | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis                             |
| S42.44     | (Datenschutz) | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondylus, nicht näher bezeichnet |
| S43.02     | (Datenschutz) | Luxation des Humerus nach hinten   |
| S44.2      | (Datenschutz) | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes   |
| S48.1      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen                                 |
| S50.81     | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde                         |
| S51.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Ellenbogens   |
| S52.00     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet                       |
| S52.31     | (Datenschutz) | Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes                           |
| S52.50     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet                                       |
| S52.8      | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S53.10     | (Datenschutz) | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet   |
| S53.11     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne                                  |
| S54.0      | (Datenschutz) | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes   |
| S54.2      | (Datenschutz) | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes  |
| S56.1      | (Datenschutz) | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes        |
| S56.2      | (Datenschutz) | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes                                   |
| S56.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Streck- oder Abduktormuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes                 |
| S56.5      | (Datenschutz) | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes                                  |
| S60.2      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand   |
| S60.84     | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S61.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels  |
| S62.11     | (Datenschutz) | Fraktur: Os lunatum  |
| S62.12     | (Datenschutz) | Fraktur: Os triquetrum   |
| S62.13     | (Datenschutz) | Fraktur: Os pisiforme  |
| S62.14     | (Datenschutz) | Fraktur: Os trapezium  |
| S62.22     | (Datenschutz) | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft  |
| S63.10     | (Datenschutz) | Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S63.12     | (Datenschutz) | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk)  |
| S64.1      | (Datenschutz) | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S64.2      | (Datenschutz) | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S64.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S65.0      | (Datenschutz) | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S65.2      | (Datenschutz) | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis  |
| S65.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S65.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand                          |
| S66.2      | (Datenschutz) | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand     |
| S66.4      | (Datenschutz) | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand     |
| S66.6      | (Datenschutz) | Verletzung mehrerer Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand             |
| S72.04     | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal   |
| S72.08     | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile  |
| S72.11     | (Datenschutz) | Femurfraktur: Intertrochantär  |
| S72.40     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S72.42     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung  |
| S72.44     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär  |
| S72.8      | (Datenschutz) | Frakturen sonstiger Teile des Femurs   |
| S72.9      | (Datenschutz) | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S73.01     | (Datenschutz) | Luxation der Hüfte: Nach posterior   |
| S73.08     | (Datenschutz) | Luxation der Hüfte: Sonstige   |
| S73.18     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Sonstige Teile                                      |
| S75.2      | (Datenschutz) | Verletzung der V. saphena magna in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels                        |
| S76.4      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels |
| S78.1      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie  |
| S82.41     | (Datenschutz) | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende  |
| S82.42     | (Datenschutz) | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft   |
| S82.88     | (Datenschutz) | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels   |
| S83.11     | (Datenschutz) | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior                         |
| S83.42     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des tibialen Seitenbandes [Innenband]    |
| S83.43     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband]         |
| S83.44     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband]          |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S83.50     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Kreuzband  |
| S83.54     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes   |
| S83.6      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                                      |
| S84.1      | (Datenschutz) | Verletzung des N. peroneus in Höhe des Unterschenkels  |
| S85.0      | (Datenschutz) | Verletzung der A. poplitea   |
| S85.1      | (Datenschutz) | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior)  |
| S85.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels   |
| S86.1      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                      |
| S86.2      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                             |
| S86.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                             |
| S90.0      | (Datenschutz) | Prellung der Knöchelregion   |
| S92.21     | (Datenschutz) | Fraktur: Os naviculare pedis   |
| S92.23     | (Datenschutz) | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale)  |
| S92.5      | (Datenschutz) | Fraktur einer sonstigen Zehe   |
| S93.0      | (Datenschutz) | Luxation des oberen Sprunggelenkes   |
| S93.11     | (Datenschutz) | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Metatarsophalangeal (-Gelenk)  |
| S93.12     | (Datenschutz) | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Interphalangeal (-Gelenk)  |
| S93.31     | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Fußwurzel (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet |
| S93.32     | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Mediotarsal (-Gelenk)                               |
| S93.40     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Teil nicht näher bezeichnet                                      |
| S96.0      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Beugemuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes               |
| T20.20     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses  |
| T21.23     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke  |
| T22.81     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen             |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| T23.21     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand   |
| T24.20     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                               |
| T24.3      | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                             |
| T24.61     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                 |
| T25.21     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes   |
| T68        | (Datenschutz) | Hypothermie   |
| T75.4      | (Datenschutz) | Schäden durch elektrischen Strom  |
| T79.3      | (Datenschutz) | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                        |
| T84.00     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Schultergelenk  |
| T84.02     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Radiuskopfgelenk                                      |
| T84.12     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm         |
| T84.13     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Hand             |
| T84.15     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel    |
| T84.16     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß  |
| T84.20     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule        |
| T84.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| T86.52     | (Datenschutz) | Verlust eines Hauttransplantates  |
| T86.59     | (Datenschutz) | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates                        |
| T87.3      | (Datenschutz) | Neurom des Amputationsstumpfes  |
| Z04.2      | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung nach Arbeitsunfall   |
| Z04.3      | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung nach anderem Unfall  |

- **Prozeduren zu B-7.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-203      | 1590     | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-200      | 1493     | Native Computertomographie des Schädels  |
| 3-205      | 1095     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 3-990      | 836      | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 8-930      | 458      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes        |
| 3-206      | 453      | Native Computertomographie des Beckens   |
| 3-994      | 451      | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik  |
| 3-225      | 343      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-222      | 322      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 8-919      | 308      | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 3-226      | 283      | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 8-915      | 283      | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie                                 |
| 3-221      | 271      | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-220      | 234      | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 8-98f.0    | 207      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                              |
| 9-984.7    | 193      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 5-916.a0   | 176      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                  |
| 8-831.0    | 174      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-561.1    | 169      | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                             |
| 5-900.04   | 157      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf             |
| 8-800.c0   | 154      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-794.k6   | 153      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 9-984.8    | 147      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 3-806      | 135      | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 5-896.1f   | 120      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 3-24x      | 113      | Andere Computertomographie-Spezialverfahren  |
| 3-802      | 104      | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 9-984.9    | 88       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 5-869.2    | 73       | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe   |
| 5-896.09   | 72       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand   |
| 5-793.3r   | 71       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal  |
| 8-144.0    | 65       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 3-228      | 64       | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 8-854.2    | 64       | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 5-794.2r   | 63       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal   |
| 5-044.4    | 62       | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-896.1g   | 62       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß   |
| 5-896.19   | 59       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand  |
| 8-931.0    | 58       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 3-202      | 57       | Native Computertomographie des Thorax  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-794.k1   | 57       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                       |
| 5-916.a1   | 57       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 5-984      | 56       | Mikrochirurgische Technik   |
| 5-896.0f   | 53       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                           |
| 9-984.6    | 53       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-896.1e   | 52       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                    |
| 5-931.0    | 51       | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material  |
| 5-840.61   | 47       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-865.7    | 45       | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 5-793.1n   | 44       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-783.0d   | 43       | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-056.40   | 41       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 5-820.41   | 41       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert  |
| 8-812.60   | 40       | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                   |
| 5-983      | 39       | Reoperation   |
| 8-190.20   | 39       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 5-787.3r   | 37       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal   |
| 5-796.20   | 36       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula  |
| 5-849.1    | 36       | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes   |
| 5-896.0g   | 36       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-793.1r   | 34       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal  |
| 5-900.09   | 34       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand  |
| 5-839.0    | 33       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 5-855.19   | 33       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel   |
| 5-896.1d   | 33       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß   |
| 8-831.2    | 33       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 8-98f.10   | 33       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 3-207      | 32       | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 3-993      | 32       | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 5-902.4f   | 32       | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-388.2x   | 31       | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |
| 5-863.3    | 31       | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation   |
| 5-86a.00   | 31       | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen    |
| 5-86a.01   | 31       | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen    |
| 5-807.71   | 30       | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-855.13   | 29       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm  |
| 5-896.x9   | 29       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand   |
| 5-794.0n   | 28       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 8-701      | 28       | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-713.0    | 28       | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                       |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-787.1n   | 27       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal  |
| 5-840.64   | 27       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-863.4    | 27       | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik   |
| 5-896.29   | 27       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand |
| 8-800.c1   | 27       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 5-793.27   | 26       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                       |
| 5-896.17   | 26       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 3-800      | 25       | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 5-787.30   | 25       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula   |
| 5-794.0r   | 25       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal  |
| 5-83b.51   | 25       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente   |
| 5-895.0f   | 25       | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-896.18   | 25       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                                     |
| 3-826      | 24       | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 5-778.0    | 24       | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig  |
| 5-793.k6   | 24       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                 |
| 5-796.1c   | 24       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand   |
| 5-824.21   | 24       | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-700.x    | 24       | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige   |
| 5-796.2b   | 23       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale  |
| 5-895.0g   | 23       | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 8-190.21   | 23       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 5-311.1    | 22       | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 5-790.0e   | 22       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals  |
| 5-790.5f   | 22       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 5-794.26   | 22       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal  |
| 5-807.70   | 22       | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-840.44   | 22       | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-896.0e   | 22       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                 |
| 8-706      | 22       | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 5-787.1r   | 21       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal   |
| 5-787.k6   | 21       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 5-793.36   | 21       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal   |
| 5-794.kk   | 21       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                                       |
| 9-984.b    | 21       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 5-841.14   | 20       | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-056.3    | 19       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-780.6c   | 18       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-793.14   | 18       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                       |
| 5-794.1n   | 18       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-798.4    | 18       | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring  |
| 5-807.5    | 18       | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung            |
| 5-813.4    | 18       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne  |
| 5-900.1f   | 18       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                                      |
| 5-986.x    | 18       | Minimalinvasive Technik: Sonstige   |
| 9-200.01   | 18       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 1-620.00   | 17       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblen Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 3-227      | 17       | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 5-786.0    | 17       | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube  |
| 5-790.1c   | 17       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand            |
| 5-790.4f   | 17       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal                        |
| 5-795.2v   | 17       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                               |
| 5-849.4    | 17       | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation                           |
| 5-850.d9   | 17       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel   |
| 5-896.1a   | 17       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken     |
| 3-805      | 16       | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 5-786.2    | 16       | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-794.kn   | 16       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal  |
| 5-794.kr   | 16       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-837.00   | 16       | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper                   |
| 5-840.41   | 16       | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-892.0f   | 16       | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-902.0f   | 16       | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.4e   | 16       | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-916.7f   | 16       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 8-190.23   | 16       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage               |
| 5-780.4c   | 15       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                                      |
| 5-787.6m   | 15       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft   |
| 5-844.35   | 15       | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.01   | 15       | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-850.b9   | 15       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel   |
| 8-98f.11   | 15       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte            |
| 5-389.2x   | 14       | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |
| 5-794.kh   | 14       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal  |
| 5-795.30   | 14       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula  |
| 5-824.3    | 14       | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Radiuskopfprothese  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-842.70   | 14       | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger   |
| 8-201.g    | 14       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 9-200.1    | 14       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 5-784.0a   | 13       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Karpale  |
| 5-784.0c   | 13       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand   |
| 5-793.kk   | 13       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal  |
| 5-795.2c   | 13       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand  |
| 5-804.8    | 13       | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL]  |
| 5-829.k3   | 13       | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochen defekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-841.11   | 13       | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-853.13   | 13       | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm  |
| 5-859.12   | 13       | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.0e   | 13       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-896.08   | 13       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm  |
| 8-771      | 13       | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-98f.20   | 13       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 9-200.02   | 13       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 9-984.a    | 13       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-697.7    | 12       | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk  |
| 5-786.1    | 12       | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-793.2n   | 12       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                                |
| 5-794.2n   | 12       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal   |
| 5-796.kb   | 12       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale  |
| 5-835.9    | 12       | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)   |
| 5-83b.52   | 12       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente   |
| 5-849.x    | 12       | Andere Operationen an der Hand: Sonstige  |
| 5-86a.02   | 12       | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 8-190.22   | 12       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 5-787.36   | 11       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-787.kk   | 11       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal  |
| 5-792.k2   | 11       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft                                      |
| 5-793.13   | 11       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal  |
| 5-793.k1   | 11       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                                      |
| 5-794.2k   | 11       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal   |
| 5-83b.53   | 11       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente   |
| 5-843.6    | 11       | Operationen an Muskeln der Hand: Naht   |
| 5-855.18   | 11       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie  |
| 5-865.90   | 11       | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-898.3    | 11       | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett  |
| 5-900.0a   | 11       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken                                   |
| 5-900.1g   | 11       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß  |
| 8-201.0    | 11       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidgelenk  |
| 8-812.61   | 11       | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE    |
| 3-820      | 10       | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-388.24   | 10       | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 5-787.9m   | 10       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 5-787.k1   | 10       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal  |
| 5-790.0n   | 10       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                                      |
| 5-794.af   | 10       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-799.3    | 10       | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, ventral  |
| 5-800.6t   | 10       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Ellenbogengelenk n.n.bez.   |
| 5-807.0    | 10       | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                                    |
| 5-814.1    | 10       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren     |
| 5-842.71   | 10       | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger               |
| 5-849.5    | 10       | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation   |
| 5-850.c9   | 10       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel  |
| 5-864.5    | 10       | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel  |
| 5-865.6    | 10       | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-892.19   | 10       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand  |
| 5-896.2e   | 10       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.19   | 10       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand  |
| 5-902.4g   | 10       | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß  |
| 8-800.c2   | 10       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 9-200.5    | 10       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 1-632.0    | 9        | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 5-032.01   | 9        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-790.4g   | 9        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft  |
| 5-790.6n   | 9        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal   |
| 5-793.31   | 9        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal   |
| 5-796.1b   | 9        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-796.k0   | 9        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula   |
| 5-79a.6k   | 9        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-812.5    | 9        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-814.3    | 9        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes   |
| 5-839.60   | 9        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment   |
| 5-840.60   | 9        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.62   | 9        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.65   | 9        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-855.1a   | 9        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß   |
| 5-892.29   | 9        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand   |
| 5-895.0e   | 9        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie     |
| 5-896.1b   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion       |
| 8-210      | 9        | Brisement force  |
| 1-771      | 8        | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)   |
| 5-032.02   | 8        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                                      |
| 5-045.4    | 8        | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-04b.3    | 8        | Exploration eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-04b.4    | 8        | Exploration eines Nerven: Nerven Hand  |
| 5-388.20   | 8        | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-780.4n   | 8        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal  |
| 5-780.6n   | 8        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal   |
| 5-780.6r   | 8        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal  |
| 5-787.11   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal   |
| 5-787.37   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal  |
| 5-787.6g   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft   |
| 5-787.9n   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal   |
| 5-790.16   | 8        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal      |
| 5-790.3m   | 8        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft |
| 5-790.42   | 8        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft                  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-793.2f   | 8        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                          |
| 5-793.3n   | 8        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal  |
| 5-794.04   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal  |
| 5-794.k4   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal                                |
| 5-796.00   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula  |
| 5-796.2v   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale  |
| 5-799.4    | 8        | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal   |
| 5-840.51   | 8        | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.71   | 8        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-844.33   | 8        | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.55   | 8        | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-855.02   | 8        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-859.18   | 8        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-864.3    | 8        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Oberschenkelamputation, n.n.bez.   |
| 5-86a.10   | 8        | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-895.2e   | 8        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-896.16   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla                              |
| 5-900.0e   | 8        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-902.0g   | 8        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß   |
| 5-902.29   | 8        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand   |
| 5-916.29   | 8        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand   |
| 5-916.7e   | 8        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 8-200.6    | 8        | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal  |
| 8-550.1    | 8        | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten                                    |
| 8-98f.21   | 8        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte                  |
| 3-84x      | 7        | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren   |
| 5-041.4    | 7        | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-045.3    | 7        | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm  |
| 5-778.1    | 7        | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), mehrschichtig  |
| 5-783.2d   | 7        | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-787.0c   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand  |
| 5-787.16   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal  |
| 5-787.3n   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal   |
| 5-790.5e   | 7        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals             |
| 5-792.1g   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-792.k5   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft           |
| 5-793.39   | 7        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal                            |
| 5-794.1j   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-794.29   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal                           |
| 5-794.31   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal |
| 5-795.3v   | 7        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale  |
| 5-795.k0   | 7        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-796.0b   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale   |
| 5-796.kv   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                                       |
| 5-797.1s   | 7        | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Talus  |
| 5-79b.0k   | 7        | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.8t   | 7        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Ellenbogengelenk n.n.bez.   |
| 5-810.1h   | 7        | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk  |
| 5-811.2h   | 7        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-841.46   | 7        | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-845.11   | 7        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, total: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-850.b8   | 7        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.2f   | 7        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                      |
| 5-895.2g   | 7        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß                                |
| 5-900.07   | 7        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-900.0f   | 7        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel   |
| 5-900.17   | 7        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen                              |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-916.2f   | 7        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.79   | 7        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand   |
| 5-916.ax   | 7        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige  |
| 8-132.x    | 7        | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige   |
| 8-190.31   | 7        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-201.4    | 7        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk  |
| 8-201.k    | 7        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk  |
| 8-831.5    | 7        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-857.20   | 7        | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Bis 24 Stunden  |
| 8-931.1    | 7        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 3-823      | 6        | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 5-388.23   | 6        | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes   |
| 5-787.34   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal   |
| 5-789.xa   | 6        | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Karpale  |
| 5-790.6k   | 6        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal  |
| 5-791.25   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft   |
| 5-792.7g   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femerschaft  |
| 5-793.2j   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella   |
| 5-793.33   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-793.34   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal  |
| 5-793.3k   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal   |
| 5-794.03   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal  |
| 5-794.17   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                                 |
| 5-794.1f   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                                |
| 5-794.24   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal   |
| 5-794.k3   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal  |
| 5-794.k7   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal   |
| 5-79b.1a   | 6        | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk   |
| 5-807.72   | 6        | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des medialen Kapselbandapparates |
| 5-813.3    | 6        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit autogener Patellarsehne                                     |
| 5-820.02   | 6        | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)  |
| 5-83b.21   | 6        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente  |
| 5-83b.41   | 6        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente  |
| 5-840.35   | 6        | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.45   | 6        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Daumen   |
| 5-855.12   | 6        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-857.99   | 6        | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterschenkel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-863.5    | 6        | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation  |
| 5-864.7    | 6        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie   |
| 5-892.09   | 6        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand   |
| 5-892.1e   | 6        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.1f   | 6        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel  |
| 5-898.9    | 6        | Operationen am Nagelorgan: Nagelplastik   |
| 5-900.00   | 6        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe                                  |
| 5-900.08   | 6        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm                               |
| 5-931.1    | 6        | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: (Teil-)resorbierbares Material                   |
| 5-982.0    | 6        | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen  |
| 8-191.00   | 6        | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-191.10   | 6        | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                           |
| 8-191.20   | 6        | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad |
| 8-201.5    | 6        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk                                    |
| 8-390.x    | 6        | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-718.2    | 6        | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage                          |
| 8-98f.30   | 6        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte   |
| 1-697.1    | 5        | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk  |
| 3-13f      | 5        | Zystographie  |
| 3-605      | 5        | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 5-010.2    | 5        | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation  |
| 5-031.5    | 5        | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural  |
| 5-031.7    | 5        | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsolateral  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-032.6    | 5        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal   |
| 5-032.7    | 5        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral  |
| 5-033.0    | 5        | Inzision des Spinalkanals: Dekompression  |
| 5-044.3    | 5        | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm   |
| 5-340.1    | 5        | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie   |
| 5-784.0b   | 5        | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale                           |
| 5-787.0b   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale  |
| 5-787.1k   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal  |
| 5-787.27   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 5-787.3d   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Becken  |
| 5-787.3k   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal  |
| 5-787.6f   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal   |
| 5-787.k7   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal   |
| 5-787.kn   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal  |
| 5-790.1b   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale             |
| 5-790.3g   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft      |
| 5-790.4m   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                         |
| 5-790.6h   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal                          |
| 5-792.kg   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft          |
| 5-793.2r   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-793.k9   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal     |
| 5-793.kn   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal    |
| 5-794.21   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal           |
| 5-797.1t   | 5        | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus   |
| 5-797.3t   | 5        | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus   |
| 5-797.kt   | 5        | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus                                       |
| 5-79a.0e   | 5        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk                                    |
| 5-79b.21   | 5        | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-79b.2f   | 5        | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Symphyse  |
| 5-810.4h   | 5        | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-812.7    | 5        | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-832.1    | 5        | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell   |
| 5-840.40   | 5        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.43   | 5        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-840.63   | 5        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.s1   | 5        | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-841.66   | 5        | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger |
| 5-853.12   | 5        | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-864.8    | 5        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez.  |
| 5-865.4    | 5        | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-866.3    | 5        | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion   |
| 5-866.4    | 5        | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion  |
| 5-894.0f   | 5        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-894.18   | 5        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm  |
| 5-895.4f   | 5        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel                               |
| 5-896.0b   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion  |
| 5-896.2f   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-900.05   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals  |
| 5-900.0g   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß   |
| 5-900.1e   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-900.x9   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand  |
| 5-902.5f   | 5        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel   |
| 8-125.1    | 5        | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch  |
| 8-800.g1   | 5        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate   |
| 9-200.6    | 5        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte  |
| 9-200.7    | 5        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte  |
| 9-200.9    | 5        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte  |
| 1-710      | 4        | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-711      | 4        | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 3-13d.5    | 4        | Urographie: Retrograd  |
| 3-607      | 4        | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-801      | 4        | Native Magnetresonanztomographie des Halses   |
| 5-022.00   | 4        | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär  |
| 5-031.01   | 4        | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-578.00   | 4        | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch                                     |
| 5-780.4r   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal                                |
| 5-780.6w   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß   |
| 5-782.1a   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Karpale                      |
| 5-782.1c   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand               |
| 5-782.6a   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale                                 |
| 5-787.0j   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella  |
| 5-787.0n   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-787.31   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal  |
| 5-787.33   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal  |
| 5-787.8m   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft   |
| 5-787.9d   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken  |
| 5-787.9g   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft   |
| 5-787.kh   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal  |
| 5-78a.26   | 4        | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Radius distal   |
| 5-790.0d   | 4        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken                          |
| 5-790.6g   | 4        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft             |
| 5-790.6m   | 4        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft             |
| 5-791.7g   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-792.28   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                |
| 5-792.k8   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft  |
| 5-792.km   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 5-793.1k   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal             |
| 5-793.k3   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 5-793.kh   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal   |
| 5-794.0k   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal          |
| 5-794.27   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal             |
| 5-794.k9   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal |
| 5-795.10   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula  |
| 5-795.1b   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-795.2w   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß                  |
| 5-795.3b   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale  |
| 5-795.kv   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                              |
| 5-796.1a   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                     |
| 5-800.3g   | 4        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk   |
| 5-800.3k   | 4        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.60   | 4        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolυση]: Humeroglenoidalgelenk                                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-805.7    | 4        | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht  |
| 5-805.x    | 4        | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige   |
| 5-807.4    | 4        | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula  |
| 5-810.20   | 4        | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-810.2h   | 4        | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-811.0h   | 4        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk   |
| 5-820.00   | 4        | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert  |
| 5-821.f1   | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, zementiert oder n.n.bez.  |
| 5-822.g1   | 4        | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert  |
| 5-829.k1   | 4        | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-840.42   | 4        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.4x   | 4        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sonstige   |
| 5-840.84   | 4        | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-841.45   | 4        | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-844.32   | 4        | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Daumensattelgelenk   |
| 5-850.c8   | 4        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.d3   | 4        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm  |
| 5-850.da   | 4        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß   |
| 5-855.29   | 4        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-856.a9   | 4        | Rekonstruktion von Faszien: Deckung eines Defektes mit allogenen Material: Unterschenkel  |
| 5-865.8    | 4        | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion   |
| 5-892.07   | 4        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-894.16   | 4        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-894.1f   | 4        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-896.07   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                          |
| 5-896.1c   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                       |
| 5-896.28   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm |
| 5-898.x    | 4        | Operationen am Nagelorgan: Sonstige   |
| 5-900.16   | 4        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla  |
| 5-901.0e   | 4        | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.1f   | 4        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.4d   | 4        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Gesäß   |
| 5-902.69   | 4        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand   |
| 5-902.eg   | 4        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Fuß   |
| 5-905.19   | 4        | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand  |
| 5-921.1f   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterschenkel |
| 8-144.1    | 4        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-190.33   | 4        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-200.1    | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Humerus proximal  |
| 8-390.1    | 4             | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 8-700.1    | 4             | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus   |
| 8-800.g0   | 4             | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                 |
| 8-812.62   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE |
| 8-83b.c6   | 4             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker                                     |
| 1-204.0    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des Hirndruckes   |
| 1-275.0    | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-279.0    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion                       |
| 1-494.7    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Beckenperitoneum                                |
| 1-503.6    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella  |
| 1-503.7    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tibia und Fibula   |
| 1-503.8    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß   |
| 1-504.6    | (Datenschutz) | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Hüftgelenk   |
| 1-612      | (Datenschutz) | Diagnostische Rhinoskopie   |
| 1-620.01   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 1-630.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 1-631.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-697.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Ellenbogengelenk  |
| 1-697.3    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk  |
| 1-697.8    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk   |
| 1-714      | (Datenschutz) | Messung der bronchialen Reaktivität   |
| 1-791      | (Datenschutz) | Kardiorespiratorische Polygraphie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-844      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 1-854.6    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk   |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-130      | (Datenschutz) | Myelographie  |
| 3-13d.6    | (Datenschutz) | Urographie: Perkutan  |
| 3-13g      | (Datenschutz) | Urethrographie  |
| 3-13k      | (Datenschutz) | Arthrographie   |
| 3-13x      | (Datenschutz) | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren  |
| 3-241      | (Datenschutz) | CT-Myelographie   |
| 3-606      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten   |
| 3-705.0    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-705.1    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie   |
| 3-733.0    | (Datenschutz) | Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie (SPECT/CT) des Skelettsystems: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur |
| 3-804      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 3-828      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-841      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie Myelographie  |
| 5-010.00   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte   |
| 5-010.02   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Bifrontal   |
| 5-010.10   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte  |
| 5-013.4x   | (Datenschutz) | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms: Sonstige   |
| 5-013.x    | (Datenschutz) | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Sonstige  |
| 5-013.y    | (Datenschutz) | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: N.n.bez.  |
| 5-020.x    | (Datenschutz) | Kranioplastik: Sonstige   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-021.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität   |
| 5-021.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, frontobasal  |
| 5-021.6    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik, frontobasal  |
| 5-024.6    | (Datenschutz) | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)  |
| 5-025.2    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Präparation und Resektion   |
| 5-029.11   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur kombinierten Messung des intrakraniellen Druckes und der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe |
| 5-030.31   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-030.32   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-031.00   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment   |
| 5-031.02   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.31   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 2 Segmente   |
| 5-031.8    | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Kombiniert transpleural-retroperitoneal  |
| 5-032.00   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment   |
| 5-032.30   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-032.40   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-032.8    | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal  |
| 5-032.9    | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, ventral   |
| 5-039.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Sonstige   |
| 5-041.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-042.x    | (Datenschutz) | Exzision eines Nerven zur Transplantation: Sonstige   |
| 5-044.6    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Plexus lumbosacralis   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-045.9    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Fuß  |
| 5-046.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand   |
| 5-048.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Hand   |
| 5-056.4x   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Sonstige  |
| 5-056.6    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Plexus lumbosacralis   |
| 5-056.9    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß   |
| 5-056.x    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige   |
| 5-057.3    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm   |
| 5-096.50   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Rekonstruktion des Lidwinkels: Medial  |
| 5-096.51   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Rekonstruktion des Lidwinkels: Lateral   |
| 5-160.0    | (Datenschutz) | Orbitotomie: Lateraler transossärer Zugang   |
| 5-160.3    | (Datenschutz) | Orbitotomie: Transkutaner anteriorer Zugang  |
| 5-183.0    | (Datenschutz) | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-216.0    | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-216.1    | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal  |
| 5-219.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Nase: Sonstige   |
| 5-231.x1   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Sonstige: Mehrere Zähne eines Quadranten                                    |
| 5-235.0    | (Datenschutz) | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Replantation (in die ursprüngliche Alveole) |
| 5-235.7    | (Datenschutz) | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Entfernung eines enossalen Implantates      |
| 5-241.0    | (Datenschutz) | Gingivoplastik: Lappenoperation  |
| 5-242.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Zahnfleisch: Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-253.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-311.0    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-311.2    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Minitracheotomie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-334.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), offen chirurgisch                        |
| 5-340.0    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch                     |
| 5-340.2    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Fremdkörperentfernung   |
| 5-340.c    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung   |
| 5-340.x    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Sonstige   |
| 5-344.0    | (Datenschutz) | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch                        |
| 5-347.1    | (Datenschutz) | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch  |
| 5-349.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Sonstige  |
| 5-380.70   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                     |
| 5-380.a2   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand                 |
| 5-382.83   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior            |
| 5-383.12   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-385.1    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Umstechung  |
| 5-386.a1   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |
| 5-386.a2   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand    |
| 5-388.22   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris superficialis                                    |
| 5-388.70   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-388.99   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa  |
| 5-388.9b   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis   |
| 5-388.9x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige   |
| 5-388.x    | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-389.24   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-389.71   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-389.7x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige  |
| 5-389.8x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige   |
| 5-389.a2   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-389.a5   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel   |
| 5-389.x    | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-392.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica  |
| 5-393.2    | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien obere Extremität   |
| 5-394.6    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines arteriovenösen Shuntes   |
| 5-395.a2   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand   |
| 5-399.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                             |
| 5-431.20   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 5-455.42   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-469.20   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch   |
| 5-505.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)  |
| 5-505.1    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Tamponade  |
| 5-541.0    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |
| 5-541.1    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage   |
| 5-541.2    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie  |
| 5-541.3    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-541.4    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses   |
| 5-543.20   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell   |
| 5-545.1    | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses   |
| 5-557.01   | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Niere: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-559.02   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Thorakoabdominal  |
| 5-565.00   | (Datenschutz) | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch                                     |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-572.5    | (Datenschutz) | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters   |
| 5-584.5    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Urethra: (Re-)Anastomose nach Verletzung  |
| 5-760.0    | (Datenschutz) | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, geschlossen  |
| 5-760.13   | (Datenschutz) | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-760.23   | (Datenschutz) | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte   |
| 5-761.13   | (Datenschutz) | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Platte   |
| 5-761.xx   | (Datenschutz) | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Sonstige: Sonstige   |
| 5-764.24   | (Datenschutz) | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen |
| 5-766.0    | (Datenschutz) | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitadach, offen  |
| 5-769.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Maxilla  |
| 5-769.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Mandibula  |
| 5-769.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an Maxilla und Mandibula  |
| 5-780.0n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tibia distal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-780.0r   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Fibula distal         |
| 5-780.1c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Phalangen Hand                       |
| 5-780.1m   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibiaschaft                          |
| 5-780.1n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia distal                         |
| 5-780.1t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Kalkaneus                            |
| 5-780.3c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand        |
| 5-780.41   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal |
| 5-780.46   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radius distal    |
| 5-780.48   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulnaschaft       |
| 5-780.4a   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Karpale          |
| 5-780.4b   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metakarpale      |
| 5-780.4d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken           |
| 5-780.4f   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal   |
| 5-780.4g   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft      |
| 5-780.4k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal   |
| 5-780.4m   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft      |
| 5-780.4u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale          |
| 5-780.4v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale      |
| 5-780.4w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß    |
| 5-780.4z   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Skapula          |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-780.54   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Radius proximal |
| 5-780.57   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Ulna proximal   |
| 5-780.5d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Becken          |
| 5-780.5m   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft     |
| 5-780.5n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia distal    |
| 5-780.5r   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Fibula distal   |
| 5-780.5u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tarsale         |
| 5-780.5v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Metatarsale     |
| 5-780.5w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß   |
| 5-780.61   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal                        |
| 5-780.63   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus distal                          |
| 5-780.67   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal                           |
| 5-780.6a   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Karpale                                 |
| 5-780.6d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken                                  |
| 5-780.6f   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal                          |
| 5-780.6g   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft                             |
| 5-780.6h   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal                            |
| 5-780.6j   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella                                 |
| 5-780.6k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal                          |
| 5-780.6m   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft                             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-780.6t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus   |
| 5-780.6u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale   |
| 5-780.6v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale   |
| 5-780.6x   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige  |
| 5-780.76   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Radius distal   |
| 5-780.8c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                   |
| 5-780.97   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna proximal |
| 5-780.9n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal  |
| 5-780.9r   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal |
| 5-780.9t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus     |
| 5-781.1m   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Tibiaschaft  |
| 5-781.1q   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Fibulaschaft   |
| 5-781.2g   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Femurschaft   |
| 5-781.2m   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Tibiaschaft   |
| 5-781.38   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulnaschaft   |
| 5-781.4a   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Karpale  |
| 5-781.7k   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Kortikotomie bei Segmenttransport: Tibia proximal   |
| 5-781.7m   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Kortikotomie bei Segmenttransport: Tibiaschaft  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-781.7n   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Kortikotomie bei Segmenttransport: Tibia distal                                     |
| 5-781.96   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Radius distal           |
| 5-781.9s   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Talus                   |
| 5-781.a7   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal                                      |
| 5-781.ah   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur distal                                       |
| 5-781.ar   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Fibula distal                                      |
| 5-781.x3   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Humerus distal  |
| 5-781.xa   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Karpale   |
| 5-781.xn   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tibia distal  |
| 5-781.xr   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Fibula distal   |
| 5-782.11   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus proximal       |
| 5-782.16   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Radius distal          |
| 5-782.1u   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale                |
| 5-782.1z   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Skapula                |
| 5-782.20   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Klavikula       |
| 5-782.24   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radius proximal |
| 5-782.25   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radiusschaft    |
| 5-782.26   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radius distal   |
| 5-782.28   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ulnaschaft      |
| 5-782.29   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ulna distal     |
| 5-782.2a   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Karpale         |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-782.2c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Phalangen Hand  |
| 5-782.2g   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femurschaft   |
| 5-782.2k   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibia proximal  |
| 5-782.2n   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibia distal  |
| 5-782.2r   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Fibula distal   |
| 5-782.2u   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tarsale   |
| 5-782.3k   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tibia proximal               |
| 5-782.3n   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tibia distal                 |
| 5-782.3r   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Fibula distal                |
| 5-782.45   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Radiuschaft   |
| 5-782.4r   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Fibula distal |
| 5-782.a0   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula  |
| 5-782.a5   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radiuschaft  |
| 5-782.a8   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulnaschaft   |
| 5-782.ac   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand   |
| 5-782.ax   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion, offen chirurgisch: Sonstige   |
| 5-782.x5   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Radiuschaft  |
| 5-782.xn   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Tibia distal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-782.xq   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Fibulaschaft  |
| 5-783.06   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Radius distal  |
| 5-783.08   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Ulnaschaft   |
| 5-783.09   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Ulna distal  |
| 5-783.0k   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Tibia proximal   |
| 5-783.2x   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser<br>Span, eine Entnahmestelle: Sonstige                                      |
| 5-783.6h   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-<br>Transplantat: Femur distal  |
| 5-783.xn   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Sonstige: Tibia distal  |
| 5-784.00   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Klavikula                  |
| 5-784.05   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft                |
| 5-784.06   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal              |
| 5-784.08   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft                 |
| 5-784.0d   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken                     |
| 5-784.0k   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal             |
| 5-784.0m   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibiaschaft                |
| 5-784.0r   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal              |
| 5-784.0t   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus                  |
| 5-784.0u   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tarsale                    |
| 5-784.0v   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale                |
| 5-784.10   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines<br>kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Klavikula |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-784.15   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft    |
| 5-784.1a   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Karpale        |
| 5-784.1c   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand |
| 5-784.1d   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Becken         |
| 5-784.7q   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Fibulaschaft                   |
| 5-784.7r   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Fibula distal                  |
| 5-785.01   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Humerus proximal                                |
| 5-785.11   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Humerus proximal                                 |
| 5-785.14   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Radius proximal                                  |
| 5-785.1e   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Schenkelhals                                     |
| 5-785.1k   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal                                   |
| 5-785.26   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Radius distal   |
| 5-785.31   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Humerus proximal                              |
| 5-786.3    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte  |
| 5-786.7    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Verriegelungsnagel   |
| 5-786.8    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe   |
| 5-786.j1   | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch internes Verlängerungs- oder Knochen transportsystem: Motorisiert  |
| 5-786.k    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |
| 5-786.m    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Ringfixateur   |
| 5-787.00   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula   |
| 5-787.03   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal  |
| 5-787.07   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.0k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia proximal                 |
| 5-787.0q   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibulaschaft                   |
| 5-787.0r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal                  |
| 5-787.0u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale                        |
| 5-787.0v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale                    |
| 5-787.0w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß                  |
| 5-787.10   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula                   |
| 5-787.13   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal              |
| 5-787.14   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal             |
| 5-787.17   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal               |
| 5-787.19   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna distal                 |
| 5-787.1a   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale                     |
| 5-787.1d   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken                      |
| 5-787.1e   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals                |
| 5-787.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal              |
| 5-787.1h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal                |
| 5-787.1m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft                 |
| 5-787.1s   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus                       |
| 5-787.1v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale                 |
| 5-787.1w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß               |
| 5-787.21   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-787.2g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft      |
| 5-787.2j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella          |
| 5-787.2k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal   |
| 5-787.2n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.2x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Sonstige                  |
| 5-787.32   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerusschaft                          |
| 5-787.35   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft                            |
| 5-787.38   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft                             |
| 5-787.39   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal                            |
| 5-787.3c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand                         |
| 5-787.3f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal                         |
| 5-787.3g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft                            |
| 5-787.3h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal                           |
| 5-787.3m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft                            |
| 5-787.3q   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibulaschaft                           |
| 5-787.3t   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Kalkaneus                              |
| 5-787.3v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale                            |
| 5-787.41   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal  |
| 5-787.4n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal      |
| 5-787.5e   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 5-787.6h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur distal                        |
| 5-787.6k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia proximal                      |
| 5-787.7f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-787.8e   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Schenkelhals               |
| 5-787.8f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal             |
| 5-787.8x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Sonstige                   |
| 5-787.93   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus distal               |
| 5-787.95   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft                  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.96   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal       |
| 5-787.9b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metakarpale         |
| 5-787.9f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur proximal      |
| 5-787.9h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal        |
| 5-787.9k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal      |
| 5-787.9w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Phalangen Fuß       |
| 5-787.cg   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Femurschaft      |
| 5-787.g0   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula      |
| 5-787.g6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal  |
| 5-787.gb   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale    |
| 5-787.gg   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femurschaft    |
| 5-787.gm   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibiaschaft    |
| 5-787.k0   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula       |
| 5-787.k2   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerusschaft   |
| 5-787.k3   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal  |
| 5-787.k4   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius proximal |
| 5-787.k5   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radiuschaft     |
| 5-787.k8   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft      |
| 5-787.k9   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal     |
| 5-787.kg   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft     |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.km   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft  |
| 5-787.kq   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibulaschaft   |
| 5-787.kr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal  |
| 5-787.kv   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale  |
| 5-787.kw   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Phalangen Fuß  |
| 5-787.x0   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Klavikula  |
| 5-787.x4   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Radius proximal  |
| 5-787.x6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Radius distal  |
| 5-787.xd   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Becken   |
| 5-787.xh   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur distal   |
| 5-787.xn   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia distal   |
| 5-787.xr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal  |
| 5-787.xs   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Talus  |
| 5-787.xx   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Sonstige   |
| 5-787.y    | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: N.n.bez.   |
| 5-788.00   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I                             |
| 5-788.06   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale    |
| 5-788.07   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia |
| 5-788.0a   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I                                    |
| 5-788.40   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles                   |
| 5-788.5d   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, proximal                             |
| 5-788.5e   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, mehrdimensionale Osteotomie          |
| 5-788.5x   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-788.60   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I     |
| 5-789.0j   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Naht von Periost: Patella  |
| 5-789.3j   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Patella             |
| 5-789.4f   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Therapeutische Epiphyseolyse: Femur proximal                                 |
| 5-789.bc   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Phalangen Hand             |
| 5-789.x6   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Radius distal  |
| 5-789.xc   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Phalangen Hand   |
| 5-789.xk   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Tibia proximal   |
| 5-789.xm   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Tibiaschaft  |
| 5-78a.01   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal                    |
| 5-78a.06   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                       |
| 5-78a.07   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal                       |
| 5-78a.0d   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Becken                              |
| 5-78a.0r   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal                       |
| 5-78a.0t   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Kalkaneus                           |
| 5-78a.17   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-78a.1j   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella       |
| 5-78a.1n   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal  |
| 5-78a.20   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Klavikula                             |
| 5-78a.25   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Radiuschaft                           |
| 5-78a.2n   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Tibia distal                          |
| 5-78a.2q   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Fibulaschaft                          |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-78a.2r   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Fibula distal  |
| 5-78a.5m   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibiaschaft                          |
| 5-78a.5x   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Sonstige                             |
| 5-78a.6f   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Femur proximal  |
| 5-78a.7f   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal                                   |
| 5-78a.7m   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                                      |
| 5-78a.j1   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch internes Verlängerungs- oder Knochentransportsystem: Motorisiert     |
| 5-78a.k1   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                               |
| 5-78a.kg   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                                    |
| 5-78a.kh   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                                   |
| 5-790.06   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                        |
| 5-790.0a   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                              |
| 5-790.0c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand                       |
| 5-790.0f   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal                       |
| 5-790.0k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal                       |
| 5-790.0r   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal                        |
| 5-790.13   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-790.1a   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale        |
| 5-790.1h   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-790.1v   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale           |
| 5-790.1w   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß         |
| 5-790.1x   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Sonstige              |
| 5-790.22   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerusschaft                  |
| 5-790.24   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal                |
| 5-790.25   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft                    |
| 5-790.28   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft                     |
| 5-790.29   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal                    |
| 5-790.2b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                    |
| 5-790.2v   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale                    |
| 5-790.3e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Schenkelhals   |
| 5-790.3f   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 5-790.4e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Schenkelhals                      |
| 5-790.4h   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur distal                      |
| 5-790.5g   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft           |
| 5-790.63   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal                      |
| 5-790.66   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal                       |
| 5-790.6c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-790.6d   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken                              |
| 5-790.6q   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibulaschaft                        |
| 5-790.6r   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula distal                       |
| 5-790.7g   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft              |
| 5-790.8e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals         |
| 5-790.k0   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                       |
| 5-790.k6   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                   |
| 5-790.kh   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                    |
| 5-790.pc   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Phalangen Hand                     |
| 5-791.05   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft                       |
| 5-791.0g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft                       |
| 5-791.0m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                       |
| 5-791.15   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft |
| 5-791.1g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-791.22   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                       |
| 5-791.28   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                          |
| 5-791.2q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                        |
| 5-791.5g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-791.62   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft                         |
| 5-791.6m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft                           |
| 5-791.7m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                  |
| 5-791.8g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femurschaft                    |
| 5-791.8m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                    |
| 5-791.k2   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft              |
| 5-791.k5   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                |
| 5-791.k8   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft                 |
| 5-792.02   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft                       |
| 5-792.0m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                         |
| 5-792.12   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-792.22   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                         |
| 5-792.25   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                           |
| 5-792.2g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                           |
| 5-792.2m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibiaschaft                           |
| 5-792.2q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                          |
| 5-792.3g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft      |
| 5-792.3m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibiaschaft      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-792.5g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft                      |
| 5-792.6g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft   |
| 5-792.6m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft   |
| 5-792.7x   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Sonstige                                     |
| 5-792.8m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                                    |
| 5-792.kq   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft                               |
| 5-793.07   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Offene Reposition einer Epiphysenlösung ohne Osteosynthese: Ulna proximal |
| 5-793.11   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal  |
| 5-793.16   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal   |
| 5-793.17   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal   |
| 5-793.19   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna distal   |
| 5-793.1e   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals  |
| 5-793.1h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal  |
| 5-793.1j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella   |
| 5-793.1p   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula proximal   |
| 5-793.21   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal                    |
| 5-793.23   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-793.26   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal  |
| 5-793.2h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal   |
| 5-793.37   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal                          |
| 5-793.3f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal                         |
| 5-793.3h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal                           |
| 5-793.3j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Patella                                |
| 5-793.3p   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula proximal                        |
| 5-793.4h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal      |
| 5-793.4n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal      |
| 5-793.66   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal                |
| 5-793.6k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia proximal               |
| 5-793.ae   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals   |
| 5-793.af   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-793.gh   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur distal            |
| 5-793.gn   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Tibia distal            |
| 5-793.k4   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal          |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-793.k7   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal                 |
| 5-793.kr   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                 |
| 5-793.xn   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Tibia distal                                    |
| 5-794.01   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                       |
| 5-794.06   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                          |
| 5-794.07   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal                          |
| 5-794.0e   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals                           |
| 5-794.0h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal                           |
| 5-794.0j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                                |
| 5-794.11   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-794.13   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal   |
| 5-794.16   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal    |
| 5-794.1h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal     |
| 5-794.1r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal    |
| 5-794.23   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal                           |
| 5-794.2h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal                             |
| 5-794.2j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Patella                                  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-794.3h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal                                |
| 5-794.3k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia proximal                              |
| 5-794.3n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal                                |
| 5-794.57   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Ulna proximal  |
| 5-794.5k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia proximal   |
| 5-794.5n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia distal   |
| 5-794.8r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Fibula distal |
| 5-794.ae   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals                             |
| 5-794.bh   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur distal  |
| 5-794.cf   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Femur proximal                                      |
| 5-794.g9   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Ulna distal                                       |
| 5-794.gn   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Tibia distal                                      |
| 5-794.kj   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella  |
| 5-795.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-795.1c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand  |
| 5-795.1u   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-795.1v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Schraube: Metatarsale                               |
| 5-795.1z   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Schraube: Skapula                                   |
| 5-795.20   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula           |
| 5-795.2b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale         |
| 5-795.2z   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Skapula             |
| 5-795.3w   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Platte: Phalangen Fuß                               |
| 5-795.hc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand                        |
| 5-795.kb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                   |
| 5-795.kc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                |
| 5-796.0a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Schraube: Karpale                                |
| 5-796.0c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                         |
| 5-796.0u   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Schraube: Tarsale                                |
| 5-796.0v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Schraube: Metatarsale                            |
| 5-796.10   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula        |
| 5-796.1u   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale          |
| 5-796.1v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale      |
| 5-796.1w   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen<br>Fuß |
| 5-796.1z   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Skapula          |
| 5-796.2a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Platte: Karpale                                  |
| 5-796.2c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-796.3b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Metakarpale                            |
| 5-796.3c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand                         |
| 5-796.hc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand                             |
| 5-796.kc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                     |
| 5-796.ku   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale                            |
| 5-796.nc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Bewegungsfixateur: Phalangen Hand                        |
| 5-796.xc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Phalangen Hand                                       |
| 5-797.xt   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Sonstige: Kalkaneus   |
| 5-798.2    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, Beckenrand   |
| 5-798.3    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, hinterer Beckenring                                  |
| 5-798.5    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, hinterer Beckenring                                    |
| 5-798.6    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Fixateur externe   |
| 5-798.7    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Fixateur interne   |
| 5-798.m    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Ringfixateur   |
| 5-799.1    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, ventral                              |
| 5-79a.0k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk                             |
| 5-79a.16   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk |
| 5-79a.17   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handgelenk n.n.bez.       |
| 5-79a.1b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-79a.1n   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsalgelenk |
| 5-79a.1r   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Zehengelenk  |
| 5-79a.64   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk          |
| 5-79a.6m   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Unteres Sprunggelenk       |
| 5-79b.0h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Kniegelenk   |
| 5-79b.0m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Unteres Sprunggelenk                                       |
| 5-79b.0p   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Tarsometatarsalgelenk                                      |
| 5-79b.16   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk            |
| 5-79b.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk                |
| 5-79b.1q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsophalangealgelenk            |
| 5-79b.2g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Hüftgelenk   |
| 5-79b.2k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-79b.6h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Kniegelenk   |
| 5-79b.gp   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Tarsometatarsalgelenk                         |
| 5-79b.h0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk                                  |
| 5-79b.hc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk                              |
| 5-79b.hk   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk                                    |
| 5-79b.x1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-79b.xa   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Handwurzelgelenk   |
| 5-79b.xk   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Oberes Sprunggelenk  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-79b.xm   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Unteres Sprunggelenk                                 |
| 5-800.1g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk         |
| 5-800.1h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk         |
| 5-800.27   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-800.28   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.2g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk          |
| 5-800.2h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk          |
| 5-800.30   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroglenoidalgelenk                        |
| 5-800.31   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Akromioklavikulargelenk                      |
| 5-800.34   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk                            |
| 5-800.37   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.                          |
| 5-800.3f   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Symphyse                                     |
| 5-800.3m   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Unteres Sprunggelenk                         |
| 5-800.3t   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Ellenbogengelenk n.n.bez.                    |
| 5-800.44   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroulnargelenk              |
| 5-800.47   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.            |
| 5-800.4h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk                     |
| 5-800.64   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Artholyse]: Humeroulnargelenk         |
| 5-800.67   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Artholyse]: Handgelenk n.n.bez.       |
| 5-800.68   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Artholyse]: Radiokarpalgelenk         |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-800.74   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroulnargelenk  |
| 5-800.7t   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Ellenbogengelenk n.n.bez.  |
| 5-800.84   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.85   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Proximales Radioulnargelenk   |
| 5-800.8g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk  |
| 5-800.8h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk  |
| 5-800.8k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.a8   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.ag   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk  |
| 5-800.ah   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk  |
| 5-800.at   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Ellenbogengelenk n.n.bez.   |
| 5-800.b0   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-800.bg   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk   |
| 5-801.3h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk   |
| 5-801.3k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-801.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation  |
| 5-801.d    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis   |
| 5-801.hk   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-801.ht   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Ellenbogengelenk n.n.bez. |
| 5-802.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates  |
| 5-802.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates   |
| 5-802.9    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des dorsalen Kapselbandapparates  |
| 5-802.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Sonstige   |
| 5-803.1    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne   |
| 5-803.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Medialer Bandapparat   |
| 5-803.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Lateraler Bandapparat  |
| 5-805.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Limbus (z.B. nach Bankart)   |
| 5-805.1    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Limbusabrisses  |
| 5-805.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale                                       |
| 5-805.a    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Implantat  |
| 5-806.3    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose   |
| 5-806.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould]    |
| 5-806.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht eines Bandes des unteren Sprunggelenkes  |
| 5-806.a    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik der Syndesmose  |
| 5-806.c    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-806.d    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates  |
| 5-806.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Sonstige   |
| 5-807.1    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder   |
| 5-807.2    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des radioulnaren Ringbandes  |
| 5-807.73   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-807.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige  |
| 5-808.1    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Symphyse   |
| 5-808.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Handgelenk   |
| 5-808.70   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk  |
| 5-808.71   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk  |
| 5-808.80   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenksskammer  |
| 5-808.82   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Drei Sprunggelenksskammern   |
| 5-808.a4   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach   |
| 5-808.b0   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk  |
| 5-808.b2   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk  |
| 5-809.26   | (Datenschutz) | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Distales Radioulnargelenk   |
| 5-809.xg   | (Datenschutz) | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Hüftgelenk  |
| 5-810.2k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-810.4t   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Ellenbogengelenk n.n.bez.  |
| 5-810.6h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk  |
| 5-810.9h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-810.xk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-811.0x   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Sonstige  |
| 5-811.1h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk   |
| 5-811.3h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-812.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk  |
| 5-812.b    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis  |
| 5-812.eh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk   |
| 5-812.fh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-812.kh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk  |
| 5-813.2    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation eines Kreuzbandes   |
| 5-813.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne                             |
| 5-814.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht  |
| 5-814.9    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne  |
| 5-814.c    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Einbringen eines Abstandhalters  |
| 5-816.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operationen am Labrum acetabulare: Naht oder sonstige Refixation   |
| 5-819.1k   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-819.2h   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Kniegelenk  |
| 5-820.01   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-820.21   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert  |
| 5-820.22   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)   |
| 5-820.31   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert  |
| 5-820.40   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert  |
| 5-820.50   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert   |
| 5-820.51   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Zementiert   |
| 5-820.71   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Zementiert   |
| 5-820.72   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Hybrid (teilzementiert)  |
| 5-821.18   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes  |
| 5-821.1x   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Sonstige  |
| 5-821.25   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes  |
| 5-821.2b   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.42   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert)                        |
| 5-821.43   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                                 |
| 5-821.61   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.                          |
| 5-821.7    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese   |
| 5-821.f2   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-821.fx   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: Sonstige   |
| 5-822.h1   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert  |
| 5-823.7    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese   |
| 5-824.01   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese                                     |
| 5-824.20   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers)  |
| 5-824.8    | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Handgelenkendoprothese  |
| 5-825.10   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Humeruskopfprothese                      |
| 5-825.12   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Totalendoprothese Schultergelenk, invers |
| 5-825.21   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: In eine Totalendoprothese, invers   |
| 5-825.2x   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige                            |
| 5-825.3    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Radiuskopfprothese  |
| 5-825.9    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Radiuskopfprothese   |
| 5-825.k1   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Humerusteil                     |
| 5-829.1    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk  |
| 5-829.9    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)  |
| 5-829.f    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-829.g    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern   |
| 5-829.h    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk  |
| 5-829.j0   | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandshaltern: Mit Medikamentenbeschichtung  |
| 5-829.k2   | (Datenschutz) | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke                      |
| 5-829.k4   | (Datenschutz) | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-829.n    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation   |
| 5-830.0    | (Datenschutz) | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement  |
| 5-831.0    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe  |
| 5-836.30   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment   |
| 5-836.33   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 6 oder mehr Segmente  |
| 5-836.40   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment   |
| 5-839.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation   |
| 5-839.61   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente   |
| 5-839.90   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper  |
| 5-839.a0   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper   |
| 5-83b.20   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment  |
| 5-83b.23   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 oder mehr Segmente   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-83b.42   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule:<br>Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente   |
| 5-83b.43   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule:<br>Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 4 oder mehr<br>Segmente  |
| 5-83b.50   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule:<br>Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment  |
| 5-83b.70   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule:<br>Durch intervertebrale Cages: 1 Segment  |
| 5-83b.72   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule:<br>Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente   |
| 5-83w.0    | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule:<br>Augmentation des Schraubenlagers   |
| 5-83w.20   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule:<br>Computergestützte Planung von Wirbelsäulenoperationen: Ohne<br>Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten |
| 5-840.01   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen<br>Langfinger  |
| 5-840.04   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen<br>Langfinger   |
| 5-840.33   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung:<br>Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.34   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung:<br>Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.47   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement:<br>Sehnenscheiden Langfinger  |
| 5-840.49   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement:<br>Sehnenscheiden Hohlhand  |
| 5-840.67   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden<br>Langfinger   |
| 5-840.72   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen<br>Daumen  |
| 5-840.74   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen<br>Langfinger   |
| 5-840.75   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen<br>Daumen   |
| 5-840.80   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen<br>Handgelenk  |
| 5-840.81   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen<br>Langfinger  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-840.83   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Handgelenk                    |
| 5-840.85   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen                        |
| 5-840.91   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Langfinger                     |
| 5-840.92   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Daumen                         |
| 5-840.c4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.e1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen Langfinger              |
| 5-840.e2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen Daumen                  |
| 5-840.e4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Strecksehnen Langfinger             |
| 5-840.e5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Strecksehnen Daumen                 |
| 5-840.n0   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherner Refixation: Beugesehnen Handgelenk        |
| 5-840.n1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherner Refixation: Beugesehnen Langfinger        |
| 5-840.n3   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherner Refixation: Strecksehnen Handgelenk       |
| 5-840.n4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherner Refixation: Strecksehnen Langfinger       |
| 5-840.n5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherner Refixation: Strecksehnen Daumen           |
| 5-840.q1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.s2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Daumen                      |
| 5-840.s3   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Handgelenk                 |
| 5-840.x1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sonstige: Beugesehnen Langfinger                     |
| 5-840.x4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sonstige: Strecksehnen Langfinger                    |
| 5-841.00   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Radiokarpalband                           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-841.15   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-841.34   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, total: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.36   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, total: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.42   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-841.44   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.47   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.52   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-841.55   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.56   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.57   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.6x   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Sonstige  |
| 5-841.76   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und interligamentärer Fixation: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.7x   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und interligamentärer Fixation: Sonstige   |
| 5-841.a2   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-841.a5   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.a6   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.a7   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.ax   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Sonstige  |
| 5-841.x2   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Sonstige: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-842.2    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-842.40   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger                   |
| 5-842.60   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger |
| 5-842.80   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Ein Finger                    |
| 5-842.81   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Mehrere Finger                |
| 5-842.x    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Sonstige   |
| 5-843.4    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Exzision, partiell  |
| 5-843.8    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Transposition   |
| 5-843.c    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Exploration   |
| 5-844.23   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                 |
| 5-844.24   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, mehrere                 |
| 5-844.26   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger    |
| 5-844.31   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 5-844.34   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Metakarpophalangealgelenk, mehrere                                |
| 5-844.36   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                   |
| 5-844.45   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkflächenglättung: Interphalangealgelenk, einzeln                          |
| 5-844.54   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, mehrere            |
| 5-844.72   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Daumensattelgelenk                              |
| 5-844.x3   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                   |
| 5-844.x5   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Interphalangealgelenk, einzeln                                       |
| 5-845.00   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk                        |
| 5-845.02   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Beugesehnen Daumen                            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-845.03   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-845.04   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-845.05   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Daumen  |
| 5-845.10   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-845.12   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Daumen  |
| 5-845.14   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-845.15   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Daumen   |
| 5-845.5    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.7    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-846.2    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 5-846.4    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-847.02   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Daumensattelgelenk  |
| 5-847.32   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufrichtung: Daumensattelgelenk |
| 5-849.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-850.02   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-850.05   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken  |
| 5-850.07   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-850.08   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.68   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.88   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberschenkel und Knie  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-850.8a   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Fuß                    |
| 5-850.a3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Unterarm               |
| 5-850.b1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Schulter und Axilla                 |
| 5-850.b2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen              |
| 5-850.b3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm                            |
| 5-850.b5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken                |
| 5-850.ba   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß                                 |
| 5-850.c1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla                   |
| 5-850.c2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen                |
| 5-850.c3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm                              |
| 5-850.c7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-850.ca   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß                                   |
| 5-850.d1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Schulter und Axilla                  |
| 5-850.d2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen               |
| 5-850.d7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.d8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie                |
| 5-850.f3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterarm                              |
| 5-850.x7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                 |
| 5-851.11   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Schulter und Axilla        |
| 5-851.18   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-851.1a   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-851.83   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm           |
| 5-851.89   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel      |
| 5-851.98   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie |
| 5-851.c9   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel                  |
| 5-851.x9   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-852.0a   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß   |
| 5-852.18   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Oberschenkel und Knie  |
| 5-852.33   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, total: Unterarm   |
| 5-852.48   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-852.89   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Unterschenkel   |
| 5-852.f2   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberarm und Ellenbogen                                 |
| 5-852.f3   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Unterarm   |
| 5-852.f8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                                  |
| 5-853.02   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-853.18   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-853.1a   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Fuß   |
| 5-853.x1   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Schulter und Axilla   |
| 5-854.09   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel  |
| 5-854.3b   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Rückfuß und Fußwurzel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-854.49   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Unterschenkel  |
| 5-854.4b   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Rückfuß und Fußwurzel  |
| 5-854.79   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Unterschenkel  |
| 5-854.x2   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-855.08   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie                  |
| 5-855.23   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterarm                            |
| 5-855.2a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Fuß                                 |
| 5-855.3a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Fuß                             |
| 5-855.59   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Unterschenkel                             |
| 5-855.71   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla                |
| 5-855.9a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese mehrere Sehnen, primär: Fuß                            |
| 5-856.02   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-856.06   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion  |
| 5-856.09   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterschenkel  |
| 5-856.0a   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Fuß  |
| 5-857.0a   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen: Fuß                          |
| 5-857.19   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel |
| 5-857.59   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen, gefäßgestielt: Unterschenkel         |
| 5-857.65   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Brustwand und Rücken             |
| 5-857.69   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Unterschenkel                    |
| 5-857.85   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Brustwand und Rücken                  |
| 5-857.89   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Unterschenkel                         |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-857.98   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie   |
| 5-858.05   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Brustwand und Rücken                 |
| 5-859.22   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-859.28   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie   |
| 5-859.29   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterschenkel   |
| 5-860.6    | (Datenschutz) | Replantation obere Extremität: Replantation eines Fingers   |
| 5-862.2    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Oberarm  |
| 5-863.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik   |
| 5-863.8    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 2  |
| 5-864.9    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel  |
| 5-865.5    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc  |
| 5-865.x    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige   |
| 5-866.0    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Schulter- und Oberarmregion   |
| 5-866.5    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion   |
| 5-869.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-86a.03   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Fünf Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-86a.11   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Drei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen     |
| 5-86a.12   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen     |
| 5-892.04   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-892.06   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla   |
| 5-892.08   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm  |
| 5-892.0a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.0d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß   |
| 5-892.0g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-892.14   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.16   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla   |
| 5-892.17   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.18   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm  |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.1b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-892.37   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen                                  |
| 5-892.38   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterarm  |
| 5-892.3e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-894.09   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand                       |
| 5-894.0c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen      |
| 5-894.19   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand                        |
| 5-894.1e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie       |
| 5-894.1g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß                         |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-894.1x   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige                                  |
| 5-895.07   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                  |
| 5-895.09   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand                                    |
| 5-895.0a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                    |
| 5-895.0b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                             |
| 5-895.0c   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion              |
| 5-895.0d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                                   |
| 5-895.27   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                   |
| 5-895.28   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                 |
| 5-895.29   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand                                     |
| 5-895.2b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                              |
| 5-895.2d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                                    |
| 5-895.4e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.06   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla            |
| 5-896.0a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken           |
| 5-896.0c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion     |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-896.0d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß   |
| 5-896.26   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla    |
| 5-896.27   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.2d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß                  |
| 5-896.2g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                    |
| 5-896.x8   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm  |
| 5-896.xa   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-896.xe   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.xf   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-898.2    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Trepanation des Nagels   |
| 5-898.6    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes   |
| 5-898.8    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Implantation eines Kunstnagels   |
| 5-900.06   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla  |
| 5-900.0b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion  |
| 5-900.0d   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Gesäß  |
| 5-900.0x   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige   |
| 5-900.18   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-900.1a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 5-900.1b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion           |
| 5-900.1d   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß                 |
| 5-900.x6   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla       |
| 5-900.x7   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen    |
| 5-900.xe   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie     |
| 5-900.xf   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel             |
| 5-900.xg   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß                       |
| 5-901.18   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Unterarm  |
| 5-902.07   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                      |
| 5-902.09   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-902.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberschenkel und Knie                       |
| 5-902.28   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Unterarm                                     |
| 5-902.48   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm                                     |
| 5-902.4a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken                         |
| 5-902.4b   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Bauchregion                                  |
| 5-902.4c   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Leisten- und Genitalregion                   |
| 5-902.5g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß             |
| 5-902.6f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Unterschenkel                                 |
| 5-902.dg   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, kleinflächig: Fuß |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-902.e8   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterarm |
| 5-902.x7   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-903.09   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hand                                      |
| 5-903.18   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Unterarm                      |
| 5-903.19   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand                          |
| 5-903.1d   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Gesäß                         |
| 5-903.1f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Unterschenkel                 |
| 5-903.5f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel                              |
| 5-903.5g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Fuß  |
| 5-903.6d   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Gesäß                          |
| 5-903.6e   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie          |
| 5-903.6f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Unterschenkel                  |
| 5-903.7f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Unterschenkel                        |
| 5-903.x9   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand   |
| 5-904.2f   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter Fernlappen: Unterschenkel                            |
| 5-905.2g   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Fuß                                     |
| 5-908.0    | (Datenschutz) | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-916.0f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, kleinflächig: Unterschenkel                          |
| 5-916.26   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Schulter und Axilla                        |
| 5-916.28   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterarm                                   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-916.2g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß  |
| 5-916.5d   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Gesäß   |
| 5-916.77   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-916.78   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm  |
| 5-916.7b   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion   |
| 5-916.7c   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-916.7d   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Gesäß   |
| 5-916.7g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß   |
| 5-916.99   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch Kombination mehrerer Verfahren, großflächig: Hand  |
| 5-916.a2   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum  |
| 5-916.x9   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Sonstige: Hand   |
| 5-921.09   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand           |
| 5-921.19   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hand                       |
| 5-921.1g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Fuß                        |
| 5-921.2f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterschenkel |
| 5-921.2g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß           |
| 5-923.2f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-923.7f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-923.af   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Unterschenkel                                |
| 5-923.ag   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Fuß  |
| 5-925.0f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterschenkel                     |
| 5-925.7g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Mikrograft-Spalthautdeckung (nach Meek): Fuß |
| 5-932.30   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>  |
| 5-982.1    | (Datenschutz) | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel                                     |
| 5-982.2    | (Datenschutz) | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS   |
| 5-986.y    | (Datenschutz) | Minimalinvasive Technik: N.n.bez.  |
| 5-989      | (Datenschutz) | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren   |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 6-002.10   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE  |
| 6-002.24   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 400 Mio. IE bis unter 500 Mio. IE  |
| 6-002.p6   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg  |
| 6-002.pa   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg  |
| 6-002.pe   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg  |
| 6-005.8    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral  |
| 6-007.60   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 480 mg bis unter 960 mg  |
| 6-009.4    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral   |
| 8-020.8    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-101.3    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem äußeren Gehörgang  |
| 8-102.0    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Lippe   |
| 8-102.1    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Gesicht   |
| 8-102.6    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Unterarm  |
| 8-102.7    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Hand  |
| 8-102.8    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Oberschenkel und Knie   |
| 8-102.a    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Fuß   |
| 8-126      | (Datenschutz) | Transanale Irrigation   |
| 8-128      | (Datenschutz) | Anwendung eines Stuhldrainagesystems  |
| 8-132.2    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend   |
| 8-132.3    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-133.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 8-133.x    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Sonstige   |
| 8-137.00   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral  |
| 8-138.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation   |
| 8-144.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-159.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-176.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-178.4    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Humeroulnargelenk  |
| 8-178.g    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Hüftgelenk   |
| 8-179.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-190.30   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                        |
| 8-190.32   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-191.40   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband             |
| 8-191.5    | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband   |
| 8-192.00   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Lippe |
| 8-192.0g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß   |
| 8-192.1g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß    |
| 8-200.7    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna proximal   |
| 8-200.c    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand  |
| 8-200.d    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Becken  |
| 8-200.n    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal  |
| 8-200.r    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal   |
| 8-200.v    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metatarsale   |
| 8-201.1    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Akromioklavikulargelenk  |
| 8-201.6    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Distales Radioulnargelenk  |
| 8-201.c    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk  |
| 8-201.d    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk  |
| 8-201.h    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk   |
| 8-201.m    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Unteres Sprunggelenk   |
| 8-201.n    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Tarsalgelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-201.t    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroradialgelenk  |
| 8-310.x    | (Datenschutz) | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige  |
| 8-390.4    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Extensionen  |
| 8-401.2    | (Datenschutz) | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Femur   |
| 8-500      | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-506      | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 8-550.0    | (Datenschutz) | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten                                     |
| 8-640.0    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-700.0    | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus   |
| 8-704      | (Datenschutz) | Intubation mit Doppellumentubus  |
| 8-718.0    | (Datenschutz) | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage  |
| 8-718.1    | (Datenschutz) | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage  |
| 8-779      | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 8-800.0    | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE  |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                   |
| 8-800.c6   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE                   |
| 8-800.cd   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 104 TE bis unter 120 TE                 |
| 8-800.g2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate               |
| 8-800.g5   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-800.gc   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Thrombozytenkonzentrate |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-803.2    | (Datenschutz) | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 8-810.j4   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g                         |
| 8-810.j5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                         |
| 8-810.j7   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                         |
| 8-810.j9   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g                         |
| 8-810.jg   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 17,5 g bis unter 20,0 g                       |
| 8-812.50   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE    |
| 8-812.51   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE  |
| 8-812.53   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE  |
| 8-812.59   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE |
| 8-812.63   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE           |
| 8-812.64   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr                 |
| 8-821.2    | (Datenschutz) | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)                           |
| 8-837.00   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie   |
| 8-837.m1   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-83b.07   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer                            |
| 8-83b.c5   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker   |
| 8-855.3    | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 8-910      | (Datenschutz) | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 8-980.20   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 8-987.00   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                      |
| 8-987.01   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-989.0    | (Datenschutz) | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-98f.31   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.40   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.60   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.7    | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3681 bis 4600 Aufwandspunkte  |
| 9-200.00   | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 9-200.8    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte  |
| 9-200.a    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte  |
| 9-200.c    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 304 bis 332 Aufwandspunkte  |
| 9-200.d    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 333 bis 361 Aufwandspunkte  |

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**





— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-8.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| N13.2      | 409      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein       |
| N20.1      | 395      | Ureterstein   |
| C61        | 332      | Bösartige Neubildung der Prostata                                 |
| C67.8      | 280      | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| N13.5      | 276      | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose            |
| N40        | 173      | Prostatahyperplasie   |
| N13.6      | 154      | Pyonephrose   |
| N20.0      | 141      | Nierenstein   |
| N39.0      | 134      | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet            |
| N30.2      | 116      | Sonstige chronische Zystitis                                      |
| C64        | 95       | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken          |
| R31        | 89       | Nicht näher bezeichnete Hämaturie                                 |
| N13.3      | 77       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                |
| C67.2      | 76       | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand                     |
| N45.9      | 67       | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess         |
| N39.3      | 64       | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]                         |
| N10        | 56       | Akute tubulointerstitielle Nephritis                              |
| C62.1      | 43       | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden                         |
| C67.6      | 40       | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris                             |
| N35.8      | 38       | Sonstige Harnröhrenstriktur                                       |
| N20.2      | 33       | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig                          |
| N41.1      | 33       | Chronische Prostatitis  |
| N39.42     | 30       | Dranginkontinenz  |
| N41.0      | 28       | Akute Prostatitis   |
| N23        | 26       | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik                               |
| C65        | 24       | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens                            |
| C67.0      | 24       | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae                            |
| C67.4      | 24       | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand                      |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| N21.0      | 22       | Stein in der Harnblase  |
| N32.8      | 22       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase                            |
| D09.0      | 20       | Carcinoma in situ: Harnblase  |
| D41.4      | 20       | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Harnblase                    |
| N35.9      | 19       | Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet                                      |
| N48.8      | 19       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis                                |
| N44.0      | 16       | Hodentorsion  |
| N13.1      | 15       | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert               |
| N11.0      | 14       | Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis               |
| N13.0      | 14       | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion                                   |
| N30.1      | 14       | Interstitielle Zystitis (chronisch)   |
| T83.0      | 14       | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)         |
| T83.1      | 14       | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt     |
| N32.0      | 13       | Blasenhalsobstruktion   |
| N43.3      | 13       | Hydrozele, nicht näher bezeichnet   |
| R39.0      | 13       | Urin-Extravasation  |
| C67.5      | 12       | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals  |
| C67.7      | 12       | Bösartige Neubildung: Urachus   |
| N28.88     | 12       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters                |
| C60.1      | 11       | Bösartige Neubildung: Glans penis   |
| C63.8      | 11       | Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| D30.0      | 11       | Gutartige Neubildung: Niere   |
| N28.1      | 11       | Zyste der Niere   |
| N30.0      | 11       | Akute Zystitis  |
| N45.0      | 11       | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess                        |
| C66        | 10       | Bösartige Neubildung des Ureters  |
| D30.3      | 10       | Gutartige Neubildung: Harnblase   |
| D40.0      | 10       | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Prostata                     |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| N39.41     | 10       | Überlaufinkontinenz  |
| N49.2      | 10       | Entzündliche Krankheiten des Skrotums  |
| I86.88     | 9        | Varizen sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                                    |
| I89.8      | 9        | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten |
| A41.51     | 8        | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| C67.1      | 8        | Bösartige Neubildung: Apex vesicae   |
| N50.8      | 8        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane                    |
| N99.1      | 8        | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen  |
| N12        | 7        | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet               |
| N39.81     | 7        | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom   |
| N47        | 7        | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose   |
| N48.2      | 7        | Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis  |
| C62.9      | 6        | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet                                    |
| D41.0      | 6        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Niere                               |
| N32.3      | 6        | Harnblasendivertikel   |
| R33        | 6        | Harnverhaltung   |
| S37.1      | 6        | Verletzung des Harnleiters   |
| T81.0      | 6        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| C67.3      | 5        | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand   |
| C67.9      | 5        | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet                                |
| C68.0      | 5        | Bösartige Neubildung: Urethra  |
| C68.8      | 5        | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend                     |
| I86.2      | 5        | Beckenvarizen  |
| N26        | 5        | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet  |
| N36.2      | 5        | Harnröhrenkarunkel   |
| C79.7      | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere  |
| D29.2      | 4        | Gutartige Neubildung: Hoden  |
| N18.80     | 4        | Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| N81.1      | 4             | Zystozele  |
| S37.03     | 4             | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms                                    |
| T81.4      | 4             | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert           |
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter  |
| A23.0      | (Datenschutz) | Brucellose durch Brucella melitensis                                     |
| A40.2      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken                   |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus                                       |
| A41.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken                   |
| A41.52     | (Datenschutz) | Sepsis: Pseudomonas  |
| A41.9      | (Datenschutz) | Sepsis, nicht näher bezeichnet   |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| A49.0      | (Datenschutz) | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation            |
| A49.8      | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| B37.4      | (Datenschutz) | Kandidose an sonstigen Lokalisationen des Urogenitalsystems              |
| B37.7      | (Datenschutz) | Candida-Sepsis   |
| B65.9      | (Datenschutz) | Schistosomiasis, nicht näher bezeichnet                                  |
| C18.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend            |
| C34.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                             |
| C44.5      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes                        |
| C49.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| C53.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ektozervix   |
| C53.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend     |
| C53.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet               |
| C60.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Praeputium penis                                   |
| C60.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend            |
| C60.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet                      |
| C62.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden                                     |
| C68.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet                  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C77.2      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten                                  |
| C77.4      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| C79.1      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane                     |
| C79.82     | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane   |
| C80.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| C82.0      | (Datenschutz) | Follikuläres Lymphom Grad I  |
| C82.9      | (Datenschutz) | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| C85.1      | (Datenschutz) | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| C85.9      | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| D07.4      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Penis   |
| D09.1      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane   |
| D09.9      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ, nicht näher bezeichnet  |
| D29.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Prostata   |
| D30.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Ureter   |
| D40.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Hoden   |
| D40.7      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige männliche Genitalorgane                                      |
| D41.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Nierenbecken  |
| E11.91     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E86        | (Datenschutz) | Volumenmangel  |
| I21.4      | (Datenschutz) | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| I50.01     | (Datenschutz) | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   |
| I63.5      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien                                     |
| I71.2      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I72.4      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität  |
| K40.30     | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K61.0      | (Datenschutz) | Analabszess   |
| K62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums   |
| K66.1      | (Datenschutz) | Hämoperitoneum  |
| K80.11     | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                |
| L02.2      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf  |
| L72.1      | (Datenschutz) | Trichilemmalzyste   |
| L91.0      | (Datenschutz) | Hypertrophe Narbe   |
| M43.16     | (Datenschutz) | Spondylolisthesis: Lumbalbereich  |
| M48.06     | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich   |
| M54.5      | (Datenschutz) | Kreuzschmerz  |
| M79.18     | (Datenschutz) | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                     |
| M79.19     | (Datenschutz) | Myalgie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| N02.9      | (Datenschutz) | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N11.9      | (Datenschutz) | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nicht näher bezeichnet                                       |
| N13.7      | (Datenschutz) | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux   |
| N15.10     | (Datenschutz) | Nierenabszess   |
| N17.82     | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2  |
| N17.89     | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet   |
| N17.93     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3  |
| N17.99     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet                           |
| N18.3      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3   |
| N20.9      | (Datenschutz) | Harnstein, nicht näher bezeichnet   |
| N28.80     | (Datenschutz) | Ruptur eines Nierenkelches, nichttraumatisch [Fornixruptur]   |
| N30.4      | (Datenschutz) | Strahlenzystitis  |
| N30.8      | (Datenschutz) | Sonstige Zystitis   |
| N30.9      | (Datenschutz) | Zystitis, nicht näher bezeichnet  |
| N31.82     | (Datenschutz) | Instabile Blase ohne neurologisches Substrat  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| N31.9      | (Datenschutz) | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet                     |
| N32.1      | (Datenschutz) | Vesikointestinalfistel   |
| N34.1      | (Datenschutz) | Unspezifische Urethritis   |
| N34.2      | (Datenschutz) | Sonstige Urethritis  |
| N35.0      | (Datenschutz) | Posttraumatische Harnröhrenstriktur  |
| N36.0      | (Datenschutz) | Harnröhrenfistel   |
| N36.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnröhre                                 |
| N39.40     | (Datenschutz) | Reflexinkontinenz  |
| N39.43     | (Datenschutz) | Extraurethrale Harninkontinenz   |
| N39.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems                               |
| N41.2      | (Datenschutz) | Prostataabszess  |
| N42.0      | (Datenschutz) | Prostatastein  |
| N42.1      | (Datenschutz) | Kongestion und Blutung der Prostata  |
| N42.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Prostata                                  |
| N43.0      | (Datenschutz) | Funikulozele   |
| N43.1      | (Datenschutz) | Infizierte Hydrozele   |
| N43.2      | (Datenschutz) | Sonstige Hydrozele   |
| N43.4      | (Datenschutz) | Spermatozele   |
| N48.1      | (Datenschutz) | Balanoposthitis  |
| N48.30     | (Datenschutz) | Priapismus vom Low-Flow-Typ  |
| N48.6      | (Datenschutz) | Induratio penis plastica   |
| N49.80     | (Datenschutz) | Fournier-Gangrän beim Mann   |
| N50.0      | (Datenschutz) | Hodenatrophie  |
| N50.1      | (Datenschutz) | Gefäßkrankheiten der männlichen Genitalorgane  |
| N82.1      | (Datenschutz) | Sonstige Fisteln zwischen weiblichem Harn- und Genitaltrakt                          |
| N90.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums |
| Q53.1      | (Datenschutz) | Nondescensus testis, einseitig   |
| Q61.3      | (Datenschutz) | Polyzystische Niere, nicht näher bezeichnet  |
| Q62.2      | (Datenschutz) | Angeborener Megaureter   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| R00.1      | (Datenschutz) | Bradykardie, nicht näher bezeichnet   |
| R10.3      | (Datenschutz) | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches   |
| R10.4      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen   |
| R32        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz   |
| R39.1      | (Datenschutz) | Sonstige Miktionsstörungen  |
| R50.80     | (Datenschutz) | Fieber unbekannter Ursache  |
| R52.1      | (Datenschutz) | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz   |
| R55        | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps   |
| R63.4      | (Datenschutz) | Abnorme Gewichtsabnahme   |
| R77.80     | (Datenschutz) | Veränderung des prostataspezifischen Antigens [PSA]   |
| S30.2      | (Datenschutz) | Prellung der äußeren Genitalorgane  |
| S31.2      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Penis  |
| S37.01     | (Datenschutz) | Prellung und Hämatom der Niere  |
| S37.02     | (Datenschutz) | Rissverletzung der Niere  |
| S37.20     | (Datenschutz) | Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet  |
| S37.30     | (Datenschutz) | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet  |
| S39.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                                |
| S52.01     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon  |
| S72.10     | (Datenschutz) | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet  |
| T19.1      | (Datenschutz) | Fremdkörper in der Harnblase  |
| T81.3      | (Datenschutz) | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T83.4      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Prothesen, Implantate oder Transplantate im Genitaltrakt                      |
| T83.5      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt                          |

- **Prozeduren zu B-8.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-13d.5    | 2910     | Urographie: Retrograd  |
| 1-661      | 1437     | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 5-560.3x   | 1335     | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents |
| 5-560.8    | 1309     | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Entfernung eines Stents, transurethral  |
| 8-132.3    | 994      | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-132.x    | 679      | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige  |
| 1-665      | 646      | Diagnostische Ureterorenoskopie  |
| 3-13f      | 645      | Zystographie   |
| 5-573.40   | 551      | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt           |
| 3-225      | 400      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 5-560.30   | 381      | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten Metallstents     |
| 3-207      | 330      | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 3-13d.6    | 312      | Urographie: Perkutan   |
| 8-930      | 310      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                  |
| 8-919      | 309      | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 8-98f.0    | 277      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 5-987.0    | 255      | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter  |
| 5-562.4    | 237      | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch                               |
| 5-98b.x    | 224      | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige   |
| 5-572.1    | 219      | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-562.8    | 187      | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-601.1    | 156      | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie  |
| 9-984.7    | 153      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 5-985.x    | 123      | Lasertechnik: Sonstige  |
| 3-222      | 115      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 3-13g      | 108      | Urethrographie  |
| 5-550.1    | 104      | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie                        |
| 5-604.42   | 100      | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Mit regionaler Lymphadenektomie  |
| 1-464.00   | 98       | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder   |
| 8-854.2    | 92       | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 8-910      | 92       | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 5-562.5    | 90       | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie)     |
| 5-573.41   | 87       | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävilinsäure |
| 8-137.00   | 86       | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral  |
| 8-133.1    | 84       | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung   |
| 8-831.0    | 83       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-800.c0   | 77       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                    |
| 9-984.8    | 77       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 3-82a      | 74       | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-601.0    | 72       | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion  |
| 5-604.52   | 68       | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie  |
| 3-993      | 66       | Quantitative Bestimmung von Parametern  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-585.1    | 60       | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht  |
| 5-983      | 51       | Reoperation   |
| 1-460.1    | 50       | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Ureter  |
| 5-469.21   | 50       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 3-706.1    | 49       | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch   |
| 8-133.0    | 49       | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 5-553.00   | 47       | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-562.9    | 47       | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition  |
| 8-137.2    | 45       | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung   |
| 9-984.6    | 45       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-98b.0    | 43       | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Einmal-Ureterorenoskop  |
| 5-585.0    | 42       | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht   |
| 3-990      | 41       | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 9-984.9    | 41       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 3-611.0    | 40       | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene  |
| 5-550.30   | 40       | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Perkutan-transrenal |
| 5-550.20   | 39       | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Perkutan-transrenal                                   |
| 3-202      | 37       | Native Computertomographie des Thorax   |
| 9-984.b    | 35       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 5-570.4    | 34       | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral  |
| 5-579.62   | 34       | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral  |
| 3-24x      | 31       | Andere Computertomographie-Spezialverfahren   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-604.51   | 31       | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Ohne regionale Lymphadenektomie   |
| 3-994      | 30       | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik  |
| 1-710      | 29       | Ganzkörperplethysmographie   |
| 3-705.0    | 29       | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie   |
| 5-565.00   | 29       | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch   |
| 8-100.b    | 29       | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie   |
| 3-200      | 28       | Native Computertomographie des Schädels  |
| 3-206      | 28       | Native Computertomographie des Beckens   |
| 8-138.0    | 28       | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation  |
| 8-138.1    | 28       | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Entfernung   |
| 5-550.6    | 27       | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Operative Dilatation eines Nephrostomiekanals mit Einlegen eines dicklumigen Nephrostomiekatheters |
| 5-570.0    | 27       | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie)  |
| 8-542.22   | 25       | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente  |
| 1-565      | 24       | Biopsie am Hoden durch Inzision  |
| 1-711      | 24       | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 5-576.20   | 24       | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch   |
| 5-579.42   | 23       | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Blutstillung: Transurethral   |
| 6-003.8    | 23       | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin  |
| 8-541.4    | 23       | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase   |
| 5-399.5    | 22       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-554.40   | 22       | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-593.20   | 22       | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) |
| 1-460.0    | 21       | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Nierenbecken  |
| 5-596.72   | 21       | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Revision  |
| 5-553.03   | 20       | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch  |
| 3-220      | 19       | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-573.1    | 19       | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision des Harnblasenhalses                                   |
| 5-622.1    | 19       | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie   |
| 5-609.0    | 18       | Andere Operationen an der Prostata: Behandlung einer Prostatablutung, transurethral   |
| 8-543.53   | 18       | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente   |
| 5-611      | 17       | Operation einer Hydrocele testis  |
| 5-900.0a   | 17       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken   |
| 8-137.10   | 17       | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral   |
| 5-554.43   | 16       | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch   |
| 5-622.5    | 16       | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)   |
| 5-641.0    | 16       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision   |
| 5-406.5    | 15       | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin   |
| 8-98f.10   | 15       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 3-825      | 14       | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-995      | 14       | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 1-714      | 13       | Messung der bronchialen Reaktivität   |
| 3-733.0    | 13       | Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie (SPECT/CT) des Skelettsystems: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-804      | 13       | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 5-624.5    | 13       | Orchidopexie: Skrotal   |
| 8-800.c1   | 13       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                   |
| 9-984.a    | 13       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 1-460.2    | 12       | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase   |
| 1-632.0    | 12       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 5-469.20   | 12       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 5-562.2    | 12       | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Schlingenextraktion  |
| 5-572.0    | 12       | Zystostomie: Offen chirurgisch  |
| 1-465.1    | 11       | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata                      |
| 5-640.2    | 11       | Operationen am Präputium: Zirkumzision  |
| 8-812.60   | 11       | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 3-05c.0    | 10       | Endosonographie der männlichen Geschlechtsorgane: Transrektal   |
| 3-20x      | 10       | Andere native Computertomographie   |
| 3-221      | 10       | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 5-603.00   | 10       | Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Suprapubisch-transvesikal: Offen chirurgisch   |
| 5-610.1    | 10       | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage   |
| 5-892.1c   | 10       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion   |
| 8-137.03   | 10       | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ   |
| 8-713.0    | 10       | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]      |
| 9-200.00   | 10       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte   |
| 3-706.0    | 9        | Szintigraphie der Nieren: Statisch  |
| 3-800      | 9        | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-557.43   | 9        | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Laparoskopisch   |
| 5-581.1    | 9        | Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik  |
| 5-622.6    | 9        | Orchidektomie: Inguinalhoden, mit Epididymektomie   |
| 9-200.01   | 9        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 3-052      | 8        | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 5-490.1    | 8        | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision   |
| 5-557.13   | 8        | Rekonstruktion der Niere: Plastische Rekonstruktion: Laparoskopisch   |
| 5-595.11   | 8        | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Laparoskopisch   |
| 8-148.0    | 8        | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 8-931.0    | 8        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 1-564.0    | 7        | Biopsie am Penis durch Inzision: Glans penis  |
| 5-560.70   | 7        | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, perkutan-transrenal: Einlegen eines permanenten Metallstents                              |
| 5-564.71   | 7        | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Ureterokutaneostomie: Offen chirurgisch abdominal  |
| 9-200.02   | 7        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 3-203      | 6        | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 3-802      | 6        | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 3-820      | 6        | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-407.3    | 6        | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin   |
| 5-562.3    | 6        | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Einlegen einer Verweilschlinge   |
| 5-576.60   | 6        | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch  |
| 5-892.0c   | 6        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-132.1    | 6        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig  |
| 8-148.1    | 6        | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum  |
| 8-706      | 6        | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-771      | 6        | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-98f.11   | 6        | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 9-200.1    | 6        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-460.4    | 5        | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Prostata  |
| 1-562.0    | 5        | Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Ureter   |
| 1-620.00   | 5        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 3-13d.0    | 5        | Urographie: Intravenös  |
| 3-13e      | 5        | Miktionszystourethrographie   |
| 3-205      | 5        | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 3-805      | 5        | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 5-311.1    | 5        | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 5-402.5    | 5        | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch                                       |
| 5-408.21   | 5        | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Drainage einer Lymphozele: Laparoskopisch   |
| 5-541.2    | 5        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie   |
| 5-550.21   | 5        | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch |
| 5-554.b0   | 5        | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-573.2    | 5        | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision  |
| 5-582.0    | 5        | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch  |
| 5-594.31   | 5        | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: Adjustierbar   |
| 8-132.0    | 5        | Manipulationen an der Harnblase: Instillation   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-137.13   | 5        | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ   |
| 8-139.00   | 5        | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Ohne Durchleuchtung   |
| 8-147.0    | 5        | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Niere  |
| 8-522.b1   | 5        | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung   |
| 8-701      | 5        | Einfache endotracheale Intubation   |
| 1-464.01   | 4        | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: 20 oder mehr Zylinder   |
| 1-650.2    | 4        | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 1-660      | 4        | Diagnostische Urethroskopie   |
| 1-846.0    | 4        | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere   |
| 3-226      | 4        | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-407.6    | 4        | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch   |
| 5-550.31   | 4        | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |
| 5-554.b3   | 4        | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Laparoskopisch   |
| 5-574.1    | 4        | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, laparoskopisch   |
| 5-576.21   | 4        | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Laparoskopisch   |
| 5-576.40   | 4        | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch   |
| 5-577.00   | 4        | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileum: Offen chirurgisch   |
| 5-596.71   | 4        | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Explantation  |
| 5-610.0    | 4        | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-629.x    | 4        | Andere Operationen am Hoden: Sonstige   |
| 5-631.1    | 4        | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele  |
| 5-642.0    | 4        | Amputation des Penis: Partiell  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-643.1    | 4             | Plastische Rekonstruktion des Penis: Streckung des Penisschaftes   |
| 5-894.0c   | 4             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 8-110.2    | 4             | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere   |
| 8-855.3    | 4             | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 8-98f.20   | 4             | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte             |
| 1-204.2    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 1-242      | (Datenschutz) | Audiometrie  |
| 1-266.0    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher                                |
| 1-266.1    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)             |
| 1-334.0    | (Datenschutz) | Urodynamische Untersuchung: Urodynamische Untersuchung mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden                    |
| 1-334.1    | (Datenschutz) | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung   |
| 1-336      | (Datenschutz) | Harnröhrenkalibrierung   |
| 1-426.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal                |
| 1-432.00   | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration              |
| 1-432.1    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pleura  |
| 1-442.0    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber                               |
| 1-444.6    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-444.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-460.5    | (Datenschutz) | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Stufenbiopsie  |
| 1-462.3    | (Datenschutz) | Perkutan-zystoskopische Biopsie an Harnorganen und Prostata: Urethra   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-463.0    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Niere                                      |
| 1-463.1    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Prostata                                   |
| 1-463.3    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Penis                                      |
| 1-464.1    | (Datenschutz) | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Saugbiopsie der Prostata  |
| 1-464.x    | (Datenschutz) | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Sonstige  |
| 1-481.4    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule                                |
| 1-481.5    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken                                     |
| 1-494.7    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Beckenperitoneum         |
| 1-494.8    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe |
| 1-494.9    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Perivesikales Gewebe     |
| 1-494.a    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Periprostatiches Gewebe  |
| 1-494.c    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Urozele                  |
| 1-503.0    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum  |
| 1-560.0    | (Datenschutz) | Biopsie an Niere und perirenalem Gewebe durch Inzision: Niere  |
| 1-611.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt   |
| 1-620.10   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                     |
| 1-642      | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege  |
| 1-650.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 1-653      | (Datenschutz) | Diagnostische Proktoskopie   |
| 1-654.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 1-666.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Ersatzblase  |
| 1-666.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Conduit  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-668.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma:<br>Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 1-693.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und<br>intraoperativ: Pyeloskopie   |
| 1-693.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und<br>intraoperativ: Zystoskopie   |
| 1-712      | (Datenschutz) | Spiroergometrie  |
| 1-844      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 1-847.4    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen<br>Geschlechtsorgane: Prostata                                      |
| 1-853.2    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der<br>Bauchhöhle: Aszitespunktion   |
| 1-859.x    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige   |
| 3-05f      | (Datenschutz) | Transbronchiale Endosonographie  |
| 3-13a      | (Datenschutz) | Kolonkontrastuntersuchung  |
| 3-201      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Halses  |
| 3-227      | (Datenschutz) | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit<br>Kontrastmittel   |
| 3-228      | (Datenschutz) | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 3-30x      | (Datenschutz) | Andere laserbasierte Verfahren mit digitaler Bildverarbeitung  |
| 3-600      | (Datenschutz) | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße  |
| 3-601      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 3-608      | (Datenschutz) | Superselektive Arteriographie  |
| 3-611.1    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Pulmonalvenen  |
| 3-611.x    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige   |
| 3-701      | (Datenschutz) | Szintigraphie der Schilddrüse  |
| 3-705.1    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-<br>Szintigraphie  |
| 3-721.01   | (Datenschutz) | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens:<br>Myokardszintigraphie in Ruhe: Mit EKG-Triggerung                        |
| 3-721.11   | (Datenschutz) | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens:<br>Myokardszintigraphie unter physischer Belastung: Mit EKG-<br>Triggerung |
| 3-823      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark<br>mit Kontrastmittel   |
| 3-84x      | (Datenschutz) | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 3-991      | (Datenschutz) | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung   |
| 5-059.a0   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Eine Elektrode |
| 5-071.40   | (Datenschutz) | Partielle Adrenalektomie: Partielle Adrenalektomie: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-072.00   | (Datenschutz) | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-072.x0   | (Datenschutz) | Adrenalektomie: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-230.3    | (Datenschutz) | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten   |
| 5-241.0    | (Datenschutz) | Gingivoplastik: Lappenoperation  |
| 5-242.6    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Zahnfleisch: Entnahme eines Schleimhauttransplantates von der Wange  |
| 5-340.c    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung  |
| 5-380.97   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior  |
| 5-384.62   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma                                   |
| 5-388.5x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige  |
| 5-388.x    | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-399.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression  |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                |
| 5-401.50   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-401.90   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung   |
| 5-402.4    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch                  |
| 5-402.8    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Iliakal, laparoskopisch                      |
| 5-402.a    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch                       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-404.d    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), offen chirurgisch                 |
| 5-404.g    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch  |
| 5-404.h    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Inguinal  |
| 5-406.2    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal                                   |
| 5-406.3    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Iliakal                                      |
| 5-406.4    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Inguinal                                     |
| 5-407.2    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval)                             |
| 5-408.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Drainage eines Lymphödems, laparoskopisch   |
| 5-419.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Milz: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-419.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Milz: Fibrinklebung   |
| 5-431.2x   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige   |
| 5-454.20   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 5-454.x    | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Sonstige  |
| 5-455.41   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-460.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-467.00   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum  |
| 5-467.52   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Ileum  |
| 5-469.00   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch  |
| 5-471.0    | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen  |
| 5-486.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-490.0    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision  |
| 5-490.x    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige  |
| 5-530.03   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen               |
| 5-530.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss  |
| 5-530.33   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-541.0    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |
| 5-541.3    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)                                |
| 5-541.4    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses                                     |
| 5-541.6    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relumbotomie   |
| 5-543.20   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell   |
| 5-543.21   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total   |
| 5-545.0    | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                      |
| 5-545.1    | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses                             |
| 5-550.0    | (Datenschutz) | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrotomie  |
| 5-550.x    | (Datenschutz) | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Sonstige     |
| 5-551.1    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrostomie   |
| 5-551.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephropyelokalikotomie                                     |
| 5-551.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Sonstige   |
| 5-552.1    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, perkutan-transrenal  |
| 5-554.41   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-554.50   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-554.51   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-554.53   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Laparoskopisch   |
| 5-554.a0   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-554.a1   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-554.a3   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Laparoskopisch  |
| 5-554.b1   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-554.bx   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Sonstige  |
| 5-557.10   | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Niere: Plastische Rekonstruktion: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-559.03   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Laparoskopisch  |
| 5-560.0    | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Inzision, ureterorenoskopisch   |
| 5-560.2    | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral   |
| 5-560.4    | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Inzision, perkutan-transrenal   |
| 5-560.7x   | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, perkutan-transrenal: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents       |
| 5-560.x    | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Sonstige  |
| 5-561.2    | (Datenschutz) | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Inzision, transurethral  |
| 5-562.x    | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Sonstige  |
| 5-563.21   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Resektion eines Ureterstumpfes: Offen chirurgisch abdominal     |
| 5-563.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Exzision von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-563.4    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |
| 5-563.x0   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal                                 |
| 5-564.21   | (Datenschutz) | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Ringureterokutaneostomie: Offen chirurgisch abdominal                                  |
| 5-565.20   | (Datenschutz) | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Revision des Stomas: Offen chirurgisch   |
| 5-568.00   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-568.b1   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Ureterersatz, partiell: Laparoskopisch  |
| 5-568.d0   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie: Offen chirurgisch  |
| 5-568.d1   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie: Laparoskopisch   |
| 5-569.31   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch   |
| 5-569.62   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Injektion bei Ostiuminsuffizienz: Transurethral   |
| 5-570.3    | (Datenschutz) | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Fremdkörpers, perkutan-transvesikal                             |
| 5-570.x    | (Datenschutz) | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Sonstige   |
| 5-570.y    | (Datenschutz) | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: N.n.bez.   |
| 5-571.1    | (Datenschutz) | Zystotomie [Sectio alta]: Entfernung eines Steines  |
| 5-571.3    | (Datenschutz) | Zystotomie [Sectio alta]: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade  |
| 5-572.2    | (Datenschutz) | Zystostomie: Vesikokutaneostomie mit nicht kontinentem Stoma  |
| 5-572.x    | (Datenschutz) | Zystostomie: Sonstige   |
| 5-573.0    | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision  |
| 5-573.3    | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion   |
| 5-573.x    | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Sonstige  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-575.00   | (Datenschutz) | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch  |
| 5-575.0x   | (Datenschutz) | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Sonstige   |
| 5-576.30   | (Datenschutz) | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Offen chirurgisch |
| 5-576.31   | (Datenschutz) | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Laparoskopisch    |
| 5-576.61   | (Datenschutz) | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Laparoskopisch   |
| 5-576.70   | (Datenschutz) | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch   |
| 5-578.20   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer vesikokutanen Fistel: Offen chirurgisch                                      |
| 5-578.41   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Harnblasenhalsplastik: Laparoskopisch   |
| 5-579.34   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Harnblase: Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatzharnblase: Über ein Stoma                                 |
| 5-579.52   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Dehnung: Transurethral   |
| 5-579.54   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Dehnung: Über ein Stoma  |
| 5-579.6x   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Sonstige   |
| 5-579.70   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Harnblase: Revision: Offen chirurgisch  |
| 5-581.0    | (Datenschutz) | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision   |
| 5-582.1    | (Datenschutz) | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral   |
| 5-583.2    | (Datenschutz) | Urethrektomie als selbständiger Eingriff: Radikal, beim Mann  |
| 5-584.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Urethra: Rekonstruktion der Pars prostatica oder der Pars membranacea (nach Verletzung)                                    |
| 5-584.72   | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Urethra: Plastische Rekonstruktion, einzeitig: Transplantation von Mundschleimhaut   |
| 5-589.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Exzision von periurethralem Gewebe   |
| 5-589.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-590.10   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, perirenal: Offen chirurgisch lumbal                     |
| 5-590.2x   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Sonstige                               |
| 5-590.50   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-593.x    | (Datenschutz) | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Sonstige   |
| 5-596.75   | (Datenschutz) | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Implantation in die Region der bulbären Harnröhre |
| 5-596.x    | (Datenschutz) | Andere Harninkontinenzoperationen: Sonstige   |
| 5-597.2    | (Datenschutz) | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Entfernung   |
| 5-600.0    | (Datenschutz) | Inzision der Prostata: Transurethral  |
| 5-603.01   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Suprapubisch-transvesikal: Endoskopisch extraperitoneal                  |
| 5-603.x    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Sonstige   |
| 5-604.02   | (Datenschutz) | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch: Mit regionaler Lymphadenektomie  |
| 5-604.12   | (Datenschutz) | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie            |
| 5-604.41   | (Datenschutz) | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Ohne regionale Lymphadenektomie                                      |
| 5-609.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Prostata: Sonstige  |
| 5-610.x    | (Datenschutz) | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Sonstige   |
| 5-612.x    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Sonstige   |
| 5-620      | (Datenschutz) | Inzision des Hodens   |
| 5-621      | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens   |
| 5-622.0    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Skrotal, ohne Epididymektomie  |
| 5-622.2    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Inguinalhoden, ohne Epididymektomie  |
| 5-622.3    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Abdominalhoden, offen chirurgisch  |
| 5-631.2    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide   |
| 5-633.0    | (Datenschutz) | Epididymektomie: Partiiell  |
| 5-633.1    | (Datenschutz) | Epididymektomie: Total  |
| 5-634.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-640.0    | (Datenschutz) | Operationen am Präputium: Frenulotomie   |
| 5-640.3    | (Datenschutz) | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik   |
| 5-640.x    | (Datenschutz) | Operationen am Präputium: Sonstige   |
| 5-641.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Destruktion   |
| 5-641.x    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Sonstige  |
| 5-642.1    | (Datenschutz) | Amputation des Penis: Total  |
| 5-643.x    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion des Penis: Sonstige  |
| 5-649.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Penis: Inzision  |
| 5-649.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Penis: Adhäsiolyse   |
| 5-649.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Penis: Shuntoperation am Corpus cavernosum (bei Priapismus)  |
| 5-649.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Penis: Sonstige  |
| 5-682.02   | (Datenschutz) | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-683.03   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-683.23   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-704.4c   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-706.62   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer sonstigen Fistel: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch  |
| 5-718.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Vulva: Adhäsiolyse der Labien  |
| 5-734.0    | (Datenschutz) | Operative Maßnahmen am Feten zur Geburtserleichterung: Punktion eines Hydrozephalus  |
| 5-850.b8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.3c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-894.1b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-894.1c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                    |
| 5-895.0c   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                  |
| 5-895.2c   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                   |
| 5-896.1c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                          |
| 5-900.08   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 5-900.0b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion   |
| 5-900.1c   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-916.a0   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 5-932.42   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup> |
| 5-987.x    | (Datenschutz) | Anwendung eines OP-Roboters: Sonstige  |
| 6-002.p8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg  |
| 6-002.p9   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg  |
| 6-002.pb   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg  |
| 6-002.pj   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.600 mg bis unter 2.000 mg  |
| 6-002.r7   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 3,2 g bis unter 4,0 g  |
| 8-020.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Männliche Geschlechtsorgane  |
| 8-020.8    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse  |
| 8-100.4    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument   |
| 8-110.1    | (Datenschutz) | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Ureter  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-125.1    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 8-126      | (Datenschutz) | Transanale Irrigation   |
| 8-132.2    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend   |
| 8-133.x    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Sonstige   |
| 8-137.01   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Perkutan-transrenal  |
| 8-137.02   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma   |
| 8-137.11   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Perkutan-transrenal   |
| 8-137.12   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma  |
| 8-139.x    | (Datenschutz) | Andere Manipulationen am Harntrakt: Sonstige  |
| 8-144.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-144.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-144.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-146.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber  |
| 8-148.3    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Pelvin   |
| 8-148.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige   |
| 8-151.x    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Sonstige  |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-156.x    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von männlichen Geschlechtsorganen: Sonstige   |
| 8-159.2    | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele  |
| 8-176.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-179.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-190.20   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                              |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-190.21   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-190.33   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 8-192.0c   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 8-390.x    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Sonstige  |
| 8-506      | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 8-543.22   | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-543.52   | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-547.x    | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Sonstige   |
| 8-561.1    | (Datenschutz) | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie   |
| 8-700.0    | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus   |
| 8-700.x    | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige  |
| 8-718.2    | (Datenschutz) | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage   |
| 8-779      | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 8-800.f1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                             |
| 8-800.g0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat  |
| 8-800.g1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-810.j5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g  |
| 8-812.51   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                       |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-812.53   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                                      |
| 8-812.56   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE                                      |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-812.62   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE   |
| 8-831.2    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-83b.c6   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystem: Resorbierbare Plugs mit Anker   |
| 8-901      | (Datenschutz) | Inhalationsanästhesie   |
| 8-915      | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-980.0    | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 8-987.00   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                             |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 8-987.12   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-98f.21   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.41   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.50   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 9-200.6    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 9-200.9    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte |
| 9-500.0    | (Datenschutz) | Patientenschulung: Basisschulung                                  |

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-9.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| T20.20     | 13            | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses   |
| T24.20     | 12            | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                       |
| T23.21     | 10            | Verbrennung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand   |
| T24.21     | 9             | Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                       |
| T23.20     | 8             | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand   |
| T22.32     | 7             | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion     |
| T21.34     | 5             | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]  |
| T22.82     | 4             | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion       |
| T23.3      | 4             | Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand   |
| T24.3      | 4             | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                     |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch <i>Staphylococcus aureus</i>   |
| A41.9      | (Datenschutz) | Sepsis, nicht näher bezeichnet  |
| J68.3      | (Datenschutz) | Sonstige akute und subakute Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe          |
| L51.21     | (Datenschutz) | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von 30 % der Körperoberfläche und mehr                          |
| M33.1      | (Datenschutz) | Sonstige Dermatomyositis  |
| M72.65     | (Datenschutz) | Nekrotisierende Fasziiitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M72.66     | (Datenschutz) | Nekrotisierende Fasziiitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| T20.21     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses   |
| T20.3      | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades des Kopfes und des Halses   |
| T20.5      | (Datenschutz) | Verätzung 1. Grades des Kopfes und des Halses   |
| T20.60     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2a des Kopfes und des Halses   |
| T21.22     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| T21.23     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke  |
| T21.24     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]   |
| T21.25     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: (Äußeres) Genitale  |
| T21.30     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Teil nicht näher bezeichnet   |
| T21.31     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]  |
| T21.32     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze                            |
| T21.33     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Bauchdecke  |
| T21.82     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze                              |
| T21.83     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Bauchdecke  |
| T21.84     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]   |
| T22.21     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen   |
| T22.31     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen |
| T22.33     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Achselhöhle             |
| T22.81     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen   |
| T23.60     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand  |
| T23.61     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand  |
| T23.7      | (Datenschutz) | Verätzung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand  |
| T24.61     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                              |
| T25.20     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes  |
| T25.21     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes  |
| T25.3      | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes  |
| T26.0      | (Datenschutz) | Verbrennung des Augenlides und der Periokularregion  |
| T34.7      | (Datenschutz) | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Knies und des Unterschenkels  |
| T58        | (Datenschutz) | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid   |
| Z04.3      | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung nach anderem Unfall   |

- **Prozeduren zu B-9.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-191.10   | 95       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-191.20   | 94       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-930      | 92       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 8-191.40   | 76       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband                                    |
| 8-191.00   | 68       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-191.01   | 45       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad   |
| 8-98f.0    | 41       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 8-831.0    | 40       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-98f.10   | 27       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 5-921.19   | 23       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hand                   |
| 5-921.18   | 20       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterarm               |
| 5-921.17   | 19       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-923.b8   | 19       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm  |
| 5-923.b7   | 17       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-923.b9   | 17       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hand  |
| 5-921.1e   | 16       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberschenkel und Knie                        |
| 3-203      | 15       | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-921.1f   | 15       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterschenkel                                |
| 5-921.1a   | 14       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Brustwand                                    |
| 5-923.bf   | 14       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterschenkel   |
| 8-561.1    | 14       | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie   |
| 5-921.09   | 13       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand                             |
| 5-921.3f   | 13       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterschenkel                        |
| 8-831.2    | 13       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 3-200      | 12       | Native Computertomographie des Schädels  |
| 5-921.14   | 12       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.37   | 12       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberarm und Ellenbogen               |
| 5-921.39   | 12       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hand                                 |
| 5-923.be   | 12       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberschenkel und Knie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-925.07   | 12       | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberarm und Ellenbogen                  |
| 5-921.1b   | 11       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Bauchregion      |
| 8-98f.11   | 11       | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 5-923.ba   | 10       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Brustwand   |
| 5-896.1e   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                               |
| 5-921.15   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hals             |
| 5-921.38   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterarm |
| 5-925.0g   | 9        | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Fuß                                     |
| 8-800.c0   | 9        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 3-221      | 8        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 5-921.1d   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Gesäß            |
| 5-923.bb   | 8        | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Bauchregion   |
| 5-925.09   | 8        | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hand                                    |
| 5-925.0e   | 8        | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                   |
| 5-925.0f   | 8        | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterschenkel                           |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-390.6    | 8        | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialweichlagerungsbett für Schwerstbrandverletzte   |
| 8-812.60   | 8        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 9-984.7    | 8        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 3-225      | 7        | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-896.1f   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel  |
| 5-921.08   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm                |
| 5-921.0e   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberschenkel und Knie   |
| 5-921.12   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Ohr                                 |
| 5-921.16   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Schulter und Axilla                 |
| 5-921.1g   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Fuß                                 |
| 5-921.27   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-921.3a   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Brustwand                   |
| 5-921.3g   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Fuß                         |
| 5-923.b4   | 7        | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)                           |
| 5-925.0a   | 7        | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Brustwand  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-191.11   | 7        | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad   |
| 8-561.2    | 7        | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie   |
| 8-713.0    | 7        | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]   |
| 8-931.1    | 7        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionsspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung                               |
| 3-205      | 6        | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 3-222      | 6        | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 5-921.04   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.11   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Nase   |
| 5-921.2e   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie                       |
| 5-921.3e   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberschenkel und Knie                            |
| 8-191.70   | 6        | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: Bis unter 500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche                          |
| 1-620.00   | 5        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 3-206      | 5        | Native Computertomographie des Beckens   |
| 3-226      | 5        | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 5-902.4f   | 5        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-921.0f   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel                                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-921.1j   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Rücken                 |
| 5-921.2a   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Brustwand |
| 5-923.a9   | 5        | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Hand   |
| 5-923.b5   | 5        | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hals  |
| 5-923.b6   | 5        | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Schulter und Axilla                                       |
| 5-923.bj   | 5        | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Rücken  |
| 5-925.08   | 5        | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterarm                                      |
| 8-701      | 5        | Einfache endotracheale Intubation  |
| 3-220      | 4        | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-902.4e   | 4        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-921.0a   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand  |
| 5-921.10   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Lippe                  |
| 5-921.3b   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Bauchregion    |
| 5-921.3j   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Rücken         |
| 5-922.0    | 4        | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement eines Muskels   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-923.bg   | 4             | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Fuß   |
| 8-190.20   | 4             | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-191.21   | 4             | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Mit Debridement-Bad   |
| 8-931.0    | 4             | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-98f.21   | 4             | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte  |
| 9-984.8    | 4             | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 1-632.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 3-202      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Thorax  |
| 3-24x      | (Datenschutz) | Andere Computertomographie-Spezialverfahren  |
| 3-990      | (Datenschutz) | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 3-994      | (Datenschutz) | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik  |
| 5-040.8    | (Datenschutz) | Inzision von Nerven: Nerven Bein   |
| 5-188.x    | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des äußeren Ohres: Sonstige  |
| 5-311.1    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 5-454.50   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-778.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig   |
| 5-790.4g   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft  |
| 5-83b.51   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente  |
| 5-83b.52   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente  |
| 5-850.81   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Schulter und Axilla  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-850.a7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                           |
| 5-850.a8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.a9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-850.b8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.ca   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß   |
| 5-850.d9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-850.da   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß  |
| 5-853.18   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-857.88   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-895.0d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                           |
| 5-895.0e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie           |
| 5-895.0f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                   |
| 5-895.2a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken             |
| 5-895.4f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel |
| 5-896.04   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf    |
| 5-896.06   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla    |
| 5-896.07   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-896.08   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm                  |
| 5-896.0a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken      |
| 5-896.0b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion               |
| 5-896.0d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß                     |
| 5-896.0e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie     |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel             |
| 5-896.14   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf        |
| 5-896.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla        |
| 5-896.17   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-896.18   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                   |
| 5-896.1b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                |
| 5-896.1c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.1d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                      |
| 5-900.1e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-901.0f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterschenkel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-902.08   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterarm   |
| 5-902.09   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Hand   |
| 5-902.0a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-902.45   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hals  |
| 5-902.47   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-902.48   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm  |
| 5-902.49   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand  |
| 5-902.4a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-902.4d   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Gesäß   |
| 5-902.4g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß   |
| 5-902.ee   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-903.96   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-916.09   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, kleinflächig: Hand  |
| 5-916.75   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hals   |
| 5-916.77   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                   |
| 5-916.78   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm   |
| 5-916.7a   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand und Rücken                                     |
| 5-916.7e   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie                                    |
| 5-916.7f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-916.7g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-916.a0   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 5-916.a2   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum  |
| 5-916.a5   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-916.b4   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-916.b6   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-916.b9   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Hand   |
| 5-916.ba   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-916.c5   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hals  |
| 5-916.c7   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-916.c8   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm  |
| 5-916.c9   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hand  |
| 5-916.cb   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Bauchregion   |
| 5-916.ce   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.cf   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-920.05   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Hals   |
| 5-920.06   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Schulter und Axilla  |
| 5-920.07   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Oberarm und Ellenbogen   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-920.08   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Unterarm   |
| 5-920.0a   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Brustwand  |
| 5-920.0b   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Bauchregion  |
| 5-920.0e   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Oberschenkel und Knie  |
| 5-920.0f   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Unterschenkel  |
| 5-920.0j   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Rücken   |
| 5-920.x6   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Schulter und Axilla  |
| 5-921.00   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Lippe                  |
| 5-921.01   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Nase                   |
| 5-921.02   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Ohr                    |
| 5-921.05   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hals                   |
| 5-921.06   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Schulter und Axilla    |
| 5-921.07   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberarm und Ellenbogen |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-921.0b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Bauchregion                               |
| 5-921.0c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 5-921.0g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Fuß                                       |
| 5-921.0j   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Rücken                                    |
| 5-921.13   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Augenlid  |
| 5-921.1h   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Behaarte Kopfhaut                                     |
| 5-921.1m   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Dammregion  |
| 5-921.25   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hals                                     |
| 5-921.26   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Schulter und Axilla                      |
| 5-921.28   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterarm                                 |
| 5-921.29   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hand                                     |
| 5-921.2b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Bauchregion                              |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-921.2f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterschenkel                           |
| 5-921.2g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß                                     |
| 5-921.2j   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Rücken                                  |
| 5-921.34   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.35   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hals   |
| 5-921.36   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Schulter und Axilla                          |
| 5-921.3d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Gesäß  |
| 5-922.2    | (Datenschutz) | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement einer Faszie  |
| 5-922.3    | (Datenschutz) | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-923.7d   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Gesäß   |
| 5-923.7e   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-923.7f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-923.7g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß   |
| 5-923.a1   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Nase   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-923.a2   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Ohr   |
| 5-923.a3   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Augenlid  |
| 5-923.a4   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)            |
| 5-923.a7   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                                  |
| 5-923.a8   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Unterarm  |
| 5-923.ab   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Bauchregion   |
| 5-923.ae   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-923.af   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-923.ag   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Fuß   |
| 5-923.aj   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Rücken  |
| 5-923.am   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Dammregion  |
| 5-923.bd   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Gesäß  |
| 5-925.04   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-925.05   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hals   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-925.06   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Schulter und Axilla  |
| 5-925.0b   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Bauchregion  |
| 5-983      | (Datenschutz) | Reoperation   |
| 8-020.4    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Bänder, Sehnen oder Bindegewebe   |
| 8-121      | (Datenschutz) | Darmspülung   |
| 8-125.1    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 8-128      | (Datenschutz) | Anwendung eines Stuhldrainagesystems  |
| 8-132.3    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-132.x    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige   |
| 8-144.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-159.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-170.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges: Tränenwege   |
| 8-179.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-190.21   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-190.33   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 8-191.31   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, kleinflächig: Mit Immobilisation durch Gipsverband   |
| 8-191.71   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-192.17   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                       |
| 8-192.1b   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion  |
| 8-192.2b   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion          |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-563.1    | (Datenschutz) | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-700.0    | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus  |
| 8-700.x    | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige   |
| 8-706      | (Datenschutz) | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-718.2    | (Datenschutz) | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage  |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                     |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                    |
| 8-800.c4   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE                    |
| 8-800.g0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                 |
| 8-800.g2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate                |
| 8-810.j3   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: Bis unter 1,0 g                     |
| 8-810.j4   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g               |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-812.63   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE |
| 8-854.2    | (Datenschutz) | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 8-915      | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-987.00   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 8-987.02   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-987.03   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                  |
| 8-987.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage            |
| 8-989.0    | (Datenschutz) | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-989.1    | (Datenschutz) | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-989.3    | (Datenschutz) | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage   |
| 8-989.5    | (Datenschutz) | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 42 bis höchstens 48 Behandlungstage   |
| 8-98f.20   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.31   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.40   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.50   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.60   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte   |
| 9-984.6    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.9    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 9-984.a    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 9-984.b    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-10.6**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Prozeduren zu B-10.7**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-11.6**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Prozeduren zu B-11.7**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-12.6**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Prozeduren zu B-12.7**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-13.6**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Prozeduren zu B-13.7**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-14.6**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Prozeduren zu B-14.7**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

**Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)**  
**Gutenbergstraße 13, 10587 Berlin**  
**[www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)**

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt durch die  
Gesundheitsforen Leipzig GmbH ([www.gesundheitsforen.net](http://www.gesundheitsforen.net)).